



MTTK

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Tiedote 24/91

**SIRKKA JUHANOJA ja ARLA HIIRSALMI
Puutarhatuotannon tutkimuslaitos**

**Tuloksia puiden ja koristepensaiden
menestymisen seurannasta vuosina 1970-90**

JOKIOINEN 1991
ISSN 0359-7652

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

TIEDOTE 24/91

SIRKKA JUHANOJA JA ARLA HIRSALMI

**Tuloksia puiden ja koristepensaiden menestymisen seurannasta
vuosina 1970-90**

**Puutarhatuotannon tutkimuslaitos
21500 PIIKKIÖ
(921) 727 806**

ISSN 0359-7652

PUIDEN JA PENSAIDEN MENESTYMINEN ERI TUTKIMUSPAIKOILLA VUOSINA 1970-90

Maatalouden tutkimuskeskuksen puutarhatuotannon tutkimuslaitoksella on selvitetty useiden puiden ja koristepensaiden talvehtimista eri puolilla Suomea. Seurantapaikkoja on ollut viisitoista, niistä eteläisin Piikkiössä ja pohjoisin Ivalossa. Havainnoitavat lajit on valittu sitten, että koepaikka on valinnassa otettu alustavasti huomioon, eli kaikkein arimpia lajeja on istutettu vain maan eteläosiin, pohjoisille paikoille valitut lajit ovat olleet yleisesti kestäviksi tunnettuja. Havainnointia on tehty vuosittain jokaisesta yksilöstä. Arvostelu on tapahtunut asteikolla 1-10, jossa 1 merkitsee huonokuntoista, kuitenkin elävä pensasta tai puuta, jonka koristearvo on olematon ja 10 merkitsee tervettä, hyväkuntoista ja kaunista yksilöä. Kuollut kasvi on merkitty numerolla 0. Monisteessa tulokset on koottu vuosilta 1970-1990 siten, että arvosteluista on laskettu keskiarvo. Mikäli tulos perustuu yhden yksilön arvosteluun, asia on ilmaistu tähdellä (*) .

Puiden ja pensaiden menestymisestä eri ilmastoalueilla ei voida tehdä varmoja päätelmiä yksittäisten havaintopaikkojen perusteella, koska pienilmastolla, kasvualustalla ja muilla tekijöillä on suuri vaikutus kasvien talvehtimiseen. Mutta pitkään jatkunut seuranta antaa kuitenkin luotettavaa tietoa kasvien menestymisestä nimenomaan havaintopaikalla. Yleispätevien tulosten saamiseksi havaintopaikkoja pitäisi olla paljon ja havainnoitavia yksilöitä useita.

Talvehtimisseurantaan ovat osallistuneet seuraavat laitokset: Ivalon kotitalousoppilaitos, Kemijärven kotitalousoppilaitos, Suomussalmen kotitalousoppilaitos, Kempeleen maatalousoppilaitos ja Maatalouden tutkimuskeskuksen alueellisista tutkimusasemista Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Hämeen, Sata-Hämeen, Satakunnan sekä Kymenlaakson tutkimusasemat. Kukin tutkimuspaikka on itse vastannut kasvien hoidosta ja havainnoinnista. Kiitämme kaikkia seurantaan osallistuneita hyvästä ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä.

Taimimateriaali on suurimmaksi osaksi saatu lahjoituksina eri taitistoilta. Kiitämme kaikkia tutkimusta tukeneita lahjoittajia laajan seurannan mahdollistamisesta.

Puutarhatuotannon tutkimuslaitoksella tutkimuksen suunnittelusta ja alkuvuosien tulosten keräämisenstä on vastannut pääasiallisesti vanhempi tutkija Tapio Kallio ja myöhemmin tutkija Aaro Lehmushovi sekä tutkimusmestari Arla Hiirsalmi. Arla Hiirsalmi on myös koonnut tulokset yhteen ja taulukoinut ne.

Monisteessa esitetään myös yhteenveto Puutarhatuotannon tutkimuslaitoksen puistoalueen koristepensaiden ja puiden menestymisestä vuosina 1970–1990. Havainnointi on toteutettu samalla tavalla kuin puiden ja pensaiden talvehtimistutkimuksessa, mutta kasviaineisto on ollut huomattavasti laajempi. Myös puutarhatuotannon tutkimuslaitoksen puulajipuiston puiden ja pensaiden havainnointi on toteutettu samalla periaatteella, ja tulokset näistä havainnoista on koottu taulukkoihin vuosilta 1970–1990. Puutarhatuotannon tutkimuslaitoksen puistoalueella ja arboretumissa on kyseisinä vuosina tehty havaintoja yli 500 lajista, alalajista tai lajikkeesta. Tulokset on koonnut yhteen ja taulukoinut Arla Hiirsalmi. Osa tämän monisten tuloksista on julkaistu aikaisemmin Maatalouden tutkimuskeskuksen Tiedotteessa 8/85.

Piikkiössä marraskuun 19 päivänä 1991

SIRKKA JUHANOJA

Sirkka Juhanoja

- | | |
|---|----|
| 1. PUIDEN JA PENSAIDEN TALVEHTIMISTUTKIMUS | 4 |
| 2. PUIDEN JA KORISTEPENSAIDEN MENESTYMINEN PUUTARHATUOTANNON
TUTKIMUSLAITOKSELLA | 62 |


1. PUIDEN JA PENSAIDEN TALVEHTIMISTUTKIMUS 1970–1990

Kasvien nimet:

Jenna Hämet-Ahti, Annikki Palmen, Pentti Alanko, Peter M. A. Tigerstedt: Suomen puu- ja pensaskasvio, 1989
 Annikki Palmen, Pentti Alanko: Villjelykasvien nimistö, 1983
 Alfred Rehder: Manual of cultivated trees and shrubs, Hardy in North America, 1954

Havaintopaikat ja niiden sijainti

1. Ivalo Ivalon Kotitalousoppilaitos
2. Kemi-järvi Kemijärven Kotitalousoppilaitos
3. Rovaniemi Lapin tutkimusasema
4. Suomussalmi Suomussalmen Kotitalousoppilaitos
5. Kempele Kempeleen Maatalousoppilaitos
6. Rovaniemi Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema
7. Toholampi Keski-Pohjanmaan tutkimusasema
8. Maaninka Pohjois-Savon tutkimusasema
9. Ylistaro Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema
10. Mikkeli Etelä-Savon tutkimusasema
11. Pälkäne Hämeen tutkimusasema
12. Mouhijärvi Sata-Hämeen tutkimusasema
13. Kokemäki Satakunnan tutkimusasema
14. Anjala Kymenlaakson tutkimusasema
15. Piikkiö Puutarhatuottannon tutkimuslaitos



Paikkakunta	Istutus-	Kunto 0–10 vuosilta 1970 – 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	<i>Abies balsamea</i>																					
Ivalo	69	8	7	8	3	3	8	-	-	4	5	5	-	6	6	8	6	6	7	7	7	9
Rovaniemi	62	0																				
Suomussalmi	67	2	3	9	7	7	6	8	-	-	5	6	5	9	8	7	5	5	6	6	8	8
Kempele	75																					
Toholampi	68,69	10	8	9	7	7	8	-	-	10	-	10	7	7	9	7	8	9	8	9	10	10
Piikkiö	61–77	8	7	7	7	9	-	-	-	8	8	8	3	6	8	6	7	8	9	7	7	7
	<i>Abies concolor</i>																					
Pälkäne	87																					
Piikkiö	36–77	10	9	9	10	10	10	-	-	-	10	10	10	10	10	9	7	8	8	9	7	8
	<i>Abies sibirica</i>																					
Ivalo	ennen 64	7	7	8	7	7	7	-	-	6	6	6	-	7	7	8	8	8	8	9	9	9
Kemijärvi	ennen 63	5	-	4	4	3	-	-	-	8	8	7	-	8	9	9	9	9	9	10	10	-
Rovaniemi	ennen 62,74	-	7	7	8	7	9	7	-	-	9	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10
Suomussalmi	67	-	10	10	10	10	10	9	-	-	8	7	8	8	8	10	9	8	10	10	10	-
Kempele																						
Toholampi	67	6	8	10	9	8	9	-	-	7	-	7	10	10	10	10	10	10	10	10	9	-
Maaninka	1896	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ylistaro	29	-	-	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piikkiö	36–77	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Acer ginnala</i>																					
Kemijärvi	63,67	0																				
Rovaniemi	61,62,87																					
Suomussalmi	65	7	7	8	10	10	10	10	10	-	-	10	5	8	7	10	10	10	10	4	2	0
Kempele	ennen 63	8	8	-	10	10	10	10	10	-	-	5	5	7	9	8	8	8	8	3	poistettu	4
Ruukki	87																					-
Toholampi	67,87	4	6	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10
Maaninka	62,83,87	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	6	9

Paikkakunta	Istutus-	Kunto	vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
			0-10	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Acer rubrum	Anjala	52,70	7	6	5	5	5	9	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9*	7*
	Piikkiö	35-67	8	9	8	8	9	9	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Acer tataricum	Rovaniemi	69	0	2	3	5	0	-	-	7	-	8	7	6	7	7	10	10	10	7	8	10	10
Suomussalmi		69,78	-	9	10	9	8	-	7	8	7	8	8	8	9	9	9	9	9	5	7	9	7
Toholampi		67,75	7	9	10	9	7	7	8	7	7	8	8	8	9*	9*	9*	9*	9*	6*	3*	-	-
Maaninka		67,84	10	9	8	9	7	7	-	-	9*	10*	10*	9*	9*	9*	9*	9*	9*	9*	7	7	6
Ylistaro		49	9*	10*	9*	10*	9*	10*	-	-	10	9	9	9	9	9	9	9	9	-	7	7	6
Mouhijärvi		67	10	10	9	10	10	10	-	-	9	9	8	6	8	7	5	4	4	5	7	6	-
Kokemäki		78	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	10	10	8	10	8	9	9	9	9	9	8
Piikkiö		33,51	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Actinidia kolomikta	Ruukki	70	7	7	3	0	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9
	Pälkäne	63	10	10	10	10	10	10	10	10	-	8	7	8	7	9	8	7	6	5	5	10	9
	Mouhijärvi	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aesculus hippocastanum	Mikkeli	68	3	2	0	1	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Piikkiö	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alnus glutinosa	Kempeli	ennen 62	10	10	-	10	10	9	9	-	-	6	10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	-
	Piikkiö	64,65	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	-
Alnus glutinosa 'Laciniata'	Kempeli	83	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Piikkiö	33	-	10*	9*	10*	7*	7*	7*	7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amelanchier laevis	Kempeli	ennen 63	5	8	-	8	-	0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maaninka	62	-	9*	9*	10*	7*	7*	7*	7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Paikkakunta	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																					
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
Mikkeli	<u>Amelanchier laevis</u>	62	6	5	6	10	7*	7*	6*	9*	-	8*	10*	9*	9*	8*	7*	0*	9*	1*	0*	9*	9	
Pälkäne		67	10	10	10	10	3	-	-	9	-	-	-	9*	9*	7*	-	9*	9*	9*	8*	8	8	
Kokemäki		67	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	-	-	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Piikkiö		50,51	7	8	9	8	9	10	-	-	-	-	-	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Ivalo	<u>Amelanchier spicata</u>	ennen 64	4*	7*	7*	9*	10*	7*	-	-	6*	6*	6*	-	7*	7*	8*	7*	8*	8*	8*	10*	10*	
Kemi-Järvi		ennen 63	10	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rovaniemi		83	-	10	10	10	10	9	10	-	-	9	9	10	10	9	10	9	10	9	10	9	10	
Suomussalmi		67	-	10	10	10	10	10	10	-	-	10	10	10	10	9	9	10	9	10	9	10	9	
Kempele		ennen 63	10	10	-	10	10	10	10	-	-	10	-	10	10	9	9	10	10	10	10	10	10	
Toholampi		69,75	10	10	9	8	8	9	-	-	10	-	10	9	10	10	9	9	10	10	10	10	10	
Ylistaro		67	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	-	-	9*	10*	10*	-	10*	8*	3*	3*	3*	-	
Kokemäki		70,81	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	-	-	-	-	-	10	10	7	5	10	9	9	
Anjala		51	10	-	7	8	8	-	-	-	6	10	8	10	10	9	9	10	-	9	9	9	10	
Piikkiö		68-85	-	10	9	8	8	9	-	-	-	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	8	
Rovaniemi	<u>Aronia arbutifolia</u>	ennen 63	0	8	8	8	9	10	9	6	9	8	9	8	7	7	7	6	2	6	2	5	6*	
Kempele		ennen 63,68	5	8	-	0	8	9	-	-	8	-	-	0	poistettu	8*	9*	7*	3*	3*	0*	10	9	9
Toholampi		69	8	5	7	8	8	9	-	7	6	-	8*	7*	5*	10	9	6	10	9	10	9	10	
Maaninka		62	-	9	10	10	6	9	9	-	-	-	-	poistettu	8*	9*	7*	3*	3*	0*	10	9	9	
Ylistaro		62	4	7	7	8	9	8	-	-	-	-	-	-	-	10	9	6	1	10	9	9	9	
Anjala		81,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suomussalmi	<u>Aronia melanocarpa</u>	65,67	-	10	9	9	10	9	10	-	-	9	8	8	5	8	8	7	8	7	8	8	6	
Kempele		-	8	9	9	8	8	10*	-	-	-	9	8	0	0	9	10	9	8	9	5	9	10	
Toholampi		69	-	8	9	9	8	9	9	-	-	10	10	9	10	9	10	9	9	9	9	9	10	
Maaninka		62,83	-	9	9	9	9	9	9	-	-	10	10	9	10	9	10	9	9	9	9	9	10	
Ylistaro		62	10	9	9	10	10	9	10	-	-	9	9	8	10	9	10	9	9	7*	10*	8*	-	
Piikkiö		62-84	8	10	8	8	9	8	9	-	-	9	8	8	8	8	9	8	9	8	7	8	5	

Paikkakunta	Istutus-	Kunto	vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
			0-10	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Aronia melanocarpa</i> 'Viking'																							
Rovaniemi	87		10	9	9																		
Ruukki	87		7	-	3																		
Toholampi	87		10	10	10																		
Maaninka	87		7	9	10																		
Mikkeli	87		10	1	-																		
Pälkäne	87		10	10	10																		
Anjala	87		8	10	9																		
Piikkiö	83,87		8	5	7																		
<i>Aronia prunifolia</i>																							
Kemi-Järvi	67	2	0																				
Suomussalmi	67	-	10	10	10																		
Kokemäki	67	10	7	8	8																		
Piikkiö	35	6	8	8	8																		
<i>Berberis koreana</i>																							
Maaninka	69	-	8	9	10	10	10	10	8	9	7	-	poistettu										
<i>Berberis x ottawensis</i> 'Superba'																							
Kemi-Järvi	68,69	2	0																				
Suomussalmi	67,68	7	8	9	8	9																	
Kempeli	79,81	1	6	10	8	4	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Toholampi	68	7	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Maaninka	67,68	-	8	8	9	9	9	8	-	5	2	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Ylistaro	68	-	5	7	6	10	9	9	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Mikkeli	68	5	7	6	10	9	9	9	10	10	10	10	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pälkäne	66	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anjala	68	7	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	9	2	0	-	-	-	-	-	-	-
Piikkiö	62	10	10	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	9	8	8	10	9	10	8	10	8	10
<i>Berberis thunbergii</i>																							
Suomussalmi	65,67	7	7	8	8	8	8	9	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Kempeli ennen 63,75	5	5	-	0	10	10	10	10	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Paikkakunta	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Berberis thunbergii																							
Maaninka	69	83	7	0	7	10	10	10	9	3	7	-	10	10	7	3	0	-	7	0	7	-	9
Mikkeli	67,88	-	6	7	7	10	10	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Pälkäne	-																						9
Mouhijärvi	75																						
Piikkiö	33,38	6	7	7	8	8	-	-	-	-	3	8	9	8	7	7	5	-	-	9	8	9	-
Betula papyrifera																							
Ylistaro	62		10*	8*	10*	10*	10*	10*	9*	-	-	-	9*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	0*	9	7	10
Piikkiö	69	7	10	9	9	9	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	7	10
Betula pendula var. pendula f. crispa																							
Rovaniemi	61	-	8	9	9	8	10	10	8	-	8	8	9	9	9	7	9*	9*	10*	8*	9*	10*	9*
Kempeli	75																						
Maaninka	82																						
Piikkiö	67	10	10	9	9	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	8	10	
Betula pendula var. pendula 'Dalecarlica'																							
Maaninka	83																						
Betula pubescens f. rubra																							
Rovaniemi	90																						
Caragana arborescens																							
Ivalo	68	2	5	7	9	9	7	-	-	-	4	3	3	-	3	-	2	1*	1*	1*	2*	0*	-
Kemijärvi	ennen 63	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Rovaniemi	57	7	8	7	4	9	8	8	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	-
Kempeli	ennen 63	10	10	-	10	10	10	-	-	-	10	8	8	10	9	9	9	9	9	9	9	10	8
Ylistaro	67	10	9	10	9	10	10	10	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
Mikkeli	ennen 30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Pälkäne	ennen 67	10	10	10	10	10	10	10	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
Kokemäki	35	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	7	9
Anjala	51	10	10	10	10	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	10
Piikkiö	32,64	10	10	10	10	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	8

Paikkakunta	Istutus-	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Caragana arborescens 'Lorbergii'</i>																						
Ivalo	68	5	6*	0*																		
Kemijärvi	66	8	-	10	0																	
Rovaniemi	69	7*	8*	8*	8*	9*	9*	-	-	3*	5*	8*	8*	3*	0*							
Suomussalmi	68,89	-	9	7	8	9	8	10	-	-	10	9	8	7	7	8	7	9	9	7	8	
Kempele ennen	63	10	10	-	8	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ruukki ylistaro	69	-	9*	9*	10*	10*	10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pälkäne	67	10*	8*	9*	7*	7*	-	-	-	10*	9*	10*	10*	10*	10*	2*	poistettu					
Piikkiö	65	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	7*	-	-	10*	-	-	-	poistettu					
		10	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	9*	9*	9*	10*	7*	8*	9*	9*	9*	10*	8*	9*	
<i>Caragana arborescens 'Pendula'</i>																						
Kemijärvi	67	10	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rovaniemi	67	5*	6*	7*	7*	8*	9*	9*	9*	5*	5*	3*	7*	8*	8*	9*	9*	7*	8*	6*	4*	
Suomussalmi	70	-	9	2	8	9	-	0	-	-	10*	10*	9*	10*	7*	8*	9*	8*	9*	9*	-	
Kempele Maaninka	67	8*	8*	-	8*	10*	10*	10*	-	-	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10	
Ylistaro	83	10*	10*	8*	7*	8*	-	-	-	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	9*	-	
		10	10*	10*	8*	7*	8*	-	-	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	9*	-	
<i>Caragana frutex</i>																						
Ivalo	67	8	8	8	9	9	7	-	-	7	6	5	-	6	5	6	7	8	8	8	9	
Kemijärvi	65	8	0	-	7	10	10	9*	10*	9*	8*	7*	8*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10	
Rovaniemi	62	8	8	-	9	9	9	10	-	-	10	10	5	8	6	6	6	4	6	10	10	
Suomussalmi	65,69	-	9	9	9	9	9	10	-	-	8	8	6	5	7	8	7	9	10	10		
Kempele ennen	75	9	9	10	10	10	10	10	9	8	8	6	4	2*	0*	9*	9*	9*	9*	9*		
Maaninka	65	10	10	10	10	10	10	10	9	-	10*	10*	10*	10*	9*	10*	10*	10*	10*	10		
Ylistaro	62	8	10	10	10	9	9	-	8	-	10	10	9	7	10	8	10	7	8	8		
Mikkeli	63	8	10	10	7	10	7	8	8	-	6	10	9	10	9	10	9	10	9	9		
Anjala	78	8*	8*	10*	10*	10*	9*	-	-	10*	8*	9*	9*	-	10*	9*	9*	9*	9*	9*		
Piikkiö	37																					
<i>Celastrus orbiculatus</i>																						
Anjala	51	7	6	9	9	9	10	-	-	4	9	6	8	4	8	9*	9*	0*	1*	2*	4*	
Piikkiö	50	7	7	9	9	9	10	-	-	-	7	8	9	10	9	4	8	1	0	0	9*	

	Istutus-	Runko	0-10 vuosilta	1970 -	1990, *	= vain yksi yksilö,	- = puuttuva havainto															
Paikkakunta	vuosi	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Clematis viticella</i>	Anjala	65	8*	9*	9*	9*	9*	-	-	8*	8*	10*	8*	0*								
<i>Corinus alba</i>	Kemi Järvi	ennen 63	-	-	7	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kempele	ennen 63	8	8	-	8	8	10	10	-	-	8	10	9	10	9	9	7	7	10	9	-
	Toholampi	74				6	8	-	-	6	-	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Maaninka	35	9	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Pälkäne	vainhoja	-	8	-	10	0															
	Kokemäki	81																				
	Piikkiö	33,68	10	10	10	10	10	-	-	-	10	10	10	10	10	10	8	10	10	9	8	7
<i>Corinus alba</i> subsp. <i>alba</i> 'Argenteomarginata'	Maaninka	69	3	7	8	8	9	7	9	10	6	8	10*	9*	8*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*
	68,82,84	10	9	10	10	10	10	-	-	-	-	10	10	10	6	9	9	8	8	9	9	9
<i>Corinus alba</i> subsp. <i>alba</i> 'Gouchaultii'	Suomussalmi	70	-	5	6	6	0															
	Toholampi	69	4	1	0																	
	Piikkiö	82,84																				
<i>Corinus alba</i> subsp. <i>alba</i> 'Sibirica'	Rovaniemi	69	-	7	7	5	6	8	2	0	-	5	7	7	9	8	8	8	9	9	10	9
	Suomussalmi	67	9	8	9	8	8	4	9	-	10	9	10	10	10	9	6	8	8	10	10	-
	Kempele	79,80																				
	Ruukki	69	3	7	7	0	5	5	7	9	-	6	-	0								
	Toholampi	69																				
	Maaninka	87																				
	Mouhijärvi	80																				
	Ylistaro	49,80	10	9	8	9	10	9	8	-	-	8	9	10	10	9	9	9	9	10	10	10
	Piikkiö	82,84,85																				

	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta	1970 - 1990, *	vain yksi 18, - = puuttuva havainto	81	80	79	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
Paikkakunta	vuosi	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
<i>Cornus alba</i> subsp. <i>stolonifera</i> 'Flaviramea'																		
Ivalo	68	1	2	5	5	2	0											
Suomussalmi	68,70	-	9	8	0													
Ruukki	69	6	7	6	9	9	-	-	-	-								
Piikkiö	68,78,82	10	10	10	10	10	-	-	-	-	9	10	10	9	10	9	10	10
<i>Cornus sanguinea</i>																		
Pälkäne vanhoja	10	8	10	10	10	9	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	2	9
<i>Corylus americana</i>																		
Pälkäne	53	4	3	10	5	5	8	-	-	9	-	-	-	7	6	9	1	1
Piikkiö	50	8	-	8	9	9	-	-	-	-	8	7	6	9	8	7	5	7
<i>Corylus avellana</i>																		
Kempele ennen	63	6	0	8	10	8	8	9	7	6*	5*	6*	5*	7*	10*	4*	4*	10*
Maaninka	51	-	8	9	9	10	9	-	-	8	8	8	9	9	7	7	0	
Ylistaro	62	5	7	9	9	10	10	10	-	-	10	-	-	-	-	10	10	10
Pälkäne luonnonv.		10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	8	9	10	9	7	8	5
Piikkiö	50	7	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	4	6	5
<i>Cotoneaster divaricatus</i>																		
Mouhijärvi	67	1*	poistettu															
Piikkiö	62,68	7	8	6	9	-	-	-	-	2	9	1	7	8	10	9	0	
<i>Cotoneaster horizontalis</i>																		
Maaninka	65	2	0															
Pälkäne	67	9	7	4	0													
Piikkiö	62,68	9	6	3	6	7	9	-	-	-	7	7	0					
<i>Cotoneaster integrerrimus</i>																		
Ivalo	69	-	6	6	7	7	-	-	-	-	4	5	6	6	6	5	5	0
Kemijärvi ennen	63	10	-	8	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovaniemi	89																10	
Suomussalmi	65,70	10	6	10	7	5	8	8	-	-	9	9	8	6	3	5	8	0

Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kunto	0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö,										puuttuva havainto									
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
<i>Cotoneaster integrifolius</i>																						
Kempeli	ennen 63	10	18	-	10	10	10	10	10	-	10	10	10	9	10	8	8	8	10	9	-	-
Maaninka	69	7	10	10	10	10	10	10	10	10	8	7	7	8	8	9	7	7	0	-	-	-
Ylistaro	50	10	10	9	10	9	10	-	-	-	9	9	8	10	10	10	9	9	7	-	-	-
Piikkiö	32,64	10	10	10	9	10	9	-	-	-	10	10	10	10	8	10	9	8	9	8	9	-
<i>Cotoneaster lucidus</i>																						
Ivalo	65	6	7	0	9	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kemijärvi	65	7	-	9	9	8	-	-	-	-	9	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suomussalmi	78	10	10	-	10	10	8	7	-	-	10	10	10	9	10	9	5	3	0	9*	3*	-
Kempeli	ennen 63	9	10	10	10	10	2	1	10	10	8	5	5	6	6	5	7	5	2	6	9*	0*
Maaninka	69	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	8	6	2*	4*	0*	4*	0*	0	-
Mikkeli	74	10	10	10	10	10	10	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	3	4
Pälkäne	vanhoja	78	10	10	10	10	10	9	-	-	10	10	10	10	10	10	8	9	9	7	4	7
Kokemäki	37-85	10	10	10	10	10	10	9	-	-	10	10	10	10	9	10	9	9	9	7	5	6
<i>Cotoneaster nanshan</i>																						
Maaninka	69	2	0	8	7	2	-	8	-	-	9	-	-	0	8	8	4	6	8	6	8	9
Pälkäne	67	8	9	9	9	9	9	10	-	-	7	8	8	8	8	9	9	5	6	6	3	3
Piikkiö	37-86	10	9	9	9	9	9	10	-	-	5	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cotoneaster niger</i>																						
Suomussalmi	67	4	8	5	6	7	5	7	-	-	9	9	9	5	6	6	6	3	3	0	-	-
Maaninka	69	3	3	7	7	10	10	4	-	-	5	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piikkiö	68	10	10	10	8	10	10	10	10	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cotoneaster sp.</i>																						
Mikkeli	76	8*	9*	9*	-	10*	10*	poistetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Crataegus douglasii</i>																						
Ivalo	68	6	7	7	7	7	7	7	-	-	3	4	4	-	4*	1*	3*	2*	1*	0*	2*	0*
Suomussalmi	65,79	9	9	9	10	10	-	-	-	-	9	9	9	10	10	8	7	8	5	9	10	10
Kempeli	63	10	8	-	10	-	10	10	-	-	10	10	9	10	9	9	9	9	9	10	10	15

Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kuunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Cytisus purpureus</i>		10	9	8	9	9	-	-	-	-	9	0	9	7	9	-	-	7	4	6	0	
Anjala	65	10	10	10	10	10	10	9	-	-	4	9	9	7	9	-	-	7	4	6	0	
Piikkiö	37,51	10	10	10	10	10	10	10	9	-	-	4	9	9	7	9	-	-	7	4	6	0
<i>Daphne mezereum</i>		8*	9*	7*	8*	3*	3*	4*	9*	-	8*	5*	6*	0*								
Rovaniemi	59	-	10	8	10	10	3	0		-	10	9	9	8	9	7	8	7	10	8	7	-
Suomussalmi	68																					
Kempeli	75																					
Maaninka	82																					
Piikkiö	63	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
<i>Eleagnus commutata</i>																						
Suomussalmi	65,68	-	10	9	10	8	8	9	-	-	8	8	8	6	6	8	7	8	8	8	8	8
Kempeli	81																					
Mikkeli	70	-	-	7*	10*	10*	9*	10*	10*	-	10*	10*	10*	9*	8*	9*	8*	7	7	10	10	-
<i>Euonymus europaeus</i>																						
Suomussalmi	67	-	6	7	8	8	10	6	-	-	8	7	6	8	9	8	7	5	7	6	8	-
Kempeli	ennen 63	-	5	-	8	7	8	7	-	-	8	-	9	10	8	9	7	6	2	1	10	10
Toholampi	67																					
Maaninka	69																					
Pälkäne	55																					
Kokemäki	67																					
Piikkiö	37																					
<i>Euonymus europaeus intermedius</i>																						
Rovaniemi	69	-	6	4	6	5	7*	4*	7*	-	4*	3*	2*	-	-	0*						
<i>Euonymus nanus</i> var. <i>turkestanicus</i>																						
Suomussalmi	67	-	8	9	8	8	8	8	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kempeli	ennen 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	5	5	5	4	8	4	4	7	10	8
Ylistaro	67,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Paikkakunta	Istutus-	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>		10	10	9	8	10	-	-	5	-	6	9	6	9	9	8	7	3	1	8	7	
Toholampi	67	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	8	10	10
Maaninka	ennen 62, 69	62	10	8	9	8	9	9	-	-	9	10	10	9	9	9	9	6	7	-	-	-
Ylistaro	62	7	8	9	9	9	9	-	-	9	10	10	9	10	9	9	9	6	7	-	-	-
Anjala	67	7	8	9	9	9	9	-	9	9	10	10	9	9	10	9	8	10	9	9	8	9
Piikkiö	63, 80	8	8	8	8	8	8	10	-	-	-	-	-	-	10	8	9	9	8	10	9	7
<i>Genista tinctoria</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5*	6*	9*	8*	8*	6*	7*	-	5*	0*	-	-
Kempeli	ennen 63	62	3*	3*	1*	2*	3*	0*														- 10
Ylistaro																						
Mikkeli	89																					
Pälkäne	55	10*	10*	10*	10*	10*	0*															
<i>Hippophae rhamnoides</i>		-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9*	10*	5*	9*
Kemi-Järvi	70																		2	2	1	0
Rovaniemi	83																		9	10*	5*	9*
Kempeli	75, 81																		2	2	1	0
Toholampi	75																		9	10	10	10
Pälkäne	55, 78	10	10	10	10	10	10	9	-	-	10	-	7	9	8	10	-	9	10	10	10	10
Piikkiö	50-76	10*	-	-	-	8	8	-	-	-	8	-	-	8	-	-	10*	10*	0*	-	9	10
<i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>petiolaris</i>																			6*	7*	6*	6*
Mounijärvi	79	7*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	-	7*	8*	7*	9*	7*	9*	10*	10*	8*	10*	2*	2*	0*
Anjala	58, 66	7	8*	9*	8*	8*	8*	8*	-	-	5*	8*	8*	8*	8*	8*	10*	8*	7*	0*	3*	0*
Piikkiö	61	7*																				
<i>Hydrangea arborescens</i>		-	2*	-	2*	2*	0*															
Suomussalmi	67																					
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Grandiflora'																						
Suomussalmi	67	7	6	2	2*	0*																
Kempeli	75																					
Maaninka	50, 83	-	9	8	9	9	7	8	-	-	10*	10*	8	6	8	9	10	10	9	9	10	19

Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kunto 0-10 vuosilta	1970 - 1990, *	= vain yksi yksilö,	- = puuttuva havainto
Pälkäne	55	10* 10*	6* 10*	5* 6*	9* -
Mouhijärvi	78	8*	9* 9*	10*	-
Kokemäki	72	5	4	5	-
Anjala	53,70	6	7	8	10
Piikkiö	33-85	7	8	7	-
Juniperus communis subsp. <i>communis</i>	75	8*	8*	9*	10*
Kempeli	37	8	10	10	10
Maaninka	61,79	10	10	10	-
Piikkiö					
Juniperus communis subsp. <i>communis f.suecica</i>	89				
Juniperus sabina	67	4	3*	8*	3*
Pälkäne	65	7	6	6	0*
Anjala	50,62	-	7	9	-
Piikkiö					
Juniperus squamata 'Meyeri'	67	-	-	-	-
Pälkäne					
Laburnum alpinum	55	9*	10*	10*	10*
Pälkäne	72	8*	7*	7*	6*
Kokemäki	34	5	6*	7*	9*
Piikkiö					
Larix gmelini var. <i>japonica</i>	69	7	7*	7*	8*
Rovaniemi	37	-	10	10	10
Maaninka	40-67	-	7	8	8
Piikkiö					

Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990										* = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto									
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	81		80	82	83	84	85	86	87	88	90
<i>Larix kaempferi</i>																					
Ivalo	ennen 64	4	4	6	6	6	6	9*	9*	10*	-	7	7	6	5	7	8	7	8	8	8
Rovaniemi	61	7*	8*	9*	9*	9*	9*	10*	10*	10*	-	10*	9*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	9*
Piikkiö	63,85	-	7	-	-	-	6	0													6
<i>Larix kaempferi x L. sibirica</i>																					
Rovaniemi	69	3	4	1	2	5	0														
<i>Larix sibirica</i>																					
Ivalo	ennen 64	10	10	10	9	9	9	-	-	10	9	9	9	9	10	10	10	9	10	10	10
Kemijärvi	ennen 63	-	-	10	0																
Rovaniemi	79,85,90	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	6	8	10	10	10	9	10	9	10	10
Suomussalmi	67	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	9	9	10	10	10	9	9	9	8	10
Kempele	ennen 63,75	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
Ruukki	75	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Toholampi	87	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Maaninka	1850	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Mikkeli	87	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10
Pälkäne	37,87	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	8	8	8
Mouhijärvi	82	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	10	8	-	-	-	-	-	8	7	7
Piikkiö	31,87	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	-
<i>Lonicera x bella 'zabelii'</i>																					
Ivalo	67	4	8	7	-	-	6	-	-	5	5	6	-	4	5	7	7	7	6	7	10
Kemijärvi	69	8	0																		
Rovaniemi	68	9	0																		
Suomussalmi	69	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	9*	9*	9*	9*	9*	8*	6*	5*	7*	8*
Toholampi	69,80	10	5	8	8	9	6	-	-	8	-	7	7	7	7	7	8	7	7	8	9
Maaninka	69	9	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	poistettu	10	7	9	10
Mikkeli	86	10	10	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	8	9
Pälkäne	66	10	10	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	7	7
Piikkiö	74,83																				

	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta	1970 - 1990, *	= vain yksi yksilö,	- = puuttuva havainto																	
Paikkakunta	vuosi	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
<i>Lonicera spinosa</i> var. <i>albertii</i>		9	5	8	0	9	7	-	-	7	0												
Toholampi	69	6	7	8																			
Ylistaro	49, 62, 67	1*	0*																				
Mikkeli	67	9	9	9	9	9	9	-	-	8	5	3	8	2	6	-	-	0					
Mouhijärvi	67																						
<i>Lonicera tatarica</i>		8	9	9	8	-	-	7	6	6	6	-	5	5	6	7	7	6	6*	8*	10*		
Ivalo	65	10	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	9	8	10	9	8	10	-	-	-	-	
Kemijärvi ennen	63	9	8	8	8	9	10	-	-	-	-	-	7	9	8	7	8	7	6	7	9	9	-
Rovaniemi	56, 59	10	10	-	10	10	10	-	-	-	-	-	7	9	8	7	8	7	6	7	9	9	-
Kempeli ennen	63	8	9	10	10	10	10	-	-	-	-	-	8	7	5	poistettu							
Maaninka	37	8	9	10	10	10	10	-	-	-	-	-	7	8	9	10	9	10	10	10	6	9*	-
Ylistaro	69	9	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	7	8	9	10	9	10	10	9	8	8	7
Piikkiö	37, 74, 83	9	10	9*	9*	10*	10*	-	-	-	-	-	9*	10*	10*	10*	6*	8	8	8	9	8	7
<i>Lonicera tatarica 'Pulcherrima'</i>		10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	9	8	8	9	8	9	8	6	6	6	8
Suomussalmi	67	-																					
<i>Lonicera tatarica 'Rosea'</i>		9	8	9	9	10	-	-	-	10	-	10	10	8	9	8	6	8	6	5	9	9	9
Toholampi	67	9																		9	9	9	8
Piikkiö	83																						
<i>Lonicera xylosteum</i>		8	0																				
Kemijärvi ennen	62	-	7	7	-	9	10*	9*	-	9*	9*	8*	10*	9*	9*	9*	9*	9*	9*	7*	6*	3*	
Rovaniemi	65	-	10	10	10	-	10	-	-	9	7	7	9	8	9	7	7	7	8	8	8	8	
Suomussalmi	65	-																	10*	7*	9*	-	
Kempeli	79	10	10	9	10	10	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	10	-	0	9	8	7	
Pälkäne luonnonv.																			9	9	8	7	
Piikkiö	83																						
<i>Mahonia aquifolium</i>		3	-	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kemijärvi	65	6	6	0	9	8	9	9	9	10	-	-	9	9	8	8	9	7	9	4	6	6	8
Rovaniemi	61																						
Suomussalmi	65, 69																						

Paikkakunta	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksittäinen - = puuttuva havainto																					
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
<i>Malus 'Hopa'</i>			-	1	5	9	10	10	0	10	10	7	10	-	9	9	8	0						
Maaninka	68		8	7	9	7	9	10	10	10	10	7	9	poistettu										
Mikkeli	68		10	9	9	7	7	9	10	10	10	7	10											
Piikkiö	65																							
<i>Malus 'Hyvinkiensis'</i>																								
Kempeli	79																							
Ruukki	87																							
Toholampi	87																							
Maaninka	69, 87		-	10	1	0																		
Mikkeli	87																							
Pälkäne	87																							
Anjala	87																							
Piikkiö	67, 87		10	10	9	9	10	10	10	10	10	10	10	poistettu										
<i>Malus 'John Downie'</i>																								
Suomussalmi	68		7	8	8	8	8	7	10	-	-	-	-	8	9	10	8	8	9	7	10	9	9	
Kempeli	68		8	6	-									poistettu										
Ruukki	70		-	9	8	6	9	8	0															
Maaninka	68		9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10		9	10	10	10	10	10	10	10	
Mikkeli	68		5	7	9	10	10	10	10	10	10	10	9	10		-	-	-	-	-	-	-	-	
Pälkäne	66		-	10	-	10	10	10	10	10	10	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anjala	79		-																					
Piikkiö	65		-												9*	9*	8*	10*	poistettu					
<i>Malus 'Kornikensis'</i>																								
Maaninka	73																							
Mounijärvi	78																							
Pälkäne	73																							
Piikkiö	65		10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	poistettu										
<i>Malus 'Lemoinei'</i>																								
Maaninka	37		8*	9*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	-	-	-	10*	9*	10*	7*	
																							0*	

Paikkakunta	Istutus-	Runto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Malus 'Makamik'</i>																						
Kempeli	68	5	8	poistettu																		
Ruukki	71	9	8	10	5	7	poistettu															
Toholampi	69	-	10	9	8	9	-	-	10	10	9	10	10	4	7	5	1*	9*	7*	7	10	
Maaninka	68,87	1	8	4	0	9	10	poistettu,	aitous?													
Mikkeli	68	7	3	3	8	9	9	0														
Piikkiö	67	9	6	4	6	7	poistettu															
<i>Malus 'Nipissing'</i>																						
Anjala	79	8	9	9	9	8	poistettu															
Piikkiö	67	-	6	10*	10*	10*	-	-	10*	10*	9*	-	-	-	-	-	9*	8*	9*	-	-	
<i>Malus prunifolia</i>																						
Kempeli ennen	63	8	8	-	6	10*	10*	10*	-	-	10*	10*	9*	-	-	-	9*	8*	9*	-	-	
<i>Malus x purpurea</i>																						
Kempeli	75	10	10	-	-	10	10	9	3*	9*	3*	2*	-	-	-	-	9*	9*	10*	-	-	
<i>Malus sylvestris</i>																						
Rovaniemi	89	10	8	9	8	8	7	8	7	7	9	-	-	-	-	-	9*	-	-	-	-	
<i>Malus sylvestris</i> riipp.																						
Kempeli	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Malus toringo</i> var. sargentii																						
Kempeli ennen	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	3	0	
Mikkeli	66	7	9	7	10*	10*	10*	8*	9*	-	4*	9*	8*	0*	5	5	5	3	0	-	-	
Mouhijärvi	67,72	-	10	10	9	10	-	-	-	-	9	8	10	8	9	-	3*	7*	5*	-	-	
Kokemäki	67	10	9	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	1	2	
Anjala	51	10	-	10	10	10	-	-	-	-	6	10	10	8	9	8	6	6	6	9	9	
Piikkiö	61,67	10	10	10	8	9	10	-	-	-	-	10	10	9	9	9	6	7	5	6	5	

Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																					
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
<i>Malus 'Wabiskaw'</i>																							
Ruukki	73	8*	10*	0*																			
Mikkeli	73	10	10	-	10	10	-																
Pälkäne	73	10	10*	-	-	10*	-																
Anjala	79	10	10	9	7	10	poistettu																
Piikkiö	65																						
<i>Malus 'Wierdak'</i>																							
Mikkeli	73	10	9	8	7	10*	10*	-	9*	10*	-												
Piikkiö	65					10	10	10	poistettu														
<i>Malus sp.</i>																							
Kempeli	75																						
<i>Microbiota decussata</i>																							
Mikkeli	88																						
Piikkiö	85																						
<i>Pachysandra terminalis</i>																							
Anjala	79																						
Piikkiö	63,87	10	8	10	10	10	10	-	-	-	8	-	8	6	poistettu								
<i>Parthenocissus inserta</i>																							
Kemijärvi ennen 63	-	4	-	1	0	-	10*	10*	-	-	8*	9*	8*	9*	9*	9*	9*	9*	9*	6*	10	10	
Kempeli ennen 63	7	8	-	9	8	9	10	10	10	5	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Maaninka	37	-	7	8	6	9	-	10	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Ylistaro	28	-	7	8	6	6	-	10	-	-	7	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Mikkeli	30	-	8	10	10	10	10	10	10	7	10	-	7	9	10	10	10	10	10	10	10	10	
Pälkäne vanhoja	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Mounijärvi	75,80																				6	2	6
Anjala 56,64	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	9	9	9	9	9	8	4	4	9	8
Piikkiö vanhoja	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	6	7	6*	7*	9*	8*	6*	6*	7*	7*

Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																					
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
<u>Philadelphia</u> <u>virginiana</u> -hybridiryhmä																							
Pälkäne	67	8	8	8	6	9	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	-	
Mouhijärvi	67	6	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	-
Kokemäki	67	7	6	9*	8*	5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0*	-	-	-	-	-	-	-
Anjala	65	-	4	4	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	7	7	7	6	6	6
Piikkiö	33, 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	6	7	7	6	6	6
<u>Physocarpus opulifolius</u>																							
Rovaniemi	87	7	8	8	9	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	3	1*	2*	3*	0*
Suomussalmi	69	6	5	-	9	8	10	10	-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	9	7	4	7	9
Kempeli	ennen 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	10	10	9	8	8	7
Piikkiö	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	10	10	9	8	8	7
<u>Picea abies</u> subsp. <u>abies</u> 'Nidiformis'																							
Pälkäne	67	10*	8*	10*	10*	8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8*	-	-	10*	-	-	-	-
Piikkiö	51	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10*	10*	10*	9*	7*	7*	5*
<u>Picea engelmannii</u>																							
Kempeli	79, 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	3	7	3	2	6
Toholampi	68, 71	-	8	10	8	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	10	10	10	10	10	10
Maaninka	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pälkäne	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anjala	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piikkiö	65, 77, 87	9*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi										yksilö, - = puuttuva havainto											
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Picea omorika</i>																							
Rovaniemi	69,87	-	7*	6*	6*	4*	6*	5*	6*	6*	8*	6*	6*	6*	6*	8*	7*	8*	9*	4	6	6	
Suomussalmi	69	10	10	10	10	10	10	10	9	-	10	10	9	9	5	8	8	8	6	6	6	8	
Kempeli	65	5	5	-	10	-	10	8	-	-	10	8	8	7	6	7	7	8	9	9	-	6	
Ruukki	87																			5	-	6	
Toholampi	87																			10	10	10	
Maaninka	69,87	8	0	5	4	5	poistettu												10	10	9		
Ylistaro	68	6																		7	10	9	
Mikkeli	87																			10	10	10	
Pälkäne	87																			10	10	10	
Rokemäki	78																			10	10	10	
Anjala	63,77,87	10	10	9	10	10	-	-	9	8	9	9	-	-	6	8	10	9	6	5	8	8	
Piikkiö	40-87	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10	8	10	9	9	9	9	9	
<i>Picea pungens</i>																			1*	1*	0*		
Rovaniemi	69	-	8	6	8	4	8	6	5	6*	7*	6*	5*	5*	6*	9*	4*	1*	1*	0*			
Kempeli	79,87	-	10	10	9	9	9	-	-	10	-	8	10	9	9	9	5*	6*	5*	10	9	8	
Toholampi	69	-															9	9	8	8	8	10	
<i>Picea pungens 'Glauca'</i>																			8	8	8	8	
Suomussalmi	70	8	6	8	8	8	9	9	-	-	9	9	8	7	8	8	5	8	8	8	9	9	
Kempeli	65,86	5	8	-	10	10	9	8	-	-	4	3	6	7	8	8	5	9	9	9	9	9	
Toholampi	67	-	6*	4*	5*	5*	7*	-	-	9*	-	9*	7*	8*	10*	9*	9*	10*	9*	10*	9*	10*	
Maaninka	73	8*	8*	7*	8*	7*	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	-	-	-	-	-	-	
Ylistaro	49	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	9	10	10	
Pälkäne	37,62	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	8*	-	-	-	-	-	-	-	9	10	10
Piikkiö	56,77	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	8*	8*	8*	10*	7*	10	7	9	9	9	
<i>Picea pungens 'Kosteri'</i>																							
Kemi-Järvi	68	3	3	0	3*	7*	8*	-	-	-	6*	5*	4*	7*	8*	8*	7*	8*	7*	8*	8*	8*	
Suomussalmi	68	6	6*	8*	5*	3*	7*	8*	-	-	8	8	9	8	10	10	10	10*	0				
Kempeli	68	8	6	-	10	0					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ylistaro	68	10	10	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Piikkiö	68	2*	4*	4*	4*	3*	0*																

Paikkakunta	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<u>Pinus mugo</u> subsp. <u>mugo</u> 'Pumilio'																							
Kokemäki	81																						
Piikkiö	88																						
<u>Pinus peuce</u>																							
Ivalo	64		4	6	0	8	7	4	2*	0*		-	9	10	10	6	8	6	5	7	9	6	7
Rovaniemi	69		-	8	6	9	8	6	10	9	-	-	8	8	9	10	8	8	10	9	9	-	-
Suomussalmi	67		6	6	6	9	10	10	9	-	-	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	-
Kempeli	75																						
Toholampi	69		-	9	10	9	7	8	-	-	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
Maaninka	65,87		8	10	10	10	10	10	10	10	9	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
Mikkeli	87																						
Pälkäne	87																						
Mouhijärvi	88																						
Kokemäki	88																						
Anjala	87																						
Piikkiö	36,84,87		10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	10	10	10	10	10	10	9	10	10	9	7
<u>Populus balsamifera</u>																							
Kemijärvi	66		8	-	4	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovaniemi	68		-	3	0	9	10	10	10	-	-	-	10	10	10	10	8	9	9	10	10	10	10
Suomussalmi	67		9	9	9	10	10	10	10	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
Kempeli	63		10	10	-	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruukki	ennen 75																						
Maaninka	66,83		-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
Pälkäne	37		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
Piikkiö	64-71		-	10	10	10	10	10	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Populus balsamifera</u> var. <u>balsamifera</u> 'Hortensis'																							
Vilistaro	82		10	9	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	
Piikkiö	67																	-	10	10	10	10	9

Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto										85	86	87	88	89	90
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79						
<i>Populus trichocarpa</i>		10	10	10	10	10	10	-	-	7	10	-	-	10	10	8	9*
Kokemäki	67	-	9	9	9	9	-	-	-	7	10	-	-	9	10	9	8
Anjala	65	-	6	5	7	8	9	-	-	-	-	-	-	10	9	10	10
Piikkiö	66,67	6	6	5	7	8	9	-	-	-	-	-	-	10	10	10	9
<i>Populus trichocarpa 'Erecta'</i>												9*	9*	8*	0*		
Suomussalmi	78																
<i>Potentilla fruticosa</i>		6	7	7	8	8	8	-	-	5	5	-	3*	6*	0*		
Ivalo	65	7	10	6	7	9	-	-	9	9	9	-	-	-	-	-	-
Kemijärvi	63,65	7	6	6	6	9	-	-	5	8	7	8	7	9	3	6	8
Ennen	56,59	7	7	6	6	7	8	-	-	10	10	10	8	7	8	4	6
Rovaniemi	67	10	8	8	6	7	8	-	-	10	10	10	9	8	9	10	6
Suomussalmi	64,74	10*	8*	-	10*	10	10	-	-	10	10	10	9	9	9	10	-
Kempeli	75	-	-	-	7	7	5	10	-	10	-	10	9	9	9	8	7
Toholampi	62	7	8	8	8	2	5	10	-	9	3	7	9	10	9	10	8
Maaninka	68	8	5	6	7	7	6	-	-	9	3	2*	3*	1*	0*	-	-
Ylistaro	70	10	10	10	10	8	8	-	-	9	10	6	7	7	8	10	10
Pälkäne	51	10	9	10	10	9	-	-	-	9	10	6	8	7	6	4	8
Anjala	50,64	10	9	7	8	8	-	-	-	7	9	8	8	6	5	8	9
Piikkiö																	9
<i>Potentilla fruticosa 'Elizabeth'</i>																	
Mikkeli	83	9	10	10	10	10	-	-	8	8	10	8	10	9	9	7	9
Piikkiö	64,78	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	10	8	8	6	-
<i>Potentilla fruticosa 'Goldfinger'</i>																	
Mikkeli	83	9	9	-	8	-	-	-	8	8	10	8	-	10	8	8	7
Piikkiö	78																8
<i>Potentilla fruticosa 'Goldteppich'</i>																	8
Mikkeli	87																8
Piikkiö																	10

Paikkakunta	Istutus-	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto										90									
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88
Potentilla fruticosa 'Jackman'																					
Rovaniemi	62	8	7	8	6	7	6	7	8	9	9	9	9	10	10	8	7	9	3	6	8
Suomussalmi	67	10	8	5	7	0	-	-	-	6	8	7	8	7	9	8	4	6	6	6	8
Ruukki	69	7	7	5	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maaninka	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokemäki	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piikkiö	64,78	10	10	8	8*	9*	10*	-	-	10	8	10	9	7	7	7	7	4	5	7	7
Potentilla fruticosa 'Katherine Dykes'																					
Ruukki	69	6	7	6	9	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piikkiö	64	10	8	8*	9*	10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potentilla fruticosa 'Månelys'																					
Ivalo	68	5	7	8	8	8	-	-	-	5	4	5	-	6	6	5	3	4	5	poistettu	7
Rovaniemi	62	8	7	8	6	7	-	9	-	9	9	9	10	10	8	7	9	3	6	8	7
Suomussalmi	65	10	8	8	6	6	7	8	-	-	9*	10*	10*	9*	8*	7*	9*	8*	4*	6*	8*
Ruukki	69	-	5*	0*	pois	pois	settettu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	67,83	-	8	7	8	9*	9*	9*	8*	9*	9*	9*	8*	9*	10*	10*	8*	7*	8*	10*	7*
Piikkiö	64-78	10	10	9	9	9	10	-	10	10	10	10	9	8	8	8	7	9	9	9	9
Potentilla futicosa 'Primrose Beauty'																					
Ruukki	69	5	5	6	6	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piikkiö	64,78	10	10	8	8	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potentilla fruticosa 'Sandved'																					
Rovaniemi	68	6	pois	settettu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piikkiö	64	10	10	9	9	9*	10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potentilla fruticosa 'Summergold'																					
Ruukki	69	-	4	6	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piikkiö	65	7	7	7	8	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	7

Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksilö, - = puuttuva havainto																						
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
	<u>Prunus cerasus</u>																							
Anjala	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6*	8*	10	9	7	0	3*		
Piikkiö	vanha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6*	7*	4*	7*	6*	8*	7*		
Kokemäki	82															5	5	5	3	10	6	9	10	10
	<u>Prunus maackii</u>																					9		
Rovaniemi	89	10*	9*	0*																				
Maaninka	68	10	9	9	9	9	9	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Piikkiö	67																							
	<u>Prunus padus</u>																							
Rovaniemi	79,83																							
Kempeli	75	10	10	10	0																			
Piikkiö	66																							
	<u>Prunus padus</u> subsp. 'Padus Colorata'																							
Rovaniemi	83,87	8	8	poistettu																				
Kempeli	69,83	-	7	7	10	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7		
Ruukki	69,87																							
Toholampi	87																							
Maaninka	68,87	-	8	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	9		
Ylistaro	68	10	7	8	8	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikkeli	80,83,87																							
Pälkäne	69,87	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Anjala	68,87	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Piikkiö	66,87	10	9	8	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	8		
	<u>Prunus pensylvanica</u>																							
Maaninka	62	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		

	Istutus-	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto	Paikkakunta	vuosi	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
<i>Prunus sargentii</i>			Maaninka	66	3	9	4	9	10	10	10	8	0	-	-	7	8	8	9	8	9	7	7	6*	7*	6*	4*
			Piikkiö	36,66	8	7	8	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Prunus tenella</i>			Rovaniemi	67	6	-	4	poistettu																			
			Ruukki	69	-	6*	poistettu																				
			Toholampi	67	9*	10*	9*	7*	9*	-	10*	-	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	9*	8*	0*	-	
			Maaninka	66	-	9*	7*	9*	9*	10*	10*	9*	8*	7*	8*	7*	10*	10*	9*	9*	9*	9*	8*	8*	10*	10*	
			Pälkäne	67	10	10	10	10	10	5	-	9	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	6	9	7	7	
			Piikkiö	6	8	8	7	8	8	-	-	-	-	9	8	6	5	6*	7*	0*	7*	7*	7*	5*	1*	-	
<i>Prunus virginiana</i>			Rovaniemi	69	2	1	0																				
			Suomussalmi	67	5	9	8	9	7	9	-	-	9	10	10	8	8	7	8	7	8	7	6	9	7	-	
			Piikkiö	66,67	8	7	7	8	8	6	-	-	-	-	-	6*	0*										
<i>Pseudotsuga menziesii</i>																											
			Maaninka	78,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
			Piikkiö	56,77,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6*	6*	8*	8*	7*	8*	7	8	9	10	7	8
<i>Pterocarya pterocarpa</i>			Pälkäne	68	3*	7*	10*	10*	8*	-	-	9*	-	-	-	-	10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Piikkiö	66	7*	7*	0*																				
<i>Quercus robur</i>			Kemppele	53,75	-	10	10	10	10	10	-	-	8	8	9	7	8	8	8	7	7	7*	7*	-	-	-	
			Maaninka	37,82	-	9	9	10	10	10	10	10	9	8	9	10	10	10	9	9	9	7	8	9	9	9	
			Ylistaro	67	-	10	9	9	9	-	-	-	9	10	10	9	10	10	9	10	10	10	8*	10*	-	-	-
			Mikkeli	61	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10*	-	9*	10*	10*	10*	10*	10*	9*	8*	8*	10*	9*	9*
			Pälkäne	37,78	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	10	-	-	-	10	-	-	-	10	10	10	10	10	10
			Mouhijärvi	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
			Kokemäki	68	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	7	9	10	10

Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990,*	* = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto
		70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	
<i>Quercus robur</i>	Anjala Piikkiö	51 27-53	9 10 10 10 10 - - - - 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 9 9
<i>Rhamnus catharticus</i>	Kempeli ennen 63 Piikkiö	- 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* - - - - 10 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9	
<i>Rhamnus frangula</i>	Suomussalmi	68	- 10* 9* 8* 2* 0*
<i>Rhododendron catawbiense</i>	Kempeli	75	8 7 - - 10 1 0
	Maaninka	87	6 8 9 10 - - - - 9 10 10 10 10 9 6 8 7 6 9 9
	Kokemäki	72	9 10 10 10 10 10 - - - - 9 10 10 10 9 5 7 5 8
	Piikkiö	36,63	9 10 10 10 10 10 - - - - 9 10 10 10 9 5 7 5 8
<i>Rhododendron Kosterianum</i> - hybridiryhmä 'Brilliant Red'			
	Maaninka	68	- 1 1 2 0
	Ylistaro	68	2 0
	Mikkeli	68	4 4* 0*
	Pälkäne	68	4 5 7 3* 0*
	Anjala	68	6 6 6 - 0
<i>Rhododendron</i> sp.			
	Maaninka	37	- 10* 10* 10* 8* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 1* 0*
	Pälkäne	86	6 6 6 - - - 0
	Anjala	68	6 6 6 - - - 0
<i>Ribes alpinum</i>	Ivalo	69	2 2 0
	Rovaniemi	56,79,89	6 6 7 - - - 9 9
	Suomussalmi	68	- 10 10 10 10 10 10 10 8 7 8 10 10 10 10 7 8 9 9

Paikkakunta	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
Ribes alpinum		10	10	-	10	10	10	9	-	-	8	10	10	10	10	10	8	7	9	10	10	8*	8* 10*
Kempeli ennen	63																						
Piikkiö	88																						
Ribes aureum		7	8	7	9	9	10	9	-	-	5	5*	7*	7*	8*	8*	8*	7*	5*	0*			
Rovaniemi	62		8	10	9	9	10	9	-	-	5	2	4	5	7	6	2	3	0				
Suomussalmi	65		8	0								8	6	9	4	6	6*	4					
Kempeli ennen	63,79	10	9	9	9	9	10	-	-	10	-	7	9	8	10	9	6	7	2	1	6*	6*	
Toholampi	67	9	9	9	8	8	9	8	-	4	4*	7*	6*	7*	7*	4*	5*	0*					
Maaninka	62	-	7	7	7	9	9	8	-	-	8	6	8	6	8	4*	6*	4*	7*	3*	0*		
Ylistaro	62	-	7	7	7	9	9	8	-	-	9	8	8	9	8	9	9	6	2	6	9	8	
Piikkiö	33-88	8	7	10	9	9	10	-	-	-													
Rosa acicularis 'Dornröschchen'																							
Rovaniemi	83																						
Maaninka	78																						
Piikkiö	62,70,78	9	5	3	4	4	3	-	-	7	2	1	1	0									
Rosa alba 'Maiden's Blush'		-	4	4	6*	10*	10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ruuikki	69																						
Rosa x bifera 'Trigintipetala'																							
Mouhijärvi	78																						
Piikkiö	78,88																						
Rosa canina		8	10	-	10	8	0																
Kempeli ennen	63																						
Rosa canina 'Riese'																							
Rovaniemi	70																						
Maaninka	78																						
Piikkiö	70,78	10	7	9	10	3	7	10	3	7	10	2	1	1	0		7	3					

	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta	1970 -	1990 ,*	= vain yksi yksilö,	- = puuttuva havainto																			
Paikkakunta	vuosi	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90																								
Rosa carolina	Rovaniemi	86						9* 10*																		
Rosa centifolia	Maaninka	62	1	7*	8*	8*	9*	7*	6*	9*	9* 10*	10*	10*	0*	3	3	7	-	10	8						
Mikkeli		64,76			7*	8*	8*	8*	10	7	10	-	8	9	9	10	7	3	3							
Rosa centifolia 'Muscosa'	Rovaniemi	70	8	7	8	9	7	4	3	3	0	-	9	7	6	-	8	6	8	7	6	8	10			
Piikkiö		62,70						8	-	-	-															
Rosa x collina	Rovaniemi	70	10	8	9	9	8	4	4	8	2	5	0	poist.	10*	6*	5*	5*	7*	7*	7*	9*	10*	2*	-	9* 7*
Piikkiö		70,78							10																	
Rosa foetida 'Bicolor'	Rovaniemi	70	10	7	8	5	8	3	3	9	7*	0*	poistettu													
Piikkiö		70						3	1																	
Rosa foetida 'Persian Yellow'	Rovaniemi	70,83						5	5	9	7	0														
Maaninka		78								9	-															
Mouhijärvi		67,78	-		9	8	9	7	9	-	-		7	9	8	8	8	8	-	10	10*	8*				
Piikkiö		70,78,88	8	8	7	7	4	5	0	8	7	7	6	6	7	10	4	0		3*	2*	5*	4			
Rosa Gallica - hybrid	Rovaniemi	86																							7*	9*
Rosa Gallica - hybrid 'Pompon de Bourgogne'	Mouhijärvi	78																								
Piikkiö		78																								

Paikkakunta	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																		
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
Rosa <u>Gallica</u> - hybridi 'Scharlachglut'	Ruukki	69	-	6	4	4	3	6	0	2	7	poist.	10	3	3	0	-	-	-	-	-
	Maaninka	78	10	6	5	8	2	7	poist.	10	3	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Piikkiö	70,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosa <u>Gallica</u> - hybridi 'Splendens'	Kemijärvi ennen	63	9	-	7	7	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rovaniemi	62,89	6	7	7	7	6	6	8	8	9	-	-	8	9	-	9	8	7	-	-
	Suomussalmi	68	10	8	9	9	9	9	9	-	-	-	10	10	10	9	5	8	8	8	9
	Kempeli	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	8	7	6	5
	Maaninka	37,78	1	6	8	8	8	8	10	10	7	9	-	-	-	10	10	10	10	7	10
	Ylistaro	70	8	6	9	9	9	9	6	-	-	7	9	8	10	9	10	7	6	7	10
	Pälkäne	55,77	6	10	7	9	8	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mouhijärvi	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anjala	51	8	8	8	8	8	-	-	-	7	10	8	9	9	9	2	-	-	-	-
	Piikkiö	35,78	8	8	10	10	10	-	-	-	10	8	8	8	10	8	9	9	9	6	9
Rosa <u>glaucha</u>	Kemijärvi ennen	63	9	-	7	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rovaniemi	57,59	9	8	9	6	9	7	6	9	6	8	8	8	9	2	7	8	9	9	8
	Suomussalmi	67,69	-	10	9	9	9	8	9	-	6	5	7	5	7	8	7	6	5	8	-
	Kempeli ennen	63	10	9	-	-	10	10	-	-	10	10	10	10	9	9	7	8	7	10	6
	Ruukki	69	-	3	3	3	6	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toholampi	67,75	10	10	10	10	10	10	10	-	-	6	-	7	8	9	9	10	2	10	8
	Kokemäki	70	8	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	10	8	7	8	7	10	10
	Piikkiö	36	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	10	10	10	9	8	6	9
Rosa <u>hugonis</u>	Ruukki	69	5	2*	2*	6*	7*	0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosa <u>majalis</u>	Suomussalmi	66	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	8	8

Paikkakunta	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta	1970 - 1990	* = vain yksi yksilö,	- = puuttuva havainto																
	vuosi	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Rosa majalis 'Fœcundissima'																						
Ivalo	ennen 64, 87	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10
Rovaniemi	89																					
Rosa 'Minette'																						
Pälkäne	78																					
Rosa moyesii																						
Maaninka	78																					
Mouhijärvi	78																					
Piikkiö	36-88	5	6	7	8	5	10	-	-	8	4	5	5	7	8	-	9*	7*	9*	8	1	
Rosa nitida																						
Maaninka	78																					
Mouhijärvi	78																					
Piikkiö	71, 78																					
Rosa pendulina 'Kempelen Kaunotari'																						
Kempele	75																					
Piikkiö	79																					
Rosa pimpinellifolia																						
Ivalo	81																					
Kemijärvi	ennen 63	8	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4*	4*	4*	5*	5*	6*
Rovaniemi	59, 89	-	7	8	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-	-	9*
Suomussalmi	67	9	8	9	9	9	9	10	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
Kempele	75																					
Toholampi	75																					
Maaninka	78																					
Ylistaro	70	10	8	10	8	7	6	-	-	9	9	10	10	9	10	10	9	9	10	10	10	10
Mikkeli	30	10	7	10	10	10	10	10	10	7	10	-	10	10	10	10	9	9	5	8	-	-
Pälkäne vanhoja	69	10	10	10	10	10	10	10	10	-	10	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10
Mouhijärvi	78																					

	Istutus- vuosi	Kunto 0-10	vuosilta 1970 - 1990,*	vain yksi yksilö, - =	puuttuva havainto
Paikkakunta		70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90			
Rosa <u>Pimpinellifolia</u>		10 10			
Kokemäki	72	9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	-	-	
Anjala	51, 66	10 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	-	-	
Piikkiö	78, 88	10 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	-	-	
Rosa <u>Pimpinellifolia</u> - hybr. Kordesin teeruusuhybr. 'Frühlingsanfang'		4 3 0			
Rovaniemi	70	10 7 7 8 3 7	poistettu		
Piikkiö	70	10 7 7 8 3 7	poistettu		
Rosa <u>Pimpinellifolia</u> - hybr. Kordesin teeruusuhybr. 'Frühlingsgold'		6 6 3 0			
Rovaniemi	70	10 7 9 9 4 10	poistettu		
Piikkiö	70	10 7 9 9 4 10	poistettu		
Rosa <u>Pimpinellifolia</u> - hybr. Kordesin teeruusuhybr. 'Frühlingsmorgen'		6 3 4 6 0			
Rovaniemi	70	10 7 6 5 1 5	poistettu		
Piikkiö	70	10 7 6 5 1 5	poistettu		
Rosa <u>Pimpinellifolia</u> - hybr. Kordesin teeruusuhybr. 'Karl Förster'		6 4 3 5 3 0			
Rovaniemi	70	10 8 6 9 2 5	poistettu		
Piikkiö	70	10 8 6 9 2 5	poistettu		
Rosa <u>Pimpinellifolia</u> - hybridti 'Poppius'					
Rovaniemi	86				
Rosa <u>Pimpinellifolia</u> - hybridti 'Prairie Dawn'					
Rovaniemi	82				
Ruuikki	69	- 4 4 4 7* 8*	-	-	
Rosa <u>Pimpinellifolia</u> - hybridti 'Red Nelly'					
Mouhijärvi	80				
Piikkiö	80, 88				

Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<u>Rosa 'Pohjantähhti'</u>																						
Kemppele	75,79																					
Maaninka	83																					
Ylistaro	50	8	5	7	8	8	9	-	-	8	10	10	8	9	10	10	10	10	9	10	10	-
Mikkeli	67	6	8	7	7	10	8	8	2	10	-	7	9	8	7*	9*	2*	8*	1*	5*	10*	4*
<u>Rosa rubiginosa</u>																						
Rovaniemi	57	7	7	7	-	-	-	-	8	6	7	8	8	9	8	8	8	9	8	8	9	-
Pälkäne	-																					8
<u>Rosa rubiginosa 'Magnifica'</u>																						
Maaninka	78																					
Mouhijärvi	78																					
Pälkäne	66	8	7	8	10	6	8	-	-	8	-	-	9	-	9	-	-	0	-	0	-	-
<u>Rosa rugosa</u>																						
Ivalo ennen	64	-	7*	-	9*	9*	8*	-	-	6*	5*	5*	-	-	5*	6*	7*	4*	5*	5*	3*	5*
Kemijärvi ennen	63	10	-	10	10	-	8	-	-	7	9	4	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Rovaniemi	56,59,86	-	8	8	8	9	9	8	-	-	8	9	9	9	9	9	9	3	8	10	10	10
Suomussalmi ennen	67,67	10	10	9	9	9	10	-	-	-	10	10	9	8	8	8	8	9	5	8	8	8
Kemppele ennen	63	8	9	-	9	9	10	10	-	-	10	10	9	8	8	8	7	7	6	10	9	-
Toholampi	75																					
Maaninka	34	3	3	8	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ylistaro	80																					
Mikkeli	30	7	8	10	7	7	8	8	10	-	9	10	8	10	6	7	7	10	5	6	10	6
Pälkäne vanhoja	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	10	9	9
Kokemäki ennen	40	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	9	10	9
Piikkiö	33,85	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	9	10
<u>Rosa rugosa f. alba</u>																						
Rovaniemi	86																					

	Istutus-	Kunto	0-10	vuosilta	1970 -	1990,	*	vain yksi yksilö	- = puuttuva havainto
Paikkakunta	vuosi	70	71	72	73	74	75	76	77
Mouhijärvi	80								
Piikkiö	80								
Rosa <u>Rugosa</u> - hybidi 'Regelliana'									
Mouhijärvi	78								
Piikkiö	78								
Rosa <u>sweginzowii</u> 'Macrocarpa'									
Mouhijärvi	78								
Piikkiö	78								
Rosa <u>virginiana</u>									
Rovaniemi	89								
Maaninka	78								
Mouhijärvi	78								
Piikkiö	78								
Rosa <u>Wichuriana</u> - hybr. 'New Dawn'									
Kempeli	75								
Rosa sp.									
<u>Kokemäki</u>	70								
Rosa sp. 'Lumijärvi'									
<u>Ruukki</u>	72								
Rubus <u>idaeus</u>									
<u>Kempeli</u>	79								
Rubus <u>odoratus</u>									
<u>Ivalo</u>	70	4	6	6	8	8	-	6	7
Kemijärvi ennen	63	10	-	10	10	9	-	6	7
Rovaniemi	80, 88								
Suomussalmi	67	10	10	10	5	10	-	9	7
Kempeli ennen	63	7	6	-	8	10	10	10	10
Maaninka	83	-							
Ylistaro	49	-	7	7	9	10	-	9	9
								10	10
								9	9
								10	10
								10	10
								-	-

Paikkakunta	vuosi	Istutus-	Runto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																		
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
<u>Salix alba</u> <u>Kokemäki</u>	81																				
<u>Salix fragilis</u> 'Bullata'			10	10	7	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	7	
Ivalo	68	4	3	4	4	2	3	0													
Rovaniemi	87	7	5	10	10	-	6	8	-	-	8	8	8	10	9	10	10	10	6	4	3
Suomussalmi	67, 68																				
Kempeli	68, 82																				
Toholampi	87																				
Maaninka	68, 83	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Ylistaro	68	9	8	10	10	10	10	9	-	-	10	10	10	10	10*	10*	10*	10*	10	10	
Mikkeli	87, 88																				
Pälkäne	87																				
Kokemäki	78																				
Anjala	68, 72, 87	8	4	9	9	9	-	-	9	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9	9	9
Piikkiö	67-87	10	10	10	10	10	10	10	9	-	-	8	-	-	-	10	9	7	9	7	6
<u>Salix glauca</u> pois																					
<u>Salix lanata</u> Rovaniemi	73		6*	8*	8*	9*	10*	9*	9*	8*	9*	10*	9*	8*	9*	10*	8*	10*	8*	7*	
<u>Salix pentandra</u> Rovaniemi	83																				
<u>Salix purpurea</u> Rovaniemi	89																				
Suomussalmi	65, 67	9	10	10	10	9	10	-	-	8	9	10	-	8	10	9	10	10	8	8	9*
Kokemäki	67	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	9	10	8	8	9	9	7	5
Anjala	78																				
Piikkiö	70	6	-	5	7	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	2

Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kunto	0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksilö, - = puuttuva havainto																					
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
<i>Salix purpurea</i> 'Gracilis'	Anjala	-	8	8	8	8	-	-	7	10	7	10	8	9	9	9	8	9	9	9	9	10		
<i>Salix pyrolifolia</i>	Rovaniemi	89																					10*	
<i>Salix 'Sibirica'</i>	Kempeli	ennen	63	8	8	-	8	9	10	10	-	-	10	10	9	9	10	9	9	6	8	-	-	
	Maaninka	37	-	9	10	10	10	10	10	10	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	
	Ylistaro	ennen	49	10	8	7	10	8	9	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	-	
	Mikkeli	62,68	7	10	10	10	10	10*	10*	10*	10*	-	8*	10*	9*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*
	Kokemäki	67	8	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	10	10	8	9	9	10	9	8	8	
	Anjala	52	10	10	10	10	10	10	10	10	-	10	10	9	10	9	10	10	10	10	10	9	9	
	Piikkiö	33	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	9	10	10	10	9	8	8	7	8	8	8	
<i>Salix viminalis</i>	Kempeli	ennen	63	8	8	-	8	2	-	10	-	-	8	10	10	9	6	8	8	7	10	9*	-	
	Kokemäki	67	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	5	8	7	6	4	5	5	4	5	
	Piikkiö	65,70,71	7	6	7	8	9	-	-	-	-	-	-	5	4	-	5	8	8	9	8	8	-	
<i>Sambucus canadensis</i>	Anjala	51	1	1	0																			
	Pälkäne	49	10	8	8	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	7	6*	6*	9*	8*	7	6*	7	
	Piikkiö	33	4*	4*	6*	7*	8*	-	-	-	-	-	2*	-	6*	6*	7	6*	7	6*	7	7	7*	
<i>Sambucus racemosa</i>	Rovaniemi	89																					8*	
	Kempeli	75	8	9	10	10	-	-	-	-	-	-	10	9	-	-	8	10	10	9	9	8	8	
	Ylistaro	67	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	7	
	Mikkeli	luonnonv.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	
	Pälkäne	luonnonv.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

Paikkakunta	Istutus-	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto	vuosi	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Sorbus hybrida</i>																								
Ylistaro	62	9*	9*	10*	10*	9*	10*	-	-	-	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	9*	9*	-	-
Pälkäne luonnonv.		10*	10*	10*	10*	10*	8*	-	-	10*	-	8*	-	-	-	-	-	-	-	10*	10*	9*	9*	9*
Piikkiö	33, 84	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	-	9*	3*	5*	6*	6*	8	5	5	5	5	5	7	9*	7
<i>Sorbus intermedia</i>																								
Maaninka	69	-	9	10	10	10	10	10	10	10	7	6	6*	2*	7*	poistettu								
Mikkeli	63	9*	9*	9*	8*	10*	9*	10*	9*	10*	10*	-	10*	10*	9*	9*	9*	9*	8*	7*	7*	7*	2*	3*
Piikkiö	33, 84	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	8*	8*	7*	8*	8*	8*	10	6	7	7	8*	8*
<i>Sorbus pratti</i>																								
Anjala	67	5	7*	10*	10*	10*	-	-	-	9*	0*	-	-	-	6*	0*								
Piikkiö	68	6*	8*	8*	7*	8*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Spiraea 'Arguta'</i>																								
Suomussalmi	65	7	6	5	0	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Maaninka	62	4	9	-	9	9	7	6	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ylistaro	62	7	6	7	8	8	7	6	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mouhijärvi	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokemäki	70	7*	9*	9*	8*	10*	9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anjala	64	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Piikkiö	33, 63	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
<i>Spiraea betulifolia</i>																								
Rovaniemi	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kempeli	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Spiraea betulifolia 'Emilia'</i>																								
Rovaniemi	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Paikkakunta	Istutus-	Kunto	vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
			0-10	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Spiraea 'Grefsheim'</i>																							
Pälkäne	87																						
Anjala	78																						
Piikkiö	63-87	10	9	10	9	10	10	10	10	-	-	-	-	-	9	10	10	10	9	10	10	10	10
<i>Spiraea hypericifolia</i>																							
Ivalo	68,69	3	2	7	7	7	8	-	-	4	2	2	0										
Rovaniemi	63	-	8	8	8	0	8	9	-	-	8	7	8	8	8	8	7	9	7	8	9	10	-
Suomussalmi	68,70	-	8	8	8	8	8	8	-	-	10	8	9	10	9	7	9	7	8	9	10	-	
Kempeli	79																						
Toholampi	67	3	0																				
Ylistaro	68	8	7	8	9	8	4	-	-	6	9	9	5	8	0								
Anjala	51,77	10	9	9	9	9	-	-	-	9	9	8	9	8	8	8	9	5	9	10	8	9	
Piikkiö	63	7	6	6	7	8	9	-	-	9	9	8	9	8	8	8	9	5	9	10	8	9	
<i>Spiraea japonica</i>																							
Suomussalmi	89																						
Maaninka	83																						
<i>Spiraea japonica 'Attrorosea'</i>																							
Anjala	51	10*	-	9*	9*	9*	-	-	7*	9*	7*	8*	5*	7*	8*	8*	8*	1*	8*	7*	8*	8*	8*
<i>Spiraea japonica 'Froebelii'</i>																							
Rovaniemi	62	-	7	7	8																		
Suomussalmi	65	7	4	2	0																		
Kempeli	75																						
Piikkiö	50-85	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Spiraea japonica 'Little Princess'</i>																							
Kempeli	83																						
<i>Spiraea 'Margaritae'</i>																							
Kemijärvi	65	3	-	4	0																		
Suomussalmi	65	-	3*	6*	6*	0*																	

Paikkakunta	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88		
<i>Spiraea 'Margaritae'</i> Piikkiö	63	7	9	10	9	9	10	-	-	-	7	9	9	10	9	8	7	5	8	8	8		
<i>Spiraea media</i> Kemijärvi ennen	67	-	10	10	9	10	-	-	-	-	10	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rovaniemi	62	-	10	10	10	9	10	-	-	-	10	9	10	9	10	9	9	9	9	9	9		
Piikkiö	62	10	10	10	10	10	10	-	-	-	10	9	10	9	10	9	9	-	-	8*	10*		
<i>Spiraea nipponica</i> Maaninka	66	1	0	3	4	4	4	7	6	0													
Piikkiö	63,66																						
<i>Spiraea salicifolia</i> Ivalo ennen	64	-	7	8*	8*	8*	8*	-	-	-	9*	6*	6*	-	9*	8*	10*	7*	8*	8*	9*	10* 10*	
Rovaniemi	81,89																						
Suomussalmi	70		10	10	10	9	10	-	-	-	5	6	6	8	8	8	8	8	8	8	7	9	
Kempele ennen	63	10	8	-	8	10	10	-	-	-	10	7	7	0									
Ylistaro	68	8	7	8	8	7	8	-	-	-	9	9	9	10	9	9	9	7	4	10	-		
Pälkäne vanhoja	67	-	10	10	10	10	9	-	-	-	9	-	-	10	-	-	-	9*	10*	10*	10*		
Mouhijärvi	71	-	9	9	9	9	10	-	-	-	6	-	-	7	7	7	6	-	-	8	8	-	
<i>Spiraea salicifolia</i> subsp. <i>latifolia</i> Rovaniemi	89																						
<i>Spiraea trichocarpa</i> Suomussalmi	65	2	8	4	8	9	10	-	-	-	8	7	0										
Ylistaro	49	8	5	0	9	9	9	-	-	-	9	8	9	0	7	-	-						
Anjala	65	-	9	9	9	9	10	-	-	-	7	8	-	-	7	7	6	4	7	8	7	6	
Piikkiö	63	5	9	7	9	9	10	-	-	-	6	-	-	-	7	7	6	4	7	8	7	6	
<i>Spiraea trilobata</i> Ruukki	69	7	0	9*	10*	10*	10*	10*	9*	8*	9*	8*	8*	7*	4*	0*							
Maaninka	65	6	9	9*	10*	10*	10*	10*	9*	8*	9*	8*	8*	7*	4*	0*							

Paikkakunta	Vuosi	Istutus-										Runto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksittäinen, - = puuttuva havainto										
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Spiraea trilobata</i>																						
Ylistaro	49, 62	8	10	9	10	7	8*	-	-	-	-	9*	10*	10*	10*	9*	8*	8*	4*	10*	-	-
Anjala	63	6*	1*	1*	1*	1*	1*	-	-	-	-	10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piikkiö	62, 63	10	10	10	10	10	10	9	-	-	-	8	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Spiraea x vanhouttei</i>																						
Pälkäne	70	2*	0*	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokemäki	67	6	2	3*	7*	9*	7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Symporicarpus albus</i> var. laevigatus																						
Kemi-Järvi ennen 63	7	-	7	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suomussalmi	67	6	5	6	6	8	6	-	-	-	-	5	6	8	7	6	8	6	5	2	5	6
Kempeli	79, 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	6	7	5	6	8	7	poistettu	poistettu	4
Ruukki	69	7	5	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toholampi	69	7	7	7	7	7	7	8	-	-	-	6	2*	0	5*	9*	-	10*	4*	4*	4*	0
Ylistaro	49	8	5	8	9	9	8	-	-	-	-	8	-	9	10	10	10	10	5	9	2	7
Mikkeli	68	8	9	7	8	9	9	9	-	-	-	6	-	9	10	-	-	-	-	8	1	3
Pälkäne vanhoja	10	10	10	10	10	10	9	-	-	-	-	6	-	6	10	7	6	-	-	-	-	5
Mouhijärvi	67	10	10	10	9	10	-	-	-	-	-	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokemäki ennen 70	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	8	7	7	5	4	3	5
Anjala	60	10*	10*	8*	9*	-	-	-	-	-	-	7*	-	-	-	-	-	-	9*	9*	7*	2*
Piikkiö	51	8	8	8	8	8	8	9	-	-	-	7	8	8	10	10	10	6	8	8	9	9
<i>Syringa x chinensis 'Saugeana'</i>																						
Ylistaro	62	-	6	5	9	9	9	-	-	-	-	7	9	10	7	10	10	4	8*	3*	0*	-
<i>Syringa x henryi</i>																						
Ivalo	84	-	10	10	9	10	-	-	-	-	-	10	9	9	8	9	8	5	5	8	8	9
Kempeli	ennen 63	9	10	-	10	10	9	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	9	10	10	9	-
<i>Syringa josikaeæ</i>																						
Ivalo	64	8	9	9	9	9	9	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kemi-Järvi ennen 63	8	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Paikkakunta	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																					
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
<i>Syringa</i> <i>sweginzowii</i>			-	9	4	4	10	7	-	-	-	6*	7*	8*	7*	7*	8*	3*	-	-	4*	5*	8*	5*
Ruukki	70	-	7*	7*	9*	9*	9*	10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piikkiö	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Syringa</i> <i>villosoa</i>		n.55	10	10	9	10	10	9	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	8	7	7
<i>Syringa</i> <i>vulgaris</i>			-	4	4	4	4	4	-	9*	4*	-	-	-	7*	9*	8*	9*	9*	10*	1*	0*	-	-
Kemi-Järvi ennen	63	2	3	7	7	9	9	9	-	-	-	-	-	-	7*	8*	7*	5*	5*	3*	5*	0*	-	-
Rovaniemi	56,59	5	5	6	5	5	6	5	-	10	10	-	-	-	10	9	8	8	8	8	6	9	9	-
Suomussalmi	67	5	6	-	10	8	10	8	-	-	-	-	-	-	8	6	6	8	7	9	9	9	9	9
Kempeli ennen	63	8	6	-	-	-	5	7	-	-	8	-	-	-	6	6	8	7	7	9	9	9	9	9
Toholampi	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Maaninka	62	-	-	8	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Mikkeli	30	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
pälkäne vanhoja	10	10	10	10	10	10	10	9	-	-	10	-	-	-	10	8	9	10	10	10	8	9	9	
Kokemäki ennen	40	9	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	7	8	9	
Anjala	51	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	9	10	10	10	10	9	6	7	5	
Piikkiö	27	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	10	9	9	9	9	9	8	
<i>Syringa</i> <i>vulgaris</i> 'Alba'			-	4	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	7*	8*	7*	5*	5*	3*	5*	1*	0*	-
Kemi-Järvi ennen	63	5	6	5	5	8*	-	-	-	-	-	-	-	-	10*	8*	9*	7*	8*	7*	6*	9*	-	-
Suomussalmi	67	6	6	-	-	10*	10*	-	-	-	-	-	-	-	9	10	10	10	10	9	6	6	-	
Kempeli Ylistaro	63	6	6	-	-	9	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Mikkeli	49	9	8	9	10	9	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
<i>Syringa</i> <i>vulgaris</i> 'Andenken an Ludwig Späth'			-	5	6	2	2	0	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	9	10	7	
<i>Syringa</i> <i>vulgaris</i> - hybr.		Anjala	67	5	5	6	2	2	0	-	-	-	-	-	7	8	7	0	-	-	-	-	-	

Paikkakunta	Istutus-	Kunto	0-10 vuosilta										1970 - 1990, * = vain yksi		yksilö, - = puuttuva havainto								
			70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Thuja occidentalis</i> 'Fastigiata'																							
Pälkäne	68	4	10	10	10	10	9*	-	-	7*	-	-	10*	-	-	-	-	9*	9*	10*	9*	9*	
Anjala	63	9	8	8	8	8	-	-	-	7	8	7	7	7	7	6	8	9	9	8	7	7	
Piikkiö	37-76	9	10	10	10	10	10	10	-	-	10	7	7	8	8	9	9	9	9	8	8	8	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa'																							
Pälkäne	67	9	10	10	10	10	5	-	-	7	-	-	10	-	-	-	-	9	9	9	8	8	
Piikkiö	50,69	9*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	10	8	9	7	9	8	8	10	9	9	9	9	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Holmstrup'																							
Pälkäne	70	-	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	9*	-	-	10*	-	-	-	9*	9*	9*	10*	10*	
Piikkiö	56,61	9	9	10	10	9	10	-	-	-	8	9	8	8	9	8	9	9	10	9	8	8	
<i>Thuja</i> sp.																							
Toholampi	85																	6	8	8	10	10	
<i>Tilia cordata</i>																							
Suomussalmi	65	7	7	7	-	5	5	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Maaninka	1850	10	9	10	10	10	10	10	9	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	-	
Ylistaro	67	10	10	9	10	6	9	-	-	-	-	-	-	10	10	7	7	-	-	8	7	-	
Mouhijärvi	82	10	10	10	10	10	10	10	-	-	10	-	-	10	-	-	-	8	9	9	8	8	
Pälkäne	vanhoja	10	10	10	10	10	10	10	-	-	8	9	9	9	9	10	-	10	10	10	9	9	
Anjala	ennen	62	7	7	9	9	9	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	9	10	10	10	9	
Piikkiö	vanhoja	84	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	
<i>Tilia x vulgaris</i>																							
Rovaniemi	62	6*	6*	3*	5*	9*	9*	9*	-	-	8*	9*	8*	9*	9*	9*	9*	9*	9*	9*	8*	10*	9*
Kempeli	ennen	63	8	5	-	10	8	7	6	-	-	5	9	9	6	8	8	9	8	9	9	-	-
Ylistaro	82																						
Mouhijärvi	82																						
Piikkiö	ennen	40	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	9	9	10	

Paikkakunta	Istutus-	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto																				
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<u>Ulmus glabra</u>																						
Suomussalmi	67	6	5	6	6	6	7	7	-	-	8	8	9	9	9	9	10	9	9	9	8*	
Kempele ennen	63,83	-	-	-	-	-	8*	8*	-	-	10*	10*	9*	8*	9*	5*	7*	9*	7*	9*	7*	-
Maaninka	82,87																					
Mouhijärvi	82																					
Piikkiö vanhoja		10	10	10	10	10	10	-	-	-	8	10	10	9	8	6*	7*	5*	8*	4*	-	
<u>Ulmus laevis</u>																						
Pälkäne vanhoja		10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	9	8	8
Piikkiö	84																					
<u>Viburnum lantana</u>																						
Inari	67	1	0	-	4	4	0															
Kemijärvi ennen	63	-	-	poistettu																		
Rovaniemi	67	4																				
Suomussalmi	67	8	10	8	8	8	8	-	-	8	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	
Kempele ennen	63	9	10	-	10	10	10	10	-	-	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	8
Ruukki	69	5	6	poistettu																		
Toholampi	69	10	7	4	4	7*	-	-	8*	-	poistettu											
Maaninka	50	7	8	9	9	10	10	7	9	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Ylistaro	49	10*	9*	10*	10*	9*	9*	-	-	9*	10*	10*	-	9*	8*	poistettu						
Mikkeli	89																					
Pälkäne	55	10	10	10	10	10	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	8	8	7
Kokemäki	78																					
Anjala	51	10	8	9	9	9	-	-	10	9*	10*	9*	9*	8*	8*	9*	6*	5*	2*	7*	9*	9
Piikkiö	33	10	10	10	10	10	10	9	-	-	10	10	8	10	9	9	8	9	9	9	9	9
<u>Viburnum opulus</u>																						
Inari	69,77	2	1	0		10	10	10	10	poistettu	5	5	5	0								
Rovaniemi	59,73,89	6	0							-	9	5	9	9	9	10	10	9	9	9	9	10
Suomussalmi	65	8	10	10	10	10	10	10	10	-												
Maaninka	83																					
Ylistaro	49	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	-	-	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10
Pälkäne vanhoja		10	10	10	10	10	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10


Paikkakunta	Istutus- vuosi	Kunto 0-10 vuosilta 1970 - 1990, * = vain yksi yksilö, - = puuttuva havainto										90									
		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88
Viburnum <u>opulus</u> subsp. <u>opulus</u> 'Roseum'																					
Kempeli ennen 63		7	8	-	8	8	-	-	-	10	9	8	8	8	8	7	-	0			
Toholampi 71		9	9	9	8	8	-	-	10	-	10	10	10	10	9	-	-	6	10	10	
Ylistaro 62		1*	1*	2*	6*	0*			-	-	4*	2*	2*	6*	3*	3*	0*				
Mouhijärvi 70		7*	9*	8*	10*	8*	8*	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	3	-	2*	4*
Pälkäne 55		7	10	6	9	10	8	-	-	8	-	-	-	9*	poistettu						
Anjala 54		5*	7*	7*	7*	7*	-	-	4*	-	-	-	7	7	7	8	8	6	7*	7*	0*
Piikkiö 34, myöh. 10		8	9	9	10	-	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	5
Viburnum <u>opulus</u> subsp. <u>trilobum</u>																					
Toholampi 67		8*	8*	9*	1*	4*	10*	-	-	10*	10*	10*	8*	8*	8*	5*	7*	10*			
Maaninka 50		10	9	9	9	10	10	8	9	5	9	10	7	7	10	10	10	10	10	10	10
Mikkeli 71					10*	10*	10*	10*	9*	10*	-	-	10*	10*	10*	10*	9*	7*	7*	9*	-
Pälkäne 49		10	10	10	10	10	9	-	-	8	-	-	6	-	-	-	1	4	6	5	5
Anjala 52		9	8	9	8	9	-	-	9	poistettu	9	8	8	9	8	9	7	7	8	8	7
Piikkiö 51		6	9	8	8	9	9	-	-	9	8	8	9	8	9	8	7	7	8	8	7
Vitis x <u>labrusca</u> 'Beta'																					
Anjala 52		-	2*	8*	8*	8*	-	-	6*	8*	4*	10*	-	-	6*	9*	6*	4*	4*	0*	

2. PUIDEN JA KORISTEPENSAIDEN MENESTYMINEN
PUUTARHATUOTANNON TUTKIMUSLAITOKSELLA



5. *Abies sachalinensis*, *Thuja occidentalis*
'Fastigiata', *Thujopsis dolabrata*
6. *Acer rubrum*, *Acer saccharinum*, *Taxus x media* 'Hicksii', *Thuja occidentalis*,
Thuja occidentalis muotoja
7. *Picea abies* subsp. *abies* f. *cruenta*,
Picea engelmannii, *Picea glauca*, *Picea glehnii*, *Picea jezoensis*, *Picea koraiensis*,
Picea mariana, *Picea pungens* 'Glaucia',
Picea rubens
8. *Betula nigra*, *Betula papyrifera*, *Betula pendula* var. *pendula* f. *bircalensis*,
Betula pendula var. *pendula* f. *crispa*,
Betula pendula var. *pendula* 'Younkii',
Betula pubescens subsp. *urticifolia*,
Betula pubescens subsp. *cerepanovii*
9. *Larix decidua*, *Larix gmelinii* var.
principis-rupprechtii, *Larix kaempferi*,
Larix laricina
10. *Hippophae rhamnoides*
11. *Betula pendula* var. *carelica*, *Salix nigra*,
Salix daphnoides subsp. *daphnoides*, *Salix daphnoides* subsp. *acutifolia*, *Populus x wettsteinii*, *Acer platanoides*, *Acer platanoides* 'Cucullatum'
12. *Chamaecyparis lawsoniana*, *Quercus robur*,
Quercus robur 'Fastigiata', *Quercus macrocarpa*
13. *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus pennsylvanica*,
Pachysandra terminalis
14. *Pinus banksiana*, *Pinus cembra* var. *sibirica*,
Pinus contorta, *Pinus mugo*, *Pinus peuce*,
Juniperus communis subsp. *communis* muotoja,
Thuja occidentalis x *Thuja koraiensis*,
Thuja koraiensis
15. *Juniperus communis* subsp. 'Hibernica',
Juniperus communis subsp. *communis* muotoja
- 16., 19., 20. *Rhododendron jalostusaineistos*
17. *Abies sibirica*, *Abies balsamea*, *Abies sachalinensis*, *Abies koreana*. *Picea omorika*
18. *Abies concolor*, *Acer ginnala*, *Thuja koraiensis*, *Thuja plicata*
21. *Larix sibirica*, *Pinus cembra*, *Pinus contorta* var. *latifolia*
- 22., 23. *Salix fragilis*, *Salix fragilis* 'Bullata',
Salix nigra, *Salix pentandra* 'Superlaurina'
24. *Acer negundo*, *Ulmus laevis*, *Ulmus glabra*
'Exoniensis'
25. *Acer platanoides*
26. *Populus balsamifera* var. *balsamifera* 'Elongata'
Populus balsamifera var. *balsamifera* 'Hortensis',
Populus x berolinensis, *Populus canescens*,
Populus x generosa, *Populus laurifolia*, *Populus 'Rasumowskiana'*, *Populus suaveolens*, *Populus trichocarpa*

27. *Salix alba* 'Aurea', *Salix alba* 'Sanquinea',
Salix alba 'Vitellina', *Salix alba* 'Vitellina'
Serranova', *Salix 'Aquatica Gigantea'*, *Salix*
cinerea, *Salix daphnoides* subsp. *acutifolia*
'Pulchra', *Salix x dasyclados*, *Salix fragilis*,
'Bullata', *Salix 'Ircop'*, *Salix 'Lambchik'*,
Salix 'Lambob', *Salix 'Lambpur'*, *Salix*
myrsinifolia, *Salix pendulifolia*, *Salix*
'Purlamb', *Salix 'Purmol'*, *Salix purpurea*
'Helix pyramidalis, *Salix purpurea* 'Uralensis',
Salix rossica 'Ilmob', *Salix x sericans*, *Salix*
viminalis
28. *Amelanchier alnifolia*, *Amelanchier cusickii*,
Amelanchier lamarckii, *Amelanchier spicata*,
Fraxinus pennsylvanica
29. *Ulmus glabra*
30. *Kansainvälinen fenologinen tarha*
- 31.– 35. *Tuulensuoja-aidat*
36. *Juniperus communis* subsp. *communis* muotoja
37. *Hippophae rhamnoides*, *Potentilla fruticosa*
lajikkeita mm. 'Abbotswood', 'Elizabeth',
'iButtercup', 'Erecta', 'Farreri', 'Farreri'
Grandiflora, 'Fridhemii', 'Friedrichsenii',
'iGoldfinger', 'Goldteppich', 'Jackman',
'Klondike', 'Longacre', 'Mount Everest',
'Manelys', 'Primrose Beauty', 'Sandvedana',
'Tangerine', 'Urdal', 'Yellow Giant'
38. *Malus 'Dolgo'*, *Malus sargentii*, *Malus*
'Hyvingiensis'
39. *Malus baccata*, *Malus prunifolia*
- 40., 41. *Quercus robur*
42. *Abies alba*, *Betula pendula*
43. *Abies balsamea*, *Abies sachalinensis*,
Abies veitchii, *Chamaecyparis lawsoniana*
'Triophe de Boskoop', *Chamaecyparis*
nootkatensis, *Juniperus virginiana*, *Picea*
abies subsp. *abies* 'Echiniformis', *Picea*
abies subsp. *abies* 'Nidiformis', *Picea*
abies subsp. *abies* 'Pycmaea', *Picea glauca*
'Conica', *Pinus mugo*, *Pinus mugo* subsp.
mugo 'Pumilio', *Pinus pumila* 'Glauca',
Taxus x media, 'Hillii', *Thuja occidentalis*,
Holmstrubbi,
44. *Juniperus communis* subsp. *communis* 'Rebanda',
Juniperus sabina, *Microbiota decussata*,
Picea pungens 'Glauca', *Taxus x media*
'Hicksii', *Thuja occidentalis*, *Thuja*
occidentalis muotoja: 'Fastigiata', 'Globosa',
'Holmstrubbi', 'Recurva nana', 'Woodwardii',
Thujopsis dolabrata
45. *Abies concolor*, *Abies koreana*, *Abies*
sibirica, *Betula pubescens* subsp. *cerepanovii*,
Cornus alba subsp. *stolonifera* 'Flaviramea',
Corylus avellana, *Pinus mugo*, *Spiraea 'Arguta'*,
Spiraea Billiardii-hybr., *Spiraea chamaedryfolia*,
Thuja occidentalis, *Thuja occidentalis*
'Fastigiata', *Tsuga canadensis*, *Viburnum opulus*
subsp. trilobum, *Vitis labrusca* 'Fredonia',
Puisto
- 46.



Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
		70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
<i>Abies lasiocarpa</i>		
A 77, 82	Oitti T3-73-23	- - - - -
A 82	Oitti T-73-23	8 9 10 10 9 9
A 87	Tuusula G1-81-030	5 5 9 7 7
<i>Abies mariesii</i>		
A 77	Mustila T3-73-24	- - - - -
<i>Abies nephrolepis</i>		
P 67	Mustila	8 8 7 7 6 8 - 8 7 7 8 8 8 7 6
A 87	Tuusula G1-80-181	10 9 8
<i>Abies pectinata</i>		
A 71	Ruotsi	- - - - -
<i>Abies sachalinensis</i>		
A 63	Mustila	10 9 9 8 9 9* 7* 7* 7* 8* 8* 8* 8 9 10 9 7*
P 63	Mustila	8* 8* 8* 7* 8* 9* 9* 7* 7* 8* 8* 8* 8 9 10
A 82	Oitti T-73-25	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
<i>Abies sibirica</i>		
A 36, 39	Mustila	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 7
P 62	-	- - - - -
A 68	-	- - - - -
A 77	Oitti T3-73-21	- - - - -
<i>Abies veitchii</i>		
P 61	Mustila	8* 8* 8* 8* 8* 8* 7* 7* 8* 8* 7* 7* 8* 9* 9* 7* 7*
A 77	Oitti T3-73-22	9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
A 79	-	- - - - -
A 82	Oitti T-73-22	6* 8* 9* 8* 8* 8 7 9 10 10 8 7

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö																	
		70	71	72	73	74	75	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
P 33	<i>Acer ginnala</i>	8	6	8	9	8	9	7	6	8	6	6	7	6	6	7*	7*	6	6
P 51	Lepaa	-	-	-	-	-	-	6*	8*	7*	9*	7*	8*	8*	8*	7*	7*	6*	6*
P 51	Ahtiala	-	-	-	-	-	-	9	10	10	10	8	9	8	9	10	9	8	8
A 51	Jännes	7	6	8	8	8	7	7	7	7	7	7	8	7	7	9	8	4	4
P 68	Lepaa																		
A 87	Vihre Tahvoiset																		
P 87	Toijala																		
A 84	<i>Acer negundo</i>																		
	Helsinki	Metsänjal. s.																	
P 84	<i>Acer negundo</i>	var. <i>canadensis</i>																	
	Helisnummi	, Salo																	
A 62	<i>Acer platanoides</i>	L.-Suomen metsäh.yhd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	10	8	7
A 73		Eichenberg, Saks														7	7	5	6
A 73		Haapavesi														9	10	9	8
A 73		Piikkiö														10	7	9	8
A 73		Tornio, apteekin puisto														10	10	9	8
A 73		Tornio, Avela														10	9	10	8
A 64	<i>Acer platanoides</i>	'Cucullatum'																	
	SAARNIJOKI	, Mäntsänt.1.																	
P 67	<i>Acer platanoides</i>	'Drummondii'																	
	Harviaala																		
P 62,67	<i>Acer platanoides</i>	'Faassen's Black'																	
	HELISSUMMI	, Salo																	
P 43	<i>Acer platanoides</i>	'Schwedleri'																	
	ALNARP	, Ruotsi																	
	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	9*	10*	9*	9*	9*	9*	9*	9*	9*

Istutus- alue vuosi		Alkuperä Taimisto		Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö															
P	A	70	71	72	73	74	75	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Acer rubrum</i>		Mustila	-	-	-	-	-	-	8*	8*	7*	8*	8*	9*	9*	9*	8*	8*	8*
P 35		Tuusula	E1282	R1-58-115	-	8	8	9	9	9	9	8*	10*	8*	9*	9*	10*	10*	10*
P 64		Tuusula	E1282	R1-58-115	8	10	8	8	9	9	9	9	9	9	10	9	10	9	9
A 65, 67		Tuusula	E1282	R1-58-115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Acer saccharinum</i>					7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	6	5	6
A 73	-														9*	9*	8*	9*	7
A 87	-																		9*
<i>Acer spicatum</i> pistokaslis.																			
<i>Acer tataricum</i>		Mustila	Saarnijoki		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	10	8	10
P 33		Lepaa		8*	7*	-	-	-	8*	poistettu									
P 51		Antiala		8	7	-	-	-	10	9	10	10	8	10	9	9	9	9	8
<i>Aesculus hippocastanum</i>		Helsinki	Saarnijoki		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	9	7	7
A 76																			6
<i>Alnus glutinosa</i>					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	-	-
Tu 64		Lepaa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	-	-
Tu 65		Metsänjal.	säätiö																
<i>Alnus glutinosa 'Laciniata'</i>					10*	10*	10*	10*	10*	10*	8*	10*	9*	7*	7*	6*	6*	6*	5* 10*
P 33		Jaatinen																	
<i>Alnus incana</i> subsp. <i>incana</i> f. <i>pinnatipartita</i>					10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	8*	9*	9*	8*	9*	10*	9*
P 51		Wexell																	8*
<i>Amelanchier alnifolia</i>																			
A 74		Schalin																	

		Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö																	
Istutus-	Alkuperä	70	71	72	73	74	75	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
alue vuosi	Taimisto																		
P 66	<u><i>Amelanchier confusa</i></u> Lyyvaara, Harviala	5	6	6	6	7	9	9	9	10	9	8	8	8	8	8	8	9	7
P 50,51	<u><i>Amelanchier laevis</i></u> Ahtiälä	7	8	9	8	9	10	8	8	9	9	8	9	9	9	8	8	8	8
A 74	<u><i>Amelanchier lamarckii</i></u> Mustila	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	7
A 74	Schalin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	8
P 68	<u><i>Amelanchier spicata</i></u> Saarioinen	—	10	9	8	8	9	10	10	10	10	9	9	8	9	8	10	8	7
A+P 74	Lepaa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	9	9	8	10	9	8
A 74	Eichenberg, Hankkija	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	7
A 74	Suomussalmi, Ahonen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	8
P 85	Ahonen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	8
P 77	<u><i>Aralia elata</i></u> A. Heino	9*	10*	10*	10*	10*	2*	0*	9*	8*	7*	7*	5*	5*	8*	8*	7*	5*	8*
P 85	Lyyvaara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 50	<u><i>Aristolochia macrophylla</i></u> Yltöinen/pist.lis.	10*	—	10*	10*	10*	8*	8*	10*	10*	8*	9*	6*	9*	9*	9*	10*	7*	6*
P 62	<u><i>Aronia melanocarpa</i></u> Jyväskylä, Mäntyharju	8	10	8	9	9	8	8	8	7	6	7	9	8	7	8	5	5	7
P 82,84	Tallinna, Viro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—
P 83,87	<u><i>Aronia melanocarpa</i></u> 'Viking' Tervetaimiasema	8	5	7	8	6	9	8	8	8	7	6	7	8	7	8	6	9	9
P 35	<u><i>Aronia prunifolia</i></u> Siivonen, Sortavalala	6*	8*	8*	8*	9*	9*	8*	8*	9*	9*	9*	9*	9*	9*	9*	6*	0*	—

Istutus- alue vuosi	Alkuperä taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksilö	89	90
P 62	Berberis x ottawensis 'Superba' Helisnummi, Salo	10 10 9 10 10 9 8 10 9 10 8 10 8 8 10 8		
P 33,38	Berberis thunbergii Olsson, Schalin	6 7 7 8 - 3 8 9 8 9 9 6 9 8 9 poist.		
A 63,67	Betula nana Utsjoki	8 8 7 6 7 0		
A 69	Betula nigra Turun Yo, Valanne	6 6 7 7 7* - - - -	-	8* 10* 10* 10* 10*
A 69	Betula papyrifera Turun Yo, Valanne	7 10 9 9 10 - - - -	-	6 9 7 10 7 7
A 43	Betula pendula var. carelica pist.lis., Pohjanheimo	- - - - - - - -	-	7 9 9 9 9 8
P 72	Betula pendula 'Ollivisa'	- - - 10* 10* 10* 9* 10* 10* 9* 10* 10* 9* 10* 9* 10*		
P 62	Betula pendula var. pendula f. bircallensis Helisnummi, Salo	10* 10* 10* 10* 10* 9* 10* 7* 9* 8* 9* 9* 8*	7*	
P 67	Betula pendula var. pendula f. bircallensis Harviala	10* 10* 9* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 8* 9* 10*	9*	
A 72	Betula pendula var. pendula f. crispa Metsänt.1. R-10-1961	10 9 9 10 10 - - - -	-	7 8 8 10 8 8
A 68	Betula pendula var. pendula 'youngii' Hankkija, Lieto	10* 10* 10* 10* 10* - - - -	-	5* 8* 9* 8* 6* 7*

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksilö	1979-90	89	90
A+P 64,71	Utsjoki, Kevo	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88	89	89	90
Betula pubescens subsp. czerrepanovii		10 10 10 10 10 10 8 9 10 8 6 7 - 7 5 9 6 10			
Betula pubescens subsp. pubescens 'Urticifolia'		- - - - - 10* 10* 10* 9* 9* 9* 9* 9* 9* 9* 9*			
P 64 Harviala		- - - - - - - - - - - - - - - -	-	10*	10*
A 67 Metsänt.1., Saarnijoki		- - - - - - - - - - - - - - - -	-	10*	10*
Betula pubescens subsp. pubescens sp.		- - - - - - - - - - - - - - - -	-	10*	10*
A 67 Laiti Laine		- - - - - - - - - - - - - - - -	-	10*	10*
Caragana arborescens		10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 8 9			
P 32 Lepaa		- - - - - 9 - - - - - - - - -	-	8*	8*
Tu 64 Mustila		- - - - - - - - - - - - - - -	-	9*	-
Caragana arborescens 'Lorbergii'		10 10 10* 10* 10* 9* 9* 9* 10* 7* 8* 9* 9* 9* 10* 8* 9*			
P 65 Katainen		- - - - - - - - - - - - - - -	-		
Caragana aurantiaca		8* 9* 10* 10* 9* 8* 8* 8* 9* 7* 6* 5* poistettu			
P 37 Turun Yo:n puutarha		- - - - - - - - - - - - - - -	-		
Caragana frutex		8* 8* 10* 10* 10* 9* 10* 8* 9* 9* 10* 9* 7* 9* 9*			
P 37 Turun Yo:n puutarha		- - - - - - - - - - - - - - -	-		
Celastrus orbiculatus		7 7 9 10 10 7 8 9 10 9 9 4 8 1 0			
P 50 Mustila		- - - - - - - - - - - - - - -	-		
Cercidiphyllum japonicum		7 8* 8* 7* 8* 9* 0*			
P 63 Mustila		- - - - - - - - - - - - - - -	-		
Chaenomeles japonica		10 8 10* 9* 10* 9* - poistettu			
P 64 Lyyvaara, Saarnijoki		- - - - - - - - - - - - - - -	-		
P 88 Taimi Virman		- - - - - - - - - - - - - - -	-		

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö																
70	71	72	73	74	75	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
<i>Chaenomeles speciosa</i> P 64	Lyyvaara	-	9*	10*	10*	10*	5*	8*	8*	10*	8*	8*	4*	7*	8*	8*	9*	10*
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> A 63	Mustila	7	-	8	6*	0*	9*	10*	7*	8*	9*	8*	8*	0*				
P -																		
<i>Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'</i> P 40	Ahtiala	9	7*	8*	8*	8*	10*	6*	7*	6*	6*	7*	7*	3*	poistettu			
A 65	Ahtiala/pist.lisäys	9	8	9	9	9	10	-	-	-	-	-	9	2	5	2	3	
P 68	Harviala	7*	8*	8*	9*	10*	7*	8*	7*	9*	7*	8*	0*					
<i>Chamaecyparis lawsoniana 'Golumnaris glauca'</i> P 69	Noacks Baumchule	9	10	9	9	9	10	10	10	10	10	7	9	6	7	7	6	
A 69,73	Noacks Baumchule	9	10	9	9	9	10	-	-	-	-	8	2	5	3	4	5	
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> P 61,62	Mustila	8	7	7*	7*	9*	8*	8*	8*	9*	8*	8*	2*	6*	6*	4*	3*	
A 62	Mustila	7	5	6	7	8	-	-	-	-	-	5	3*	0*				
<i>Clematis alpina</i> P 85	Mustila																	
<i>Clematis hybridiryhmä 'Jackmanii'</i> P 61	Lyyvaara	-	9*	7*	8*	0*	7*	6*	8*	7*	7*	9*	10*	9*	0*	7*	2*	
<i>Clematis sibirica</i> P 81,85	siem. Neuvostoliitosta																	
<i>Cornus alba</i> P 33,68	Lepaa, Billnäs	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö																	
		70	71	72	73	74	75	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Cornus alba</i> subsp. <i>alba</i> 'Argenteomarginata'		10	9	10	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	8	10	10
P 68	Lepaa															5	9	9	9
P 82, 84	Ahonen															3	9	7	7
P 82, 84	Helisnummi															5	9	8	8
<i>Cornus alba</i> subsp. <i>alba</i> 'Gouchaultii'																2	2	0	0
P 82	Ahonen															5	8	9	9
P 82, 84	Mustila															5	9	9	9
<i>Cornus alba</i> subsp. <i>alba</i> 'Kesselringii'																5	9	8	8
P 82, 84	Etelä-Pohjanmaa, Tanska															6	10	9	9
P 82, 84	Lyyvaara															6	10	9	9
<i>Cornus alba</i> subsp. <i>alba</i> 'Sibirica'																4	9	9	9
P 82, 85	Ahonen															7	9	9	9
P 82, 85	Huutokoski															7	10	10	10
P 82, 85	Lepaa															7	10	10	10
<i>Cornus alba</i> subsp. <i>alba</i> 'Sibirica Variegata'																10	9	10	9
P 68	Billnäs, Mustila															3	9	9	9
P 82	Harviala															5	9	9	9
P 82, 84	Mustila															5	9	9	9
<i>Cornus alba</i> subsp. <i>stolonifera</i> 'Flaviramea'																10	9	10	9
P 68, 78	Harviala															7	6	8	5
A 78	Harviala															8	10	10	10
P 82	Lepaa															8	10	10	10
<i>Cornus mas</i>																6*	8*	7*	8*
P 33	Alnarp, Ruotsi															7	5	9	6
P 82, 84	Lyyvaara															7	5	9	6

Istutus- alue vuosi		Alkuperä Taimisto		Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö															
P	50	70	71	72	73	74	75	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Corylus americana</i> <u>siemen USA:sta</u>	8	-	8	9	9	9	-	8	7	6	9	8	8	7	5	5	7	7	
<i>Corylus avellana</i> <u>Jensen, Tanska</u>	7	10	10	10	10	8	9	10	9	8	9	7	8	5	4	6	5		
<i>Corylus avellana f. avellana 'Contorta'</i> <u>Kupittaa, Turku</u>	10*	10*	10*	10*	8*	8*	8*	10*	8*	10*	6*	8*	2*	2*	6*	5*			
<i>Cotoneaster bullatus</i> <u>-</u>	9	7	0	1	0														
<i>Cotoneaster dammeri var. radicans</i> <u>Billnäs</u>	10	9	7	8	8	9	5	9	9	9	9	4	8	4	8	9	9		
<i>Cotoneaster dielsianus</i> <u>Kupittaa, Turku</u>	9	6	2	3*	0*														
<i>Cotoneaster dielsianus</i> <u>Noacks Baumschule</u>	8	8	4	6	1	9													
<i>Cotoneaster divaricatus</i> <u>Billnäs</u>	8	8	7	7	8	9	2	9	1	7	8	10	9	0					
<i>Cotoneaster divaricatus</i> <u>Harviala</u>	6	7	6	9	1	10													
<i>Cotoneaster horizontalis</i> <u>Lepaa</u>	4*	8*	8*	7*	7*	9*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*
<i>Cotoneaster horizontalis</i> <u>Harviala</u>	9	6	2	6	0														
<i>Cotoneaster horizontalis</i> <u>Kupittaa, Turku</u>	9	5	2	4	0														
<i>Cotoneaster integerrimus</i> <u>Lepaa</u>	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9
<i>Cotoneaster integerrimus</i> <u>Hankkija, Lieto</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cotoneaster integerrimus</i> <u>Harviala</u>	10	8	6	9	9	9													

Istutus-	Alkuperä	Kunto	0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksivuotis	86	87	88	89	90
alue vuosi	Taimisto	70 71 72 73 74 75 79	80 81 82 83 84 85	86	87	88	89	90
Cotoneaster <u>zabelii</u> P 68	Ab Björkhaga, Ruotsi	9 7 1 0						
Crataegus <u>douglasii</u> P 40	Mustila	10* 10* 10* 10* 10* 10*	10* 10* 10* 10*	9*	9*	9*	9*	9*
Tu 64	Lepaa	- - 9 - 10	- - -	8	10	- 8	9	-
Crataegus <u>intricata</u> P vanhoja		10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 9	9	9	9	10	8
Crataegus <u>laevigata</u> 'Paul's Scarlet' P 51	-	9* - 10* 10* 10*	9* 9* 7* 7*	9*	7*	7*	1*	3*
Cytisus <u>decumbens</u> P 34,37	Päddäinen, Sauvo	10 10 10 10 10 7	9 9 10 9	9	6	8	7	8
Cytisus <u>purpureus</u> P 37,51	Lofsdal, Parainen	10 10 10 10 9 4	9 9 7	9	-	-	7*	4*
Cytisus x <u>versicolor</u> P 40	Lepaa	7* 9* 6* 7* 7*	6* 0*					
Daphne <u>metzereum</u> A 63	Mustila	10 10 10 10 10	- - -					
Deutzia <u>gracilis</u> P 51	Ahtiala	6 9 7 8 7 0						
Erica <u>herbacea</u> 'Rubra' P 69	Noacks Baumschule	2 5 6 6 7 7	0					
Erica <u>herbacea</u> 'St. Keverne' P 69	Noacks Baumschule	1 7 7 7 7 7	0					

<i>Istutus-</i>	<i>Alkuperä</i>	Kunto	0-10 vuosina	1970-75 ja	1979-90,	*	vain yksi yksilö
alue vuosi	Taimisto	70	71	72	73	74	75
P	69	Noacks Baumschule	7	7	6	6	7
P	37	Järvenpään Kottital.op.	10*	10*	10*	10*	10*
<i>Euonymus europaeus</i>	<i>hamiltonianus</i> var. <i>sieboldianus</i>	7*	7*	8*	poistettu		
P	71	Kupittaa, Turku					
<i>Euonymus planipes</i>	Saarnijoki, Aulanko	8	9	8*	8*	7*	0*
A	68		10	10*	8*	7*	
P	68	Harviala			6*	5*	
<i>Exochorda racemosa</i>	Alnarp, Ruotsi	6*	0*				
P	37						
<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'		8*	10*	7*	8*	9*	10*
P	30	Olsson			10*	9*	9*
<i>Forsythia ovata</i>	Schalin	-	8*	10*	9*	9*	9*
P	38	Toijala			10*	10*	10*
<i>Fraxinus excelsior</i>	L.-Suomen metsäh.yhd.	7	10	9	9	9	9*
A	32-41		7*	8*	8*	8*	8*
P	vainha				7*	7*	7*
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Mustila	8	8	8	10	8	9
A	63	Metsäntutk.laitos				7	9
<i>Fraxinus sp.</i>		7*	7*	7*	10*	4*	5*
P	52					7*	8*
						9*	poistettu

Istutus-	Alkuperä	Kunto	0-10 vuosina	1970-75 ja 1979-90, *	vain yksilö	87	88	89	90
alue vuosi	Taimisto	70	71 72	73 74 75 79	80	81	82	83	84
	<i>Hippophae rhamnoides</i>	10*	-	-	-	-	10*	10*	0*
P 50	Mustila	-	-	-	8	8	-	-	-
A 64-76	Reposaari, Siniluoto	-	-	-	8	8	-	-	-
A 76	Siipyy x Mesocco CH	-	-	-	8	8	-	-	-
	<i>Holodiscus discolor</i>	7	8	8	9	2	6	4*	5*
P 64	Lyyvaara	7	8	8	9	2	6	4*	5*
	<i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>petiolaris</i>	7*	8*	9*	8*	10*	5*	8*	10*
P 61	Olossen Lyyvaara	7	8	9	8	10	5*	8*	7*
	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Grandiflora'	7	8	8	10	7	8	10	9
P 33	Olossen Lyyvaara	7	8	8	10	7	8	10	9
P 85	Lyyvaara	7	8	8	10	7	8	10	9
	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Praecox'	7	8	8	10	7	8	10	9
P 89	Helsinki	7	8	8	10	7	8	10	9
P 89	Valkeakoski	7	8	8	10	7	8	10	9
	<i>Juglans cinerea</i>	-	9	9	9	7	7	8	9
P 35	Mustila	-	9	9	9	7	7	8	9
P 68	Harviala	-	8	7	8	9	9	9	9
	<i>Juglans nigra</i>	7*	8*	6*	7*	7*	7*	7*	7*
P -	-	7	8	6	7	7	7	8	9
	<i>Juniperus Chinensis</i> - hybridiryhmä 'Pfitzneriana'	-	-	-	-	-	8*	8*	9*
P 40	Ahtiala	-	-	-	7	7	8	5	7
P 61-89	Mustila 35, pist. lis.	-	4	6	7	7	6	6	7
	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i>	8	10	10	10	10	10	8	9
P 61	Hepojoki, Piikkiö	8	10	10	10	10	10	8	9
A 79	Nauvo, Perniö, pist. l.	8	9	9	9	9	9	9	9

Istutus- alue vuosi	Allkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
A 76	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> "Heli"	- - - - -	9 4 7 7 8 7 5
A 84	Rymättylä, pist. lis.	10 2 6 4 4 3 5
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> 'Hibernica'		
A 76	Lyyvaara	8 3 5 5 6 5 5
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> "Metsäpirtti"		
A 76	Vehmainen, Piikkiö	
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> 'Rebanda'		
P 85	Lyyvaara	7 7 8 7 8
<i>Juniperus horizontalis</i>	7 6 - 0	
P 67	Saarioinen	
<i>Juniperus sabina</i>		
P 50	Mustila	- 7 7 9 9 8 10 7 9 8 8 6 7 6 6 6 5
P 62	Helisnummi	- 5 6 8 6 5 0
A 62	Helisnummi	
<i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri'		
P 56	Lohjan Taimisto	4* 0* 4* 4* 5* 0*
A 62	Hankkija, Lieto	4* 0*
<i>Juniperus virginiana</i>		
P 61	Mustila	8* 7* 8* 8* 10* 8* 8* 8* 7* 8* 7* 8* 7* 5* 4*
<i>Juniperus virginiana</i> 'Grey Owl'		
P 68	Harviaala	2 - 4 5 4 4* 0*
<i>Kalmia angustifolia</i>		
P 68	NLH	8* 6* 0*

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö	1970 70 71 72 73 74 75 79	1979 80 81 82 83 84 85 86	1990 87 88 89 90
	<i>Kolkwizia amabilis</i> P 65 Billnäs	7 9 8 9 10 3 8 7 9 8 9 2 8 5 7 7 7*			
	<i>Laburnum alpinum</i> P 34 Olsson	4 5 6* 7* 9* 6* 8* 7* 7* 8* 0*			
	<i>Larix decidua</i> siem. Tuusula G1-64-432	A 85			
	<i>Larix gmelinii</i> var. <i>japonica</i> A 63,67 Mustila	- 7 - 8 8 9 - - - - -			
	<i>Larix gmelinii</i> var. <i>principis-ruprechtii</i> A 85 S. Punkaharju G1-71-040	-			
	<i>Larix kaempferi</i> A 63 Mustila A 85 S. Punkaharju G-64-446	- 7 - - - 6 0			
	<i>Larix laricina</i> siemen Quebec, Kanada A 85	-			
	<i>Larix sibirica</i> A 31 L.-Suomen metsäh.yhd. P 87 Toijala	10 10 10 10 - - - - -			
	<i>Lonicera x bella</i> 'Zabelii' P 83 Ahonen A 74 Hankkija, Lieto P 83 Hellisnummi, Salo P 83 Saarioinen	9 7 8 7 7 6 6 5 5 7 7 8			

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
P 37	<u>Lonicera caerulea</u> Turun Yo:n puutarha	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 7 9
P 83	Ahonnen	10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8
P 83	Lyyvaara	9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7
P 83	Saarioinen	10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 7 6
P 27	<u>Lonicera caprifolium</u> Lepaa	8 9 9 9 10 5 6 6 8 9 6 3 4 2 3 1 5
P 83	<u>Lonicera chrysanthia</u> Lyyvaara	9 7 10 8 9 8 6
P 61,80	<u>Lonicera hirsuta</u> Mustila	10 10 10 10 10 10 8 9 8 10 8 9 8 9 8 9 9 9 10
P 38	<u>Lonicera involucrata</u> Turun Linnan puisto	6* 7* 7* 8* 6* 0*
P 70	Noacks Baumshule	- 9 8 8 9 poistettu
P 83	Lyyvaara	10 10 9 7 7 9 9
P 73	<u>Lonicera maackii</u> Noacks Baumshule	- 7 8 7 8 0
P 70	<u>Lonicera morrowii</u> Noacks Baumshule	- 7 8 9 8 10 10 9 10 7 8 5 - - 7 9 8
P 71	<u>Lonicera periclymenum</u> 'Liden' Kupittaa, Turku	7* 7* 7* 9* 0*
P 37	<u>Lonicera tatarica</u> Lepaa	9 10 9* 9 10* 10* 9* 10* 10* 6*
A 74	Hankkiija, Turku	9 8 8 6 5 7 10
P 83	Ahonen	8 7 8 6 5 7 10

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksilö	1970 70	71	72	73	74	75	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	<i>Lonicera tatarica</i> <u>Hellisnummi, Salo</u>																			
P	83		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	7		
P	83																			
P	83																			
P	83																			
	<i>Lonicera tatarica 'Rosea'</i> <u>Harviaala</u>																			
P	83		9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	9	9	
P	83																			
P	83																			
P	83																			
	<i>Lonicera x tellmanniana</i> <u>Kupittaa, Turku</u>		8*	9*	9*	9*	5*	0*												
P	71																			
	<i>Lonicera xylosteum</i> <u>Lyyvaara</u>																			
P	83		10	9	9	8	9	8	7											
	<i>Lonicera xylosteum 'Clavey's Dwarf'</i> <u>Säärioinen</u>																			
P	83		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	
	<i>Lonicera sp.</i> <u>Vanhala</u>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X	<i>Mahoberberis neuberti</i> <u>38/67 Alnarp, Ruotsi</u>		5*	7*	7*	9*	10*	7*	7*	9*	8*	7*	7*	6*	6*	7*	6*	7*	7*	
P	50																			
	<i>Mahonia aquifolium</i> <u>Mustila</u>		10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	9	8	7	8	9		
P	86																			
	<i>Mahonia aquifolium 'Smaragd'</i> <u>Lyyvaara</u>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<i>Malus baccata</i> <u>Lepaa</u>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P	30																			

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö																							
		70	71	72	73	74	75	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
<i>Malus 'Dolgo'</i> <u>P</u>	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	8	9	9	9	8							
<i>Malus 'Hyvtingiensis'</i> <u>P</u>	87	Toijala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	9	6	7	6							
<i>Malus sargentii</i> <u>P</u>	61	Ahtiala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	5	7	6							
<i>Koristeomenapuiden lajikekoe 1965-75</i>		Lajike	Alkuperä	Taimisto	Kunto 0-10, * = vain yksi yksilö										66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
<i>Malus 'Aldenhamensis'</i> -	'Almey'	Hankkija	Vuyk van Nes	Hankkija	2	1	1	poistettu							10	10	9	9	6	7	6				
-	'atrosanguinea'	Schotelig	Kordes	Schotelig	8	10	10	poistettu							4	2	poistettu								
-	baccata var. jackii	Hankkija	Vuyk van Nes	Hankkija	1	10	10	poistettu							10	10	10	9	8	7	8				
-	'Cowichan'	Hankkija	Vuyk van Nes	Hankkija	10	10	10	poistettu							10	10	10	9	10	10	10				
-	'Crimson Brilliant'	Schotelig	Kordes	Schotelig	10	10	10	poistettu							10	10	10	9	10	10	10				
-	denboerii	Schotelig	Kordes	Schotelig	1	1	1	poistettu							7	4	0								
-	'Eleyi'	Hankkija	Vuyk van Nes	Hankkija	2	6	0	poistettu							9	7	9	9	7	9					
-	floribunda	Noacks Baumshule	Kordes	Schotelig	4	2	2	poistettu							9	9	9	9	7	7*	9*				
-	'Helen'	Kordes	Vuyk van Nes	Hankkija	1	poistettu									9	9	10	9	9	7	7*	9*			
-	'Hillieri'	Vuyk van Nes	Hankkija	Hankkija	8	9	9	poistettu							10	10	10	9	9	9	10	10			
-	'Hopa'	Hankkija	Vuyk van Nes	Hankkija	9	9	9	poistettu							9	9	9	9	9	9	9	10	10		
-	'Hyvingiensis'	Schotelig	Kordes	Schotelig	1*	0*	0*	poistettu							-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	'John Downie'	Hankkija	Vuyk van Nes	Hankkija	8	10	10	poistettu							10	10	10	8	10	10	10	10			
-	'Katherine'	Schotelig	Kordes	Schotelig	9	10	10	poistettu							10	10	10	8	10	10	10	10			
-	'Kobendza'	Hankkija	Vuyk van Nes	Hankkija	1*	1*	1*	poistettu							7	8*	9*	9*	9*	9*	9*	9*	9*		
-	'Kornicensis'	Schotelig	Kordes	Schotelig	3	3	5	poistettu							9	10	9	6	4	6	7				
-	'Lemoinei'	Hankkija	Vuyk van Nes	Hankkija	1	1	1	poistettu							9	9	9	9	9*	9*	9*	9*	9*		
-	'Liset'	Schotelig	Kordes	Schotelig	3	3	5	poistettu							5	7	8*	9*	9*	9*	9*	9*	9*		
-	'Makamik'	Harviala	Harviala	Harviala	3	9	10	poistettu							9	9	9	9	6	6	4	6	7		

Koristeomenapuiden lajikekoe 1965-75
Lajike

Kunto 0-10, * = vain yksilö
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Alkuperä Taimisto

	Kordes	Schetelig	2..	2	3	poistettu				
-	'Nicoline'	Saarioninen		2	10	8	9	9	9	8*
-	'Nipissing'	Hankkija			10	10	9	8	8	6
-	'Oekonomierat Echtermayer'	Prof. Oksala				10	9	10	5	6
-	'Oksalan punainen'	Schetelig	5	8	5	10*	10*	10*	9*	8*
-	'Professor Sprenger'	Vuyk van Nes	5	6	6	9	10	9	9	6
-	'Profusion'	Vuyk van Nes	1	1	0					6
-	'Purpurea'	Hankkija								
-	'Redflesch'	Schetelig	5	7	poistettu					
-	'Red Jade'	Kordes' Söhne	1	0	10	9	8	9	9	10
-	'Rosea'	Kordes			8	10	9	10	8	9
-	'Scugog'	Kordes			5	5	6	0	8	2
-	'Timiskaming'	Kordes			5	10	10	10	8	0
-	toringo var. sargentii	Harviala								
-	'Van Eseltine'	Schetelig	1*	1*	2*	0*				
-	venäläinen-hybr.	Hankkija				6*	3*	9*	9*	7*
-	'Wabisikaw'	Schetelig	9	10	10	10	10	10	9	7
-	'Wierdak'	Schetelig	9	9	10	10	9	8	7	10
-	'Wintergold'	Noacks Baumshule				9	9	9	9	9
-	'Wynema'	Schetelig	3	10	4	poistettu				
-	zumi var. calocarpa	Kordes' Söhne				9	9	10	9	4
-	sp.	Hankkija				6	3	9	9	7
-										8

	Alkuperä	Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksilö							
Istutus- alue vuosi	68	71	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90							

	<u>Menispermum dauricum</u>	<u>Bilinäs</u>								
P	85	8	5	7	8	6	7	10	8	6

	<u>Microbiota decussata</u>	<u>Mustila</u>								
P	85	8	9	7	8					

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	* = vain yksilö
A 63, 68	<u>Pachysandra terminalis</u> <u>Mustila</u>	10 8 10 10 10 - - - - - 10 10 10 9 10 10 9	9
P 87	Mustila, pist. lisäys		8
P vanha, 61	<u>Parthenocissus inserta</u> <u>Mustila</u>	7 8 8 9 8 6 7 6 7* 9* 8* 6* 6* 7* 7* 7*	7*
P 61	<u>Parthenocissus quinquefolia</u> <u>Lepää</u>	7* 7* 7* 7* 7* 9* 7* 8* 7* 10* 10* 7* 6* 7*	10*
P 63	Hankkija	7 7 7 7 9 7 10 10 10 10 9 7 9 5 9 8 10	
P 33	<u>Philadelphus coronarius</u> <u>Lepää</u>	- - - - - 8 9 10 10 8 8 8 7 6 8 7 7	9
P 70	Lepää		7
P 87	Toijala		9
P 86	<u>Philadelphus coronarius</u> var. <u>coronarius 'Aureus'</u> <u>Saarioinen</u>		8 8 8 6
P 33	<u>Philadelphus cymosus</u> <u>Lepää</u>	- - - - 8* 9* 8* 10* 8* 7* 7*	9*
A 64	<u>Philadelphus Inodorus</u> -hybridiryhmä	- - - - - - - -	
P 78	Noacks Baumshule		6*
P 51	<u>Philadelphus 'Lemoinei'</u> Olsson	- - - - 8* 9* 8* 7* 7*	7*
P 70	<u>Philadelphus lewisi var. lewisi 'Waterton'</u> <u>Lyyvaara</u>	- - - - - - - -	6*

Istutus- alue vuosi		Alkuperä Taimisto		Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö					1970-75			1979-90							
P	-	70	71	72	73	74	75	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<i>Phyladelphus maximus</i>																			
P	-																		
<i>Phyladelphus pubescens</i>																			
P	67	Lohja		Mustila															
<i>Phyladelphus Virginialis - hybridiryhmä</i>																			
P	33	Alnarp		Ruotsi															
P	67	Lohja																	
<i>Phyladelphus sp.</i>																			
P	64,67	Hankkija																	
<i>Physocarpus opulifolius</i>																			
P	33	Lepaa																	
P	85	Vihreä		Tahvoiset															
<i>Picea abies</i> subsp. <i>abies 'Echiniformis'</i>																			
P	63	Mustila																	
<i>Picea abies</i> subsp. <i>abies f. cruenta</i>																			
A	82	Metsänjal.s.		Ruotsi															
A	77	Litti		Saarnijoki															
<i>Picea abies</i> subsp. <i>abies 'Nidiformis'</i>																			
P	51	Ahtiala																	
P	68	Harviala																	
<i>Picea abies</i> subsp. <i>abies 'Pygmaea'</i>																			
P	63	Mustila																	
<i>Picea engelmannii</i>																			
P	65	Punkkaharju		R1-56-158															
A	77	Oitti		T3-73-13															

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksilö	87	90
		70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	71	72
	Picea engelmannii siem.Kanada, G1-73-030	9 9 7 6		
A 87				
Picea glauca	Mustila	10* - 10* 10* 7* 0*		
A 63	Lepaa, Hankkija	- - - - -		
Tu 64,66	Lännen Tehtaat	- - - - -		
A 79		- - - - -		
Picea glauca var. glauca 'Conica'	Mustila	9* 9* 10* 9* 9* 9* 8* 10* 9* 10* 6* 9* 8* 7* 6* 7*		
Picea glehnii	Oittti T3-73-14	7 8 9 10 9 10 8 7		
A 77	s. Japani, G1-73-1532			
A 87				
Picea jezoensis	Solböle, G1-64-404	8 7 8 7		
A 87				
Picea koraiensis	Oittti T3-73-11	6 8 10 10 10 7		
A 77	s. Punkaharju, G1-78-176			
A 87				
Picea mariana	Hankkija	5 4 4 5 6 - - - - -		
A 63	s. Alaska, G3-70-023			
A 87				
Picea omorika	Ahtiala	10 10 10 10 10 10 - - - - -		
A 40	Tuusula, R1-56-074			
Tu 64	Tuusula, R1-56-074	- - - - -		
A 65	Tuusula, R1-56-074	10 10 10 10 10 10 - - - - -		
A 77	Oittti T3-73-10			
A 82,84	Oittti T3-73-10	- - - - -		
A 87	Toijala	10 9 10 9 10 9 10 9 8 8 9 7 6		

Istitutus-	Alkuperä	Kunto	0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö	
alue vuosi	Taimisto	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90		
Picea orientalis	Mustila	6* 5* 6* 0*		
P 67				
Picea pungens 'Glauca'		10 10 10 10 8 8 8 10 7 8 6 7 7 8 5 4		
P 56	Oitti	T3-73-15		
A 77				
Picea pungens 'Koster'		2 4* 4* 4* 3* 0*		
P 68	Harviala			
Picea rubens				
A 87	s. Kanada G1-80-1199			
Picea schrenkiana				
A 87	s. Kiina G1-66-041			
Picea sitchensis				
P 61	Mustila	4* 5* 4* 4* 3* 0*		
A 63	Mustila	4* 5* 4* 3* 5* -		
Picea sitchensis 'Glauca'		- 5* 4* 5* 4* 0*		
A 63	Mustila	-		
Picea sp.				
A 79	Lännen Tehtaat			
Pinus banksiana				
A 79	Lännen Tehtaat			
Pinus cembra				
P 27-33	Lepaa	10 10 10 10 9 10 10 10 9		
A n30	Lepaa	10 10 10 10 -		
P 87	Toijala	10 10 10 10 -		

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
A 87	s. Novosibirsk G1-71-936	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
<i>Pinus cembra</i> subsp. <i>sibirica</i>		10 8 5 1
A 31	var. <i>latifolia</i> L.-Suomen metsänh.yhd.	- 10 10 10 10 - - - - 10* 6* 8* 8* 10* - 7
A 79	Lännen Tehtaat	
<i>Pinus koraiensis</i>		9 0
A 87	s. Habarovsk, G1-74-755	
<i>Pinus mugo</i>		
P 40,50	Ahtiala	- - - - 8* 8* 7* 6* 2* 4*
P 61,65	Mustila	10 10 10 10 10 10 10 9 8 7
P 66,67	Hankkija	10 10 10 10 10 10 10 9 8 7
A 79	Oitti T3-73-27	- - - - 10 9 10 10 10 10 10 9 8 7
<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>mugo</i> f. <i>mugo</i> 'Pumilio'		
P 88	Helisnummi, Salo	
<i>Pinus nigra</i>		
A 79	Lännen Tehtaat	10* 5* 0*
<i>Pinus peuce</i>		
P 36	Mustila	10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9
A 84	Metsänjal.säätiö	
A 87	S. Punkaharju, G1-80-366	
<i>Pinus ponderosa</i>		
A 87	s. Oregon, G1-80-1206	9 6* 0*
<i>Pinus pumila</i>	Katainen	5 7

Istutus-	Alkuperä	Runko 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksilö	7	7
alue vuosi	Taimisto	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90		
<u>Pinus pumila</u> 'Glaucā'	Hollanti, Tanska			
P 87				
<u>Populus balsamifera</u>				
Tu 64, 67	Hankkija, Lieto	- 10 10 9 10 10 10 -	- - -	- 10 10 10 10 -
Tu 70, 71	Hankkija, Lieto	10 10 8 10 -	-	10 8 10 10 -
A 67	Hankkija			
<u>Populus balsamifera</u> var. <u>balsamifera</u> 'Elongata'				
A 67		9 10 9 8 8 9 -	-	10 10 10 8 10 9 8
<u>Populus balsamifera</u> var. <u>balsamifera</u> 'Hortensis'				
A 67	Lepaa	10 9 10 10 10 -	-	10 10 10 10 10 10 9
<u>Populus x berolinensis</u>				
A 69	Englanti	1 0 6 6 9 9 10 -	-	9 8 9 9 7 7
A 67	Halikko	6 8 10 9 9 10 10 -	-	10 10 10 10 9 10
P 62	Helisnummi, Salo	10 9 7 10 8* 8* -	-	poistettu
A 67	Helsinki	9 9 8 9 10 9 -	-	
A 67	Tampere		-	10 8 10 8 10 8 8
<u>Populus x canadensis</u> 'Eugenei'				
A 68	Helsinki	7 5 4 5 0	-	9* 8* 8* 8* 9* 7*
<u>Populus canescens</u>				
P 62	Helisnummi, Salo	6* 8* 7* 6* 10* 9* -	-	8*
<u>Populus deltoides</u>				
A 68	Tampere	4 4 3* 7* 0*	-	
<u>Populus x generosa</u>				
A 65	Helsinki	9 8 8 10 10 10 -	-	10 8 9 10 7 10 9 8
A 67	Turku	8 10 8 8 10 10 -	-	10 9 10 9 10 9 8

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksilö
<u>Populus laurifolia</u> A 67	Harviaala, Lepaa	8 9 7 7 8 5 - - - - 10* 9* 10* 9* 10* 10* 9*
<u>Populus nigra 'Italica'</u> P 39	Ekekyhof, Ruotsi	10 7 6 7 8 7 6 poistettu 5 8 9 10 10 10
P 84	Ekekyhof pist.lis.	
<u>Populus 'Petrovskiana'</u> A 67	Lohja	6* 0*
<u>Populus 'Rasumowskiana'</u> A 67	Harviaala	9 9 8 10 9 7 - - - - 0
A 67	Lepaa	8 9 8 10 9 10 - - - - 9
A 64	Saarioinen	10 10 7 10 10 10 - - - - 8
A 67	Tampere	10 10 8 10 10 10 - - - - 9*
<u>Populus simonii E 1198</u> P 43	Alnarp, Ruotsi	10* 8* 10* 10* 10* 10* 9* 10* 10* 10* 9* 9* 9* 9* 9* 8* 8*
A 67, 82	Alnarp, pist.lis.	8 8 7* 8* 0*
<u>Populus simonii 'Fastigiata'</u> A 64	Lepaa	4* 5* 5* 8* 7* 9* - - - - 0*
<u>Populus suaveolens</u> A 67	Tampere	5 7 5 1 0
<u>Populus tremula 'Erecta'</u> P 67	Harviaala	7* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 9* 9* 10* 9* 9*
<u>Populus trichocarpa</u> A 67	Hankki ja Billnäs	6 6 5 7 8 9 - - - - 10 8 9 10 10 9 8
Tu 66	Billnäs	- - - - - - - - - - 10 - - - - 10 8 9 10 - 9
<u>Populus x wetttsteinii</u> A 62	L.-Suomen metsäsanh.yhd.	- - - - - - - - - - - - - - - -

Potentilla fruticosa havaintokökeet 64,79	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	
<i>Potentilla</i>		
- 'fruticosa'	Mustila	10 7 7 8 8 9 7 9 8 8 8 6 5 8 8 9 9 6
- 'fruticosa'	Lyyvaara	10 10 8 poistettu
- 'Abbotswood'	Alnarp	7 -
- 'Buttercup'	Alnarp	6 -
- 'Elizabeth'	Dauplanex	10 -
- 'Elizabeth'	Alnarp	8 -
- 'Erecta'	Alnarp	8 -
- 'Farreri'	Dauplanex	9 -
- 'Farreri'	Alnarp	8 -
- 'Farreri Grandifl.'	Alnarp	9 -
- 'Fridhemii'	Alnarp	7* 10* 10*
- 'Friedrichsenii'	Dauplanex	9* 10* 10*
- 'Friedrichsenii'	Alnarp	9 -
- 'Goldfinger'	Alnarp	9 -
- 'Goldteppich'	Alnarp	6 -
- 'Jackman'	Dauplanex	9* 7*
- 'Jackman'	Alnarp	10 -
- 'Katherine Dykes'	Dauplanex	8* 9* 10*
- 'Klondike'	Dauplanex	6* 7*
- 'Klondike'	Alnarp	3 poistettu
- 'Leucantha'	Karimaa	8 -
- 'Longacre'	Alnarp	8 -
- 'Mount Everest'	Dauplanex	9* 10* 7*
- 'Mount Everest'	Alnarp	9* 10* 7*
- 'Manelys'	Dauplanex	9* 10* 10*
- 'Manelys'	Alnarp	10 -
- 'Primrose Beauty'	Dauplanex	9* 10* 10*
- 'Primrose Beauty'	Alnarp	9 -
- 'Pyrenaica'	Hankkija	6 6 poistettu
- 'Red Ace'	Alnarp	6 -
- 'Sandved'	Dauplanex	9* 10* 8*
- 'Sandvedana'	Alnarp	8* 7*
- 'Snowflake'	Mustila	7* 7*

<i>Potentilla fruticosa</i>	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
<i>havaaintokokeet</i> 64,79	70 71 72 73 74 75 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90	
<i>Potentilla</i>	Schetelig Alnarp	7 7 7 8 9 7 8 6 7 - 6 8 7 7 7 8
- 'Summergold'	Alnarp	9 - 7 8 4 6 6 - 7 8
- 'Tangerine'		
- 'Urdal'		
- var. <i>veitchii</i>	Dauplanex	5 6 4 poistettu
- var. <i>veitchii</i>	Ahonen	10 10 8 8* 10* 10*
- 'Walton Park'	Dauplanex	6 7 8 poistettu
- 'Yellow Giant'	Alnarp	6 - 7 - 9 7 4 7 6 - 5 7
<i>Istutus-</i> alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	
<i>Prunus americana</i>	Turun Yo:n puut.	7* 8* 9* 9* 8* 8* 7* 10* 7* 9* 8* 8* 0*
<i>P</i> 37/juuriv.		
<i>Prunus x blireiana</i>	Kordes 'Söhne	- 6* 9* 9* 8* 10* 7* - 8* 10* 8* 7* 8* 7* - 3* 6* -
<i>P</i> 67		
<i>Prunus cerasifera</i> 'Cistena'	Hankki ja	6* 7* 5* 5* 6* 0*
<i>P</i> 66		
<i>Prunus cerasifera</i> 'Crimson Dwarf'	Kupittaa, Turku	8 7 2 3 0
<i>P</i> 69		
<i>Prunus cerasus</i>	<i>vanhä</i>	- - - - 6* 6* 8* 7* 4* 7* 6* 8* 7* 6* 4* 3*
<i>P</i> vanha		
<i>Prunus maackii</i>	Harviaala	10 10 9 9 10 7 7 0
<i>P</i> 67		
<i>Prunus padus</i> subsp. <i>padus</i> 'Colorata'	10 9 8 7 10 10 10 10 10 8 9 9 10 9 10 9 10 8 6 8	
<i>P</i> 66	Kupittaa, Turku	
<i>P</i> 87	Barkholt	

Istutus-	Alkuperä	Kunto	0-10 vuosina	1970-75 ja	1979-90, *	vain yksilö						
alue vuosi	Taimisto	70	71	72	73	74	75	79	80	81	82	83
P 33	<u><i>Ptelea trifoliata</i></u>	<u><i>Alnarp</i></u> , Ruotsi	10*	8*	8*	8*	10*	6*	9*	8*	7*	9*
P 66	<u><i>Pterocarya pterocarpa</i></u>	<u><i>Kupittaa</i></u> , Turku	7*	7*	0*							
A 67	<u><i>Quercus macrocarpa</i></u>	<u><i>Mustila</i></u>	8	7	9	8	8	-	-	-	10	8
P 27, 29	<u><i>Quercus robur</i></u>	Lepaa	10	10	10	-	-	10	10	10	8	9
A+P 41-53	Turun kaupungin P.		-	-	-	-	-	10	10	10	9	9
A+P 44-50	L.-Suomen metsänh.yhd.		-	-	-	-	-	10	10	10	9	8
A 63	<u><i>Quercus robur</i></u> 'Fastigiata'	<u><i>Mustila</i></u>	9	7	8	8	8	-	-	-	-	-
P 33	<u><i>Rhamnus catharticus</i></u>	Lepaa	10*	10*	10*	10*	10*	6*	7*	8*	7*	8*
P 35, 36	<u><i>Rhododendron brachycarpum</i></u>	<u><i>Mustila</i></u> , Schalin	10	10	10	10	10	9	8	9	5	7
P 63		Vollebekk, NLH	10*	10*	10*	10*	10*	9*	9*	8*	7*	6*
A 74	<u><i>Rhododendron brachycarpum</i></u> subsp. tigerstedtii	<u><i>Schalin</i></u>	-	-	-	-	-	-	-	-	8*	7*
P 36	<u><i>Rhododendron canadense</i></u>	<u><i>Schalin</i></u>	9*	8*	8*	9*	10*	0*				
P 36	<u><i>Rhododendron catawbiense</i></u>	-	9	10	10	10	10	8	9	9	10	9
P		Lyyvaara	-	-	10	10	10	9	9	10	10	9

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksilö	1970-75	1979-90	vain yksilö	1979-90	1979-90	vain yksilö	1979-90	1979-90	vain yksilö	1979-90	1979-90	vain yksilö	1979-90	1979-90	vain yksilö	1979-90	1979-90	vain yksilö	
P 36	Rhododendron 'Cunningham's White' Mustila	7*	10*	10*	10*	10*	8*	8*	10*	9*	10*	9*	7*	9*	1*	6*	7*	7*	7*	7*	
A 74	Rhododendro maximum Schallin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	8	8	2	2	4		
P 49	Rhododendron mollle	8	9	10	10	10	7*	8*	6*	polistettu	-	-	6	8	8	9	9	9	-		
A 75-79	Rhododendron jalostusaineisto Hy:n jalostustiet.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P 88	Ribes alpinum Tervetaimiasema	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	7*	8*	7*	8*	2*	poistettu	8*	8*	10*
P 33	Ribes alpinum 'Pumilum' Hy:n kasvit.puutarha	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	7*	8*	7*	8*	2*	poistettu	8*	8*	10*
P -	Ribes aureum	8	7	10	9	9	10	9	8	8	9	8	9	9	7	1	0	-	-	-	
Tu 64	Hankkija, Lieto	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	4	2	8	
P 88	Tervetaimiasema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	9	8		
P -	Ribes divaricatum	6	8	8	9	9	10	9	10	9	9	8	10	8	7	5	8	8	8		
P 70	Ribes odoratum	8*	8*	8*	8*	8*	10*	0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P 62	Rosa acicularis 'Dornröschchen'	-	7	4	6	7	5	5	poistettu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P 70	Kordes, Schetelig	9	3	2	1	1*	1*	0*	0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P 78	Kordes, Schetelig	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
		70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
<i>Rosa acicularis fennica</i>	Kupittaa, Turku	9 10 10 9 poistettu
<i>Rosa alba</i> 'Suaveolens'	Kordes, Schetelig	10 7 10 9 5 10 poistettu
P 70	Kordes, Schetelig	10 4 4
P 78	Kordes, Schetelig	4
P 88	Kordes, Schetelig	5 5 0
<i>Rosa x bifera</i> 'Waldfree'	Kordes, Schetelig	9 0 2 1 1* 0*
P 70	Kordes, Schetelig	
<i>Rosa x bifera</i> 'Wildfeuer'	Kordes, Schetelig	6 1 3* 2* 2* 0*
P 70	Kordes, Schetelig	
<i>Rosa canina</i>	Kupittaa, Turku	6 10 8 7 7 0 - 5 7 7 - 8 0
P 61	Kupittaa, Turku	
<i>Rosa canina</i> 'Kiese'	Kordes, Schetelig	10 7 9 10 3 7 poistettu
P 70	Kordes, Schetelig	5 5 5
P 78	Kordes, Schetelig	3 5 8 0
<i>Rosa centifolia</i> 'Blanche Moreau'	Kordes, Schetelig	10 6 6 4 1 7 poistettu
P 70	Kordes, Schetelig	
<i>Rosa centifolia</i> 'Crimson Globe'	Kordes, Schetelig	10 6 4 8 2 6 poistettu
P 70	Kordes, Schetelig	
<i>Rosa centifolia</i> 'Cristata'	Kordes, Schetelig	10 6 4 7 1 6 poistettu
P 70	Kordes, Schetelig	
<i>Rosa centifolia</i> 'Major'	Kordes, Schetelig	10 7 8 7 1 7 poistettu
P 70	Kordes, Schetelig	

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksilö																		
		70	71	72	73	74	75	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
Rosa <u>centifolia</u> 'Muscosa'	P 62 Kordes, Schetelig	6	6	10	10	10	10	-	9	7	6	-	8	6	8	7	6	8	10	
Rosa <u>centifolia</u> 'Parkjuwel'	P 70 Kordes, Schetelig	10	7	6	8	1	7	poistettu												
Rosa <u>centifolia</u> 'Parkzauber'	P 70 Kordes, Schetelig	10	3	4	3	2	6	poistettu												
Rosa <u>x collina</u>	P 70 Kordes, Schetelig	10	5	3	6	3	7	poistettu												
Rosa <u>x damascena</u> 'Trigintipetala'	P 78,88 Kordes, Schetelig	10	8	9	9	8	10	poistettu	6*	5*	5*	7*	7*	7*	9*	10*	2*	-	9*	7*
Rosa 'Flammentanz'	P n55 Kordes								2	1	1	poistettu					7	3		
Rosa <u>foetida</u> 'Bicolor'	P 70 Kordes, Schetelig	10	7	8	5	3	1*	0*												
Rosa <u>foetida</u> 'Parkfeuer'	P 70 Kordes, Schetelig	10	7	8	9	1	7	poistettu												
Rosa <u>foetida</u> 'Persian Yellow'	P 70 Kordes, Schetelig	8	8	7	7	4	5	poistettu	7	6	7	4	10	0			8	4		
Rosa <u>Gallica</u> - hybridiryhmä 'Pompon de Bourgogne'	P 78 Kordes, Schetelig	3	4	4	5	6	8													

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
P 70 P 78	70 71 Kordes, Schetelig	71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Rosa <u>Gallica</u> - hybridiryhmä 'Scharlachglut'	10 6	5 8 2 7 poistettu 3 3 3 3 poistettu
Rosa <u>Gallica</u> - hybridiryhmä 'Splendens' P 35 P 78	8 8 Paddainen, Sauvo Tantau, Lyyvaara	10 10 - 8 9 9 10 8 9 6 8 9 8 6 8 9 6 8 9 6 8 7
Rosa <u>Gallica</u> - hybridiryhmä 'Wilhelmshöhe'	88	7 3
Rosa <u>glaauca</u>	Mustila	10 10 10 10 10 10 10 9 8 8 9 6 7 9 9
Rosa <u>maximowicziana</u>	siem. Neuvostol.	10 8 9 10 poistettu
Rosa <u>moyesii</u>	Schalin Kordes, Schetelig Kordes, Schetelig	5* 9* 8* 8* 10* 0* 7* 6* 8* 8* 10* - 9* 7* 9* 9* - 3 6 8 2 10 4 2 3 4 5 6 0 6 1
Rosa <u>nitida</u>	Kupittaa, Turku Tantau, Lyyvaara	8 10 9 10 poistettu 7 7 7 10 9 9 8 9 4 - 8 9
Rosa <u>pendulina</u>	Bourgogne' Kordes, Schetelig	10 10 10 10 7 9 4 - 9 9
Rosa <u>pendulina</u> sp.	Kempelien maat. oppil.	7 7 8 9 10 8 10 10 - 10 9

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksilö
		70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Rosa <u>penzanceana</u> <u>P</u> 61	s. Kupittaa, Turku	8 8 8 8 7 7 0
Rosa <u>pimpinellifolia</u> <u>P</u> 78	Tantau, Lyyvaara	9 9 9 10 9 9 6 8 6 - 8 4
	Kordes, Schetelig	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Rosa <u>pimpinellifolia</u> - ryhmä 'Grandiflora' <u>P</u> 36	Schalin	8* 10* 10* 10* 9* 10* 10* 9* 8* 8* 9* 8* - 8* 8* 8* 9*
Rosa <u>pimpinellifolia</u> - ryhmä 'Pink Robusta' <u>P</u> 88	Kordes, Schetelig	9 2
Rosa <u>pimpinellifolia</u> - ryhmä 'Plena' <u>P</u> 33	Lepaa	8 10 10 10 10 10 10 10 8 8 9 - 9 8 8 7
Rosa <u>pimpinellifolia</u> - ryhmä 'Red Nelly' <u>P</u> 80	Kordes, Schetelig	10 10 9 10 4 7 5 - 8 7
	Kordes, Schetelig	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Rosa <u>Pimpinellifolia</u> hybr. Kordesin teeruuusuhybridit: <u>P</u> 70	'Frühlingsafang'	10 7 7 8 3 7 poistettu
	'Frühlingsduft'	10 6 5 9 4 10 poistettu
	'Frühlingsgold'	10 7 9 9 4 10 poistettu
	'Frühlingsmorgen'	10 7 6 5 1 5 poistettu
	'Frühlingszauber'	10 7 6 8 1 0 poistettu
	'Karl Förster'	10 8 6 9 2 5 poistettu
	'Maigold'	9 4 2 2 0 3 poistettu
	'Maiwunder'	5 2 3 2 0 2 poistettu
Rosa <u>rubicinosa</u> 'Fritz Nobis' <u>P</u> 70	Kordes, Schetelig	10 3 1 3 0 5 poistettu

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
<u>Rosa rubicinosa</u> 'Goldbusch'	Kordes, Schetelig	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
<u>Rosa rugosa</u>	Lepaa	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 8 10 10
P 33	Vihre Tahvoiset	85
<u>Rosa Rugosa</u> - hybridiyhämä 'Conrad Ferdinand Meyer'	Kordes, Schetelig	7 4 3 1 1 6 poistettu
P 38	Mustila	70
<u>Rosa Rugosa</u> - hybr. Grootendorst - lajikerryhmä 'F.J.Grootendorst'	Kordes, Schetelig	8* 10*
P 70	9 4 7 9 3 9	
<u>Rosa Rugosa</u> - hybr. Grootendorst - lajikerryhmä 'Pink Grootendorst'	Kordes, Schetelig	10 6 2 7 5 9 poistettu
P 62	Helsingummi, Salo	70
<u>Rosa Rugosa</u> - hybr. 'Hansa'	Kordes, Schetelig	10 7 10 10 10 8 9 8 - - - 8 5 8 - 7 10 -
P 80	7 8 6 6 0	
<u>Rosa Rugosa</u> - hybr. 'Regelliana'	Kordes, Schetelig	10 10 10 8 8 9 5 - 9 7
P 88	-	8 2
<u>Rosa Rugosa</u> - hybr. 'Robusta'	Kordes, Schetelig	10 - 9 6* 5* 8* 8* 6* 9* 10*
P 80	88	8 2
<u>Rosa x spaethiana</u>	-	10 10 10 10 9 9 7 7 9 9 8
P		

Istutus- alue vuosi	Alkuperä P 78	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksittäisille Taimisto	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Rosa sweginzowi 'Macrocarpa'			
P 71	Kupittaa, Turku	9 10 9 10	poistettu
Rosa virginiana		10 8 8 10 9 9 5 8 6 - 9 8	
P 78	Täntau, Lyyvaara		
Rosa sp.		5 7 9 - 7 8 8 - 8 8 7 6	
P -	-		
Salix alba		3 8 10 10 10 10 5 8 - - 2 - 0	
A 64	Saksa, R1-56-027		
A 70	Romania, 3182		
Salix alba 'Aurantiaca'		4 - 1 0	
A 70	Puola, 3180		
Salix alba 'Aurea'		5 9 10 10 9 - 9 - 7 6 8 8 9 9 8	
A 70	Unkari, 3147		
A+Tu 70, 71	Unkari, 3148	3 - 5 5 9 - 9 - 4 - 7 7 8 8 8 3	
A 70	Unkari, 3149	4 - 4* 3* 7* 9* - 7* - 8* 9* 9* 9* 8* 7*	
Salix alba 'Chermesina'		7 8 9 0	
A 66	Kupittaa, Turku		
Salix alba 'Sanquinea'		8 - 4 5 8 9 - - 7 - 8 7 6 7 8 9 7 7	
A 70	Unkari, 3150		
Salix alba 'Vitellina'		9 8 10 9 9 9 - - 9 - - 9 - 8 6 7 10 9 8 7	
A 65	Mustila		
A 70	Itä-Saksa 3152		

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksilö	1970 70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
<i>Salix 'Irkob'</i> A+Tu 70,71 Leningrad 3169	6 -	5 5 8 8 9 - 8 - 8 8 6 7 6 7 6 4	
<i>Salix 'Lambchilk'</i> A+Tu 70,71 Leningrad 3167	2 -	5 9 9 10 9 - 10 - 10 9 7 8 8 8 6 7	
<i>Salix 'Lambob'</i> A+Tu 70,71 Leningrad 3168	7 -	7 8 9 8 5 - 7 - 5 7 6 5 7 5 0 -	
<i>Salix 'Lambpur'</i> A 70 Leningrad 3173	6 -	4 7 8 9 - - 9 - 9 8 7 9 9 9 9 8	
<i>Salix myrsinifolia</i> A -	4 -	4* 4* 8* 9* - - 2* - 5* 6* 7* 9* 8* 8*	
<i>Salix nigra</i> A 65 Mustila A 85 Mustila pist. lis.	10 10 10 10 10 - - - - - 10 7 8 7 9 8 7		
<i>Salix pendulifolia</i> A+Tu 70,71 -	7 -	3 3 3 6 4 - 6 - 8 7 8 9 10 10 8 8	
<i>Salix pentandra 'Superlaurina'</i> A 65 Mustila	7 7 10 10 10 9 - - - - - 10 7 7 10 2 2 1		
<i>Salix pulchra 'Ruberrima'</i> A 70 -	4 -	2 8 9* 10* - - 10* - 0* -	
<i>Salix 'Purlamb'</i> A 70 Leningrad 3172	5 -	5 8 9 9 - - 10 - 9 9* 7* 8* 9* 7* 9* 6*	
<i>Salix 'Purmol'</i> A 70 Leningrad 3171	7 -	8 9 10 - - 7 - 6 7 6 6 7 6* 0*	

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vähintään 10%
A 70	Salix <u>purpurea</u> Bulgaria 3188	6 - 5 7 8 9 - - 7 - 9 7 7 6 6 2 0
A 70	Salix <u>purpurea</u> 'Helix pyramidalis' Puola 3181	7 - 2 4 3 8 - - 3 - 5 10* 7* 7* 9* 9* 7* 8*
A 70	Salix <u>purpurea</u> 'Uralensis' Tsekkoslovakia 3175	4 - 5 8* 9* 9* - - 6* - 9* 10* 7* 7* 8* 8* 4* 1*
A+Tu 70,71	Salix <u>rossica</u> 'Ilimob' Leningrad 3170	5 - 4 9 10 8 9 - 7 - 7 7 7 7 8 7 6
A+Tu 70,71	Salix <u>x sericans</u> Puola 3163	6 - 3 4 9 8 7 - 6 - 7 7 7 8 9 9 8 7
P 33	Salix 'Sibirica' Olsson	10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 8 8 7 8 8 8
A 70	Salix <u>uralensis</u> 'Serotina' Leningrad 3158	7* - 1* 0*
Tu 65	Salix <u>viminalis</u> Hankkija, Turku	7 6 8 8 9 10 7 5 - 4 - 5 8 4 5 5 4 0 -
A+Tu 70,71	Itä-Saksa 3157	4 - 5 5 7 - - - - - - - - - -
A 63	Salix <u>viminalis</u> 'Gigantea' Mustila	6 6 7 7 8 10 - - - - - - - - 5* 0*
P 33	Sambucus <u>canadensis</u> 'Maxima' Alnarp, Ruotsi	4* 4* 4* 6* 7* 8* 2* 6* 6* 9* 8* 0* 8* 6* 4* 4* 3*
P n75	Sambucus <u>racemosa</u> subsp. <u>racemosa</u> 'Laciniata'	7* 7* 7* 6* 0*

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
P 88	Taimi Virman	6* -
Sorbaria aitchisonii	Grootendorst, Lyyvaara	2 2* 3* 8* 9* 9* 2* 7* 0*
P 64		
Sorbus americana	Kupittaa, Turku	4* 6* 10* 9* 9* 0*
P 69		
Sorbus aria	Kupittaa, Turku	9 9 10 10 10 10 8 8 9 8 8 7 7 6 6 7 9
P 66		
Sorbus aucuparia	Luonnonvar.	10 10 10 10 10 8 - - - - 10 8 8 9 9 8 7
A 68		
Sorbus aucuparia var. aucuparia 'Edulis'	Leningrad, Larsson	- - - - 10 10 10 10 9 9 10 9 8 9* 8* 8*
P 71		
Sorbus aucuparia var. aucuparia 'Fastigiata'	Harviala	6* 6* 4* 5* 0*
P 67		
Sorbus aucuparia var. aucuparia 'Pendula'	Harviala	2* 8* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 9* 9* 9* 10* 10* 9* 10*
P 67		
Sorbus aucuparia var. aucuparia 'Pink Coral'	Turku	9 10 10 10 10 10 10 7* 9* 9* 9* 10* 8* 9* 8* 10*
P 66		
Sorbus aucuparia var. aucuparia 'Red Tip'	Kupittaa, Turku	6 6 7 7 8 9 10 8 9 - 7 8 8 8 9 9 10
P 66, 69		
Sorbus decora	Hankkija, Lieto	8* 8* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 7* 9* 9* 9* 10* 8* 9* 9* 8*
P 68		

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
P 33	<i>Sorbus hybrida</i> Jaatinen	10* 10* 10* 10* 10* 9* 3* 5* 6* 6* 6* 4* 3* - 9* 9*
A 84	Metsänjal.säätiö	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
P 33	<i>Sorbus intermedia</i> Jaatinen	10* 10* 10* 10* 10* 8* 8* 7* 8* 9* 9* 9* 8* 8* 8*
A 84	Metsänjal.säätiö	
P 68	<i>Sorbus prattii</i> Mustila	6* 8* 8* 7* 8* 9* 6* 0*
P 68	<i>Sorbus x thuringiaca</i> Hankkija, Lieto	9 9 - 8 8 10 10 - 10 10 9 10 10 9 10 9 9 9
A 79	vp. siementaim.	7 8 8 5 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4
P 33	<i>Spiraea 'Arguta'</i> Olsson	6 6 6 7 7 9 7 7 7 8 8 6 7 7 7 7 7 6 4
P 63	Lepaa	6 6 6 7 7 8 5* 6* 0*
P 62, 63	<i>Spiraea Billiardii</i> - hybridiryhmä Jylhä, Mäntyharju	7 7 8 9 9 7 8 10 10 9 8 7 7 8 8 8 8
P 63	<i>Spiraea Billiardii</i> - hybr, 'Macrothyrsa' Dauplanex, Lyyvaara	8 7 7 8 9 10 8 7 10 9 9 8 8 8 9 8 10 10
P 62	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> Lepaa	10 10 10 8 8 9 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 9 7 7
P 63	Jylhä, Mäntyharju	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8 8 8 9 0
P 62	<i>Spiraea x cinerea</i> Billnäs	9 10 10 10 10 7 10 10 10 8 8 7 7 6 9 8 pois
P 63	Billnäs	9 10 9 9 10 9 10 9 10 9 10 8 8 8 9 0
P 63	Hankkija, Lieto	9 10 9 9 10 9 10 9 8 8 8 9 0

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	ja 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
P 37	<u>Spiraea decumbens</u> <u>Loffsdal</u> , Parainen	10* 10* 8* 8* 9* 10* 6* 7* 6* 0*	
P 63	<u>Spiraea douglasii</u> <u>Hankkija</u> , Lieto	8 9 10 10 9 3 8 10 9 9 8 8 8 7 10 0	
P 64	<u>Spiraea 'Grefsheim'</u> Grootendorst, Lyyvaara	10 9 10 9 10 9 10 10 10 10 9 9 - 8 7 8 9	
P 63	Vollebekk, NLH	10 9 10 9 9 10 - 10 10 10 - 9 7 8 10 9	
P 85	Helisnummi, Tahvoiset		
P 87	Vihre Tahvoiset		
P 87	Toijala		
P 51	<u>Spiraea henryi</u> Järvenpää Kotit.op	7* 7* 8* 9* 9* 3* 7* 7* 7* 8* 0* 2* - 8* 5* 5* 6*	
P 63	<u>Spiraea hypericifolia</u> Lepaa	7 6 6 7 8 9 9 8 9 8 9 5 9 10 8 9	
P 63	<u>Spiraea japonica 'Albiflora'</u> Dauplanex, Lyyvaara	4 3 3 4 6 10 4 7 8 10 8 4 0	
P 62	<u>Spiraea japonica 'Anthony Waterer'</u> Helisnummi, Salo	10 7 4 6 6 5 5 4 8 9 0	
P 38, 50	<u>Spiraea japonica 'Froebelii'</u> Schalin	10 10 10 10 9 8 9 7 9 9 9 6 9 7 7 10 10 9	
P 63	Lepaa	5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 9 7 7 10 9 8 7	
P 63	Dauplanex, Lyyvaara		
P 85	Helisnummi, Salo		
P 63	<u>Spiraea japonica 'Ruberrima'</u> Dauplanex, Lyyvaara	4 4 3 5 7 8 4 1 poistettu	

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
P 63	Spiraea 'Margaritae' Jylhä, Mäntyharju	7 9 10 9 10 7 9 9 10 9 8 7 5 8 8 8 8 8
P 62	Spiraea media Apukka, Rovaniemi	10 10 10 10 10 - 10 9 10 7 9 9 - - 8* 8* 10*
P -	Spiraea menziesii	- - - - -
P 63	Spiraea nipponica Dauplanex, Lyyvaara	8 9 10 10 8 8 8 7 9 9 8 7
P 66	Kupittaa, Turku	1 1 2 0
P 63	Spiraea rosthornii Mustila	5 7 5 7 6 0
P 63	Spiraea trichocarpa Lofsdal, Parainen	4 7 7 8 8 9 3 9 7 6 9 3 3 4 8 6 10* 9*
P 63	Spiraea trilobata Hankkija, Lieto	6 7 7 8 8 9 6 9 7 7 8 5 5 8 8 6 7 4
P 63	Hankkija, Lieto	5 9 - 9 9 10 7 8 - 7 7 4 7 8 8 9 7
P 63	Spiraea x vanhouttei Lepää	10 10 10 9 9 9 6 7 poistettu 10 10 - 10 10 - 9* 9* poistettu
P 64	Spiraea veitchii Grootendorst, Lyyvaara	6 4 poistettu
P 66	Spiraea wilsonii Kupittaa, Turku	1 0 3 2 3 7 8 3 7 5 3 poistettu

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksittäinen vuosimerkki	1970-75	1979-90	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	<i>Spiraea zabeliana</i> P 70 Alnarp, Ruotsi	2 4 - - 7 8 10 6 - 8 9 8 0												
	<i>Stephanandra incisa 'Crispa'</i> P 71 Kupittaa, Turku	7 8 8 0 7 10 8 10 8 4 6 6 7 9 9												
	P 74 Saarioinen													
	<i>Symporicarpus albus</i> var. <i>laevigatus</i> P 51 Ahtiala	8 8 8 9 7 8 8 10 10 10 6 8 8 9 9												
	<i>Syringa josikaea</i> P 50 Ahtiala	10 9 10 10 10 10 10 10 8 9 8 9 8 7												
Tu	Tu 64 Saarioinen	- - - - - - - - - -												
A	A 76 pistokaslisäys													
	<i>Syringa reticulata</i> P 62 Hankkija, Lieto	10 10 10 10 10 8 9 8 10 9 10 9 6 7 6												
	<i>Syringa reflexa</i> P 51 Ahtiala	5 8 7 6 7 9 6 5 6 6 8 7 5 7 2* 4* 0*												
	<i>Syringa sweginzowii</i> P 38 Schalin	7* 7* 9* 9* 10* 6* 7* 8* 7* 7* 8* 3* - 4* 5* 8* 5*												
	<i>Syringa vulgaris</i> P 27- Lepaa	10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 9 9 8 8 8												
	<i>Syringa wolfii</i> P 38 Schalin	8* 7* 7* 8* 10* 8* 7* 7* 7* 7* 8* 6* 6* 6* 7* 7* 8*												
	<i>Taxus baccata</i> 'Overeynderi' P 61 Mustila	5* 4* 4* 5* 6* 7* 5* 6* 6* 6* 7* 8* 1* 0*												

Istitutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö	86	87	88	89	90				
P 36	Mustila	10	10	9	10	10	7	8	4	5*	poistettu
Taxus x media 'Hicksii'		9	10	9	10	10	10	10	9	9	8
P 51	Ahtiala	-	10	10	10	10	10	10	10	7	7
P 62	pistokaslisäys	10	8	7	8	-	-	-	-	5	7
A 65	pistokaslisäys									8	8
Taxus x media 'Hillii'		10	10	10	10	10	10	9	10	8	9
P 67	Harviala										8
Thuja koraiensis		6	8	6	9	10	10	-	-	-	8*
A 63	Mustila									10*	10*
A 75	Saarnijoki									10*	8*
Thuja occidentalis		-	10	10	10	10	-	8	9	9	9
P 51	-							-	-	10*	9*
A 76	-							-	-	9*	8*
P 79	Lännen Tehtaat							10	7	6	7
Thuja occidentalis 'Fastigata'		9	10	10	10	10	10	5	8*	8*	8*
P 37	Schalin	9*	10*	10*	10*	10*	10*	9*	7*	10*	9*
P 50	Mustila	9	9	10	10	10	10	8*	7*	7*	8*
P 62	Billnäs	9	10	8	10	10	9	-	-	8*	8*
A 62, 76	pistokaslisäys								-	10	8
Thuja occidentalis 'Globosa'		9*	10*	10*	10*	10*	9*	9*	8*	9*	9*
P 50	Mustila	-	-	-	-	-	10	8	8	10	9
P 69	pistokaslisäys							-	-	7	7
A 69	pistokaslisäys									9	8
Thuja occidentalis 'Holmstrup'		9*	9*	10*	10*	9*	10*	7*	7*	8*	8*
P 56	Lohja							9*	9*	9*	9*
P 61	Lepaa							10*	8*	10*	10*

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö
	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	
<i>Thuja occidentalis 'Hoveyi'</i>	P 67 Mustila	8 10 9 9 9 0
<i>Thuja occidentalis 'Recurva nana'</i>	P 68 Harviala	8 8 6 6 8* 8* 7* 6* 5* 6* 7* 7* 9* 9* 10* 10*
<i>Thuja occidentalis 'Smaraqd'</i>	P 84 Lyyvaara	8 9 10 9 10 10
<i>Thuja occidentalis 'Woodwardii'</i>	P 50	10 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10* 8* 9* 10* 10* 9
	A 76 pistokaslisäys	
<i>Thuja occidentalis x Thuja koraiensis</i>	A 63 Mustila	7* 8* 10* 9* 9* 10* - - - - - - 10* 9* 10* 10* 10* 9*
<i>Thuja plicata</i>	A 35 Lofsdal, Parainen	6 8 8 9 10 - - - - - - 8 6 7 8 9 8 8 8 8 8 7 6
	A 79 Lännen Tehtaat	
	A 87 siem. Kanada	
<i>Thujopsis dolabratra</i>	P 40 Antiala	9 9 - - 8* 9* 9* 9* 5* 8* 6* 5* 3*
	A 65, 79 pistokaslisäys	10 9 8 8 7 - - - - 10 5 9 8 8 7 7
<i>Tilia cordata</i>	P 84 Helisnummi, Salo	10 10 10 10 10 10
<i>Tilia platyphylllos</i>	P 33, 36 Oisson, Scalin	9 9 8 8 9 10 9 10 8 9 10 9 9 8 8 9
	P 43 pistokaslisäys	9* 9* 8* 8* 9* 10* 8* 10* 10* 9* 10* 10* 10* 9* 8* 8*

Istutus- alue vuosi	Allkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	* = vain yksiyksilö
P <u>n30</u>	<u>Tilia x vulgaris</u> -	10 10 10 10 10 9 10 10 9 9 10 9 9 10 9 9 9 10	
P <u>40</u>	<u>Tilia x vulgaris</u> 'Pallida' <u>Turun kaup.</u> puutarha	10* 9* 10* 10* 10* 9* 10* 10* 10* 10* 10* 9* 10* 9* 10* 9* 10* 9* poisi	
A <u>87</u>	<u>Tilia</u> sp. Ahonen		10* 10* 9* 8*
P <u>62</u>	<u>Tsuga canadensis</u> <u>Mustila</u>	9 6 9 9 9 - 10 10 9 10 9 9 8 9 9 10 8	
P <u>36</u>	<u>Tsuga diversifolia</u> <u>Mustila</u>	6* 8* 8* 9* 9* 10* 9* 10* 10* 10* 10* 6* 8* 7* 8* 9* 9*	
P <u>vanhaja</u>	<u>Ulmus glabra</u>	10 10 10 10 10 8 10 10 9 8 9 8 9 8 8 7	
A <u>57</u>	<u>Alastaro</u>	- - - - - - - - - - - - - - - -	
A <u>82</u>	<u>Ulmus glabra</u> 'Exoniensis' vp.siem. Naantali		7 8 8 10 10 8 8
A <u>84</u>	<u>Ulmus laevis</u> Mets.jal.s., Hattula		10 6 7 10 9 7 7
A <u>65</u>	<u>Vaccinium corymbosum</u>	- - - - - - - - - - - - - - - -	
P <u>75,86</u>	<u>Pori, Kanada</u>		9 5 7 6 8 8 7 7
P <u>37</u>	<u>Viburnum acerifolium</u> <u>Turun Yo:</u> puutarha	7* 8* 7* 8* 10* 9* 8* 8* 9* 8* 5* 0*	

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 ja 1979-90, * = vain yksijäksilö
P 43	<u>Viburnum carlesii</u> Alnarp, Ruotsi	5* 6* 6* 5* 6* 8* - - - 10 8 6* 0*
P 82, 84	Lyyvaara	70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
P 38	<u>Viburnum cassinooides</u>	6* 7* 8* 8* 9* 9* 10* 9* 9* 10* 9* 8* 9* 10* 9* 9*
P 33	<u>Viburnum lantana</u> Lepaa	10 10 10 10 9 10 10 8 10 9 9 8 8 9 9 9 8
P 79	<u>Viburnum lentago</u> Saarnijoki, Sammatti	10* 7* 8* 9* 10* - 8 7 8 7 6
P 86	<u>Viburnum opulus</u> subsp. <u>opulus</u> 'Nanum'	8 10 10 9
P 34,-	<u>Viburnum opulus</u> subsp. <u>opulus</u> f. <u>roseum</u> , pist. lis.	8 9 9 10 - 7 7 7 8 8 6 7 7 8 poisi
P 51	<u>Viburnum opulus</u> subsp. <u>trilobum</u> pistokk. USA:sta	6 9 8 9 9 8 8 9 8 9 7 7 8 8 7 5
P 38,-	<u>Viburnum rafinesquianum</u> var. <u>affine</u> Schalin, pist. lis.	8 9 9 9 10 9 9 10 9 9 8 8 8 9 8 8
P 88	<u>Vitis amurensis</u> Taimi Virman	10 8
P 40	<u>Vitis x labrusca</u> 'Beta'	
P 47-88	Ollilainen, USA pistokaslisäys	7 7 5 7 8 1 5 10 9 8 9 7 7 8 6 4 8 8
P 79	<u>Vitis x labrusca</u> , Edelweiss' Minnesota	10 0

Istutus- alue vuosi	Alkuperä Taimisto	Kunto 0-10 vuosina 1970-75 70 71 72 73 74 75 79 ja 1979-90, * = vain yksi yksilö	1979-90 ja 1979-75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
<u>Vitis</u> x <u>labrusca</u> 'Fredonia'	<u>P</u> - -	2 9 7 6 9 8 6 8 6 5 8 10	9 0
<u>Vitis</u> x <u>labrusca</u> 'Valiant'	<u>P</u> <u>85</u> -	7 7 7 8 9 7 9 7 8 6 8 7 8 9 7	7 7 7 8 9 7 9 7 8 6 8 7 8 9 7
<u>Weigela</u> <u>floridana</u> 'venusta'	<u>P</u> <u>51</u> <u>Olsson</u>	7 7 7 7 8 9 7 9 7 8 8 6 8 7 8 9 7	7 7 7 8 9 7 9 7 8 6 8 7 8 9 7
<u>Weigela</u> <u>praecox</u> 'Boquet Rose'	<u>P</u> <u>51</u> <u>Ahtiala</u>	7 - 7* 7* 7* 9* 7* 8* 8* 8* 9* 7* 8* 7* 8* 9* 7*	7 - 7* 7* 7* 9* 7* 8* 8* 8* 9* 7* 8* 7* 8* 9* 7*

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TIEDOTTEET

1986

1. Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista 1985. 69 p.
2. KEMPPAINEN, E. Karjanlannan hoito ja käyttö Suomessa. 102 p. + 6 liitettä.
3. KEMPPAINEN, E. & HAKKOLA, H. Lietelanta nurmen peruslannoitteena. 25 p.
4. NIEMELÄINEN, O. Nurmikkohelinien ominaisuudet. Kirjallisuustutkimus. Tuloksia punanatojen ja niittynurmikan virallisista nurmikon lajikekokeista vuosilta 1977-1984. 48 p.
5. MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN, O. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1978-1985. 128 p. + 4 liitettä.
6. NIEMELÄINEN, O. & PULLI, S. Puna-apilalajikkeiden siemenmuodostus. Tuloksia apilan virallisista siemenviljelyn lajikekokeista vuosilta 1978-1984. 42 p.
7. NIEMELÄINEN, O. Syksyn, talven ja kevään lämpö- ja valo-olojen vaikutus koiranheinän, niittynurmikan ja punanadan röyhymuodostukseen. Kirjallisuustutkimus. 51 p.
8. ERVIÖ, L-R. & ERKAMO, M. Pakettipellon viljelyn uudelleen aloittaminen herbisidien avulla. p. 1-15.
ERVIÖ, L-R. Korren vahvistaminen timotein siemenviljelyksillä. p. 16-21.
HIVOLA, S-L. Klormekvatin käyttö timotein siemennurmilla. p. 22-27.
ERVIÖ, L-R. & HIVOLA, S-L. Herbisidien käytön vähentäminen viljakasvustossa. p. 28-42.
9. KEMPPAINEN, E. & HAKKOLA, H. Säilörehun puristeneste ja virtsa lannoitteina. 43 p.
10. MATIKAINEN, A. & HUHTA, H. Nurmikasvilajikkeet Karjalan tutkimusasemalla. 24 p.
11. SOVERO, M. Nopsa-kevätrypsi. 15 p. + 2 liitettä.
12. NIEMELÄ, P. Kuiviketurpeen soveltuvuus turkistarhoilla kertyvän sonnan ja virtsan käsittelyyn. 15 p. + 4 liitettä.
13. PULLI, S., VESTMAN, E., TOIVONEN, V. & AALTONEN, M. Yksivuotisten tuorerehukasvien sopeutuminen Suomen kasvuoloihin. 51 p.
14. SIMOJOKI, P., RINNE, S-L., SIPPOLA, J., RINNE, K., HIVOLA, S-L. & TALVITIE, H. Hernekaurasta saatava typpilannoitushyöty. 27 p. + 22 liitettä.
15. SÄKÖ, J. & YLI-PIETILÄ, M. Hedelmäpuiden ja marjakasvien talvehtiminen talvella 1984-1985. 28 p.
16. MANNER, R. & KORTET, S. Niina-ohra. 31 p. + liite.

17. TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. Viljelykasvien, lannoituksen ja sa-detukseen vaikutus kalumin, kalsiumin, magnesiumin, natriumin, sulfaattirikin sekä kloridin huuhtoutumiseen savimaasta. 43 p.
18. TOIVONEN, V. & LAMPILA, M. Juurikasvisäilörehujen valmistus, laatu, rehuarvo ja mahdollinen käyttö etanolin valmistuksessa. 106 p. + 23 liitettä.
19. ETTALA, E. & VIRTANEN, E. Ayrshiren, friisiläisen ja suomen-karjan monivuotinen vertailu kotovaraisella säilörehu-vilja-ja heinä-vilja-urearuokinnalla. 1. Kolmen ensimmäisen lyp-sykauden tuotantotulokset. 114 p. + 5 liitettä.
20. ETTALA, E. & VIRTANEN, E. Ayrshiren, friisiläisen ja suomen-karjan monivuotinen vertailu kotovaraisella säilörehu-vilja-ja heinä-vilja-urearuokinnalla. 2. Lehmien syöntikyky, ra-vinnonsaanti ja rehun hyväksikäyttö sekä hedelmällisyys ja kestävyys kolmen ensimmäisen tuotantovuoden aikana. 293 p. + 23 liitettä.
21. RAVANTTI, S. Iki-timotei. 33 p. + 1 liite.
22. URVAS, L. & VIRKKI, K. Maaperäkarttaselitys. Turku-Rymättylä. 34 p. + 7 liitettä.
23. VUORINEN, M. Kalkituskokeiden tuloksia saraturvemaalta 1977-1983. 22 p.

1987

1. Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista 1986. 72 p.
2. PALDANIUS, E. Oljen kompostointi erilaisia seosmateriaaleja typpilähteinä käytäen. 55 p. + 1 liite.
3. LEIVISKÄ, P. & NISSILÄ, R. Säämittauksen tuloksia Pohjois-Poh-janmaan tutkimusasemalla Ruukissa. 31 p.
4. HAKKOLA, H., HEIKKILÄ, R., RINNE, K. & VUORINEN, M. Odelman typpilannoitus, sängenkorkeus ja niittoaike. 39 p.
5. NIEMELÄ, T. & NIEMELÄINEN, O. Kasvualustan tiivistyminen ja nurmikon kuluminen nurmikon stressitekijöinä. Kirjallisuus-katsaus. p. 1-30.
NIEMELÄ, T. Siirtonurmikon kasvatus ja käyttö. Kirjallisuus-katsaus. p. 31-42.
6. LUOMA, S., RAHKO, I. & HAKKOLA, H. Kiinankaalin viljelykokeiden tuloksia 1981-1985. 25 p.
7. MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN, O. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986. 165 p. + 9 liitettä.
8. SEPPÄLÄ, R. & KONTTURI, M. Mallasohran reagointi typpilannoitukseen. p. 1-66.
KUISMA, T. & KONTTURI, M. Typpilannoituksen vaikutus ohrala-jikkeiden mallastuvuuteen. p. 67-134.

9. YLI-PIETILÄ, M., SÄKÖ, J. & KINNANEN, H. Puuvartisten koriste-kasvien talvehtiminen talvella 1984-1985. 38 p.
10. VUORINEN, M. & TAKALA, M. Porkkanan ja punajuurikkaan sadetus, typpilannoitus ja kalkitus poutivalla hiekkamaalla. 30 p.
11. MULTAMÄKI, K. & KASEVA, A. Kotimaiset lajikkeet. p. 1-8. Domestic Varieties. p. 9-17.
12. TUOVINEN, T. Omenakääriäisen ennustemenetelmä. p. 1-17. Pih-lajanmarjakoin ennustemenetelmä. p. 18-32.
13. MÄKELÄ, K. Peittauksen vaikutus kotimaisen heinänsiemenen itävyyteen, orastuvuuteen ja sienistöön. 15 p.
14. Osa 1. YLÄRANTA, T. Radioaktiivinen laskeuma ja säteilyval-vonta. PAASIKALLIO, A. Radionuklidien siirtyminen viljely-kasveihin. 62 p.
Osa 2. KOSSILA, V. Radionuklidien siirtyminen kotieläimiin ja eläintuotteisiin sekä vaikutukset eläinten terveyteen ja tuotantoon. 109 p.
15. RAVANTTI, S. Alma-timotei. 38 p. + 2 liitettä.
16. LEHMUSHOVI, A. Ryhmäruusujen lajikekokeet vuosina 1981-1984. 29 p.
17. JOKINEN, R. & TÄHTINEN, H. Karkeiden kivennäismaiden ja turve-maiden kuparipitoisuus ja sen vaikutus kauran kasvuun astia-kokeessa. p. 1-17.
Maan kuparipitoisuuden ja happamuuden vaikutus kuparilannoituksella saatuihin kauran satotuloksiin. p. 18-37.
Maan pH-luvun ja kuparilannoituksen vaikutus kauran hivenra-vinneketoisuuksiin. p. 38-47.
Kaura- ja ohralajikoiden herkkyys kuparin puutteelle ja eri kuparimäärellä saadut tulokset. p. 48-62.
Kuparilannoitelajien vertailu astiakokeessa kauralla. p. 63-68.
18. HIIRSALMI, H., JUNNILA, S. & SÄKÖ, J. Ahomansikasta suomalainen viljelylajike. p. 1-8.
Mesimarjan jalostus johtanut tulokseen. p. 9-21.
19. TALVITIE, H., HIVOLA, S-L. & JÄRVI, A. Satojen ja satovahin-kojen arvointitutkimus. 87 p.
20. KEMPPAINEN, R. Puna-apilan ympärys Rhizobium-bakteerilla. Inoculation of red clover by Rhizobium strain. 24 p.
21. LAMPILA, M., VÄÄTÄINEN, H. & ALASPÄÄ, M. Korsirehujen vertailu kasvavien ayrshire-sonnien ruokinnassa. p. 1-40.
ARONEN, I., HEPOLA, H., ALASPÄÄ, M. & LAMPILA, M. Erisuuriiset väkirehuannokset kasvavien ayrshire-sonnien olkiruokinnassa. p. 41-66.
ARONEN, I., ALASPÄÄ, M., HEPOLA, H. & LAMPILA, M. Bentsoehappo säilörehun valmistuksessa. p. 67-86.
22. TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. Viljelykasvien vaikutus ravinteiden huuhtoutumiseen savimaasta Jokioisten huuhtoutumiskentällä v. 1983-1986. 32 p. + 2 liitettä.

23. PIETOLA, L. & ELONEN, P. Peltokasvien sadetus normaalialia kosteampina kasvukausina 1980-85. 76 p. + 1 värikuvaliite.
24. PIETOLA, L. Maan mekaaninen vastus kasvutekijänä. 94 p. + 3 liitettä.
- 1988
1. Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista 1987. 83 p.
 2. ANISZEWSKI, T. Puiden, pensaiden ja viljeltävän turvemaan fenologinen tutkimus. Phenological study on the trees, bushes and arable peat land. 120 p. + 5 liitettä.
 3. RINNE, S-L., HIIVOLA, S-L., TALVITIE, H., SIMOJOKI, P., RINNE, K. & SIPPOLA, J. Viherkesannon vaihtoehdot rukiin viljelyssä. 53 p. sisältään 9 liitettä.
 4. JUNNILA, S. Pienannosherbisidit kevätviljoilla - Glean 20 DF, Ally 20 DF ja Logran 20 WG. p. 1-15.
Starane M kevätviljojen rikkakasvien torjunnassa. p. 16-18.
Kamilon B ja Kamilon D kevätviljojen rikkakasvien torjunnassa. p. 19-23.
Kevätviljaherbisidit Rikkahävite KH 10/77, KH 2/83 ja Ipactril. p. 24-31.
 5. KIISKINEN, T. & MÄKELÄ, J. Kasviperäisten valkuaisrehujen sulavuus minkillä. Smältbarhet av vegetabiliska proteinfodermedel hos mink. Digestibility of protein feedstuffs derived from plants in mink. p. 1-13
KIISKINEN, T., MÄKELÄ, J. & ROUVINEN, K. Eri viljalajien sulavuus minkillä ja siniketulla. Smältbarhet av olika spannmål hos mink och blåräv. Digestibility of different grains in mink and blue fox. p. 14-23.
 6. SIMOJOKI, P. Ohran boorinpuutos. 100 p. + 3 liitettä.
 7. SIMOJOKI, P. Lupiinin viljelytekniikka. p. 3-22, 2 liitettä.
EKLUND, E. & SIMOJOKI, P. Yksivuotisen lupiinin nystyräbakteerien eristäminen ja valikoitujen siirroskantojen testaus kenttäolosuhteissa. p. 23-34, 1 liite.
 - ANISZEWSKI, T. Kylvöajan vaikutus lupiinin (*Lupinus angustifolius* L.) siemensatoon Keski- ja Pohjois-Suomessa. p. 35-54.
 - ANISZEWSKI, T. Lupiinin siementuotanto Keski- ja Pohjois-Suomessa. p. 55-90.
 8. HÄMÄLÄINEN, I. & ERVIÖ, R. Maaperäkarttaselitys, Jyväskylä. 39 p. + 14 liitettä.
 9. ERVIÖ, R. & HÄMÄLÄINEN, I. Maaperäkarttaselitys, Lahti. 41 p. + 2 liitettä.
 10. TAKALA, M. Palkokasvien biologiasta. 18 p. + 26 taulukkoa.
 11. TAKALA, M., TAHVONEN, R. & VUORINEN, M. Väkilannoitus ja "biologiset" viljelymenetelmät perunan, porkkanan ja punajuurikkaan viljelyssä. 36 p.

12. MUSTONEN, L., RANTANEN, O., NIEMELÄINEN, O., PAHKALA, K., KONTURI, M. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1980-1987. 138 p. + 1 liite.
13. LUNDEN, K. & SÄKÖ, J. Koristepuiden ja -pensaiden talvehtiminen. Talvi 1986/87. 86 p. + 4 liitettä.
14. SÄKÖ, J. & LUNDEN, K. Talven 1986-87 tuhot hedelmä- ja marjatarhoissa. 34 p.
15. RINNE, K. & MÄKELÄ, J. Karitsoiden kasvu laitumella. 18 p.
16. ILOLA, A. Katovuoden 1987 kevätviljojen siemenen orastumiskokeet. p. 1-17.
RANTANEN, O. & SOLANTIE, R. Uusi peltoviljelyn alue- ja vyöhykejakoehdotus. p. 18-31.
17. RAHKONEN, A. & ESALA, M. Kevätviljojen ja -öljykasvien kylvöaika. 72 p.
18. JUNNILA, S. Perunaherbisidejä tehokkuustarkastuksessa. p. 1-15.
Lehvästön hävitys herneellä ja öljykasveilla. p. 16-24.
19. KEMPPAINEN, E. Didinin (disyandiamidi) vaikutus naudan lieteillannan tehoon ohran lannoitteena. 35 p.
20. ETTALA, E. & VIRTANEN, E. Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan vertailu vasikka- ja hiehokaudella säilörehu-vilja- ja heinä-vilja-urea-ruokinnalla. 92 p.
21. PITKÄNEN, J., ELONEN, P., KANGASMÄKI, T., KÖYLIJÄRVI, J., TALVITIE, H., VIRRI, K. & VUORINEN, M. Aurattoman viljelyn vaikutukset kevätviljojen satoon ja laatuun: kuuden koevuoden tulokset. p. 1-61 sisältään 3 liitettä.
Summary: Effects of ploughless tillage on yield and quality of cereals: results after six years.
PITKÄNEN, J. Aurattoman viljelyn vaikutukset maan fysikaaliisiin ominaisuuksiin ja maan viljavuuteen. p. 62-167 sisältään 3 liitettä.
Summary: Effects of ploughless tillage on physical and chemical properties of soil.
22. KÄNKÄNEN, H. & KONTURI, M. Kylvötiheyden vaikutus lehtityypiltään erilaisten herneiden sadon muodostumiseen. 69 p.

1989

1. Tiivistemiä MTTK:n tutkimuksista. 23 p.
2. MUSTONEN, L., RANTANEN, O., NIEMELÄINEN, O., PAHKALA, K. & KONTURI, M. Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1981-1988. 147 p. + 8 liitettä.
3. VUORINEN, M. Turvemaan kaliumlannoitus. 17 p.
4. TAKALA, M. Saderiskien ja korjuutappioiden vähentämismahdollisuksista heinänkorjuussa. 21 p. + 12 liitettä.

5. HAKKOLA, H., PULLI, S. & HEIKKILÄ, R. Nurmikasvien siemenseos-kokeiden tuloksia. 57 p.
6. HAKKOLA, H. & LUOMA, S. Perunan viljelykokeiden tuloksia 1981-88. 25 p.
7. AFLATUNI, A. & LUOMA, S. Avomaan vihannesten lajikekokeiden tuloksia 1986-88. 36 p.
8. HÄRKÖNEN, M. & MUSTALAHTI, A. Perennojen menestyminen ja kukinta-ajat Pohjois-Suomessa 1979-85. 20 p. + 2 liitettä.
9. RUOTSALAINEN, S. Marjakasvien tervetaimituotanto ja sen merkitys Suomessa. 57 p.
10. UUSI-KÄMPPÄ, J. Vesistöjen suojaaminen rantapeltojen valumilta. 66 p.
11. Öljykasvien viljelyn edistäminen. Yhteistutkimuksen tuloksia vuosilta 1985 - 1988. Toimittanut Katri Pahkala. 95 p.
12. JUHANOJA, S. Juurrutushormonien käyttö vesiviikunan Ficus pumila L. pistokkaiden juurrutuksessa. p. 2-6.
JUHANOJA, S. & PESSALA, T. Vuodenajan vaikutus viherkasvien pistokkaiden juurtumiseen ja taimien jatkokasvatusaikaan. p. 7-22.
JUHANOJA, S. Ampelikasvien viljelyaikatauluja. p. 23-34.
PESSALA, T. Sulkasanialaisen lisäys. p.35-38.
14. JOKI-TOKOLA, E. Väkiheinä ja säilörehut lihanautojen ruokintako-keissa. 46 p.
15. MÄKELÄ, K. Kesäkukkien kauppasiemenen laatu. 15 p. + 10 lii-tettä.
16. KÄNKÄNEN, H., HIIVOLA, S.-L. & HEIKKILÄ, R. Kalkitusajankohdan vaikutus kalkituksen tehoon. 38 p. + 1 liite.
17. ROUVINEN, K. & NIEMELÄ, P. Plasmasytoosi heikentää pentutulosta ja pentujen varhaiskehitystä minkillä. Plasmacytos försämrar avelsresultatet och valparnas tidiga tillväxt hos mink. Plasmacytosis impairs breeding result and early kit growth in the mink. p. 1-17.
ROUVINEN, K. Erialaisten rasvojen sulavuus minkin ja siniketun pennulla - emulgaattorien vaikutus. Fettsmältbarhet hos mink- och blärävsvalpar - inverkan av emulgerande ämnen. Digestibility of different fats in mink and blue fox kits - influence of emulsifying agents. p. 18-37.
18. JOKINEN, R. Fosforin saostukseen käytettävien kemikaalien vai-kuutus jätevesilietteiden ominaisuuksiin sekä käyttöarvoon lannoitteena ja maanparannusaineena. p. 54.
19. JÄRVI, A. Typpilannoitus ja kasvuston CCC-käsittely timotein siemennurmilla. p. 1-24.
Timotein siemennurmen typpilannoitus, riviväli ja siemenmää-rä. p. 26-48.
Alkuperältään erilaiset timoteilajikkeet siementuotannossa. p. 50-52.
20. URVAS, L. & TARES, T. Maanäytteiden ottoaika ja viljavuusluvut. 17 p.

21. SAASTAMOINEN, M. & PÄRSSINEN, P. Yty-kaura. 29 p. + 2 liitettä.
22. RAVANTTI, S. Juliska-punanata. 51 p. + 1 liite.
23. TOIVONEN, V. & LAMPILA, M. Juurikassäilörehu ohran korvaajana kasvavien ay-sonnien säilörehuvaltaisessa ruokinnassa. p. 2-43.
TOIVONEN, V. & LAMPILA, M. Naattinauriin juurisäilörehu ohran korvaajana kasvavien ay-sonnien säilörehuvaltaisessa ruokinnassa. p. 44-62. Kirjallisuusluettelo p. 63-64. Liitteet p. 65-66.

1990

1. Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista. 40 p.
2. MARKKULA, M., TIITTANEN, K. & VASARAINEN, A. Torjunta-aineet maa-ja metsätaloudessa 1953 - 1987. 58 p.
3. KUMPULA, R. Mikrolisätyn mansikan emotaimiklooneissa esiintyvä muuntelu. 61 p. + 2 liitettä.
4. MELA, T., KÄNKÄNEN, H. & ILOLA, A. Heikkoitoisen kevätviljan arvo kylvösiemenenä. 28 p. + 20 liitettä.
5. SALO, Y & PIETILÄ, E. Laari-kevätvehnä. 32 p. + 2 liitettä.
6. RIEPPONEN, L. & RINNE, S-L & HIIVOLA, S-L & SIMOJOKI, P. & SIPPO-LA, J. ja TALVITIE, H. Omavaraisen ja tavanomaisen viljelyn kannattavuusvertailu. 38 p. + 8 liitettä.
7. MUSTONEN, L., RANTANEN, O., NIEMELÄINEN, O., PAHKALA, K. & KONT-TURI, M. Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982 - 1989. 129 p. + 2 liitettä.
8. URVAS, L. Sinkkisulfaatti timotein lannoitteena p. 1-11
Sinkkisulfaatti ja kelaatit sinkkilannoitteina p. 12-18
9. KOIKKALAINEN, K., HUHTA, H., VIRKAJÄRVI, P. & HEIKKILÄ, R. Pit-kaikaisen säilörehunurmen kaliumlannoitus heikosti kaliumia pidättävillä mailla. 59p. 9 liitettä.
10. AURA, E. Salaojen toimivuus savimaassa. 93p.
11. UOSUKAINEN, M. Tervetaimiasemalla tuotannossa olevat ja laji-kekokeita varten lisättyt luumulajikkeet. p. 1-29.
- UUSITALO, M. Luumujen ja kirsikan virustaudit. p. 31-42.
12. JUHANOJA, S. Kesäkukkien leikkoviljely kasvihuoneessa. p. 1-24 + 1 liite.
JUHANOJA, S. Morsiusharson kaksivuotinen lasinalaisviljely. p. 25-32.
JUHANOJA, S. Pikkusipulikukkien leikkoviljely kasvihuoneessa. p. 33-37.

2. MUSTONEN, L., RANTANEN, O., NIEMELÄINEN, O., PAHKALA, K. & KONTTU-
RI, M. Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-1990. 146 p. +
2 liitettä.
3. VILKKI, J. Kulta-kevätrypsi. 20 p. + 1 liite.
4. KEMPPAINEN, E. & VUORINEN, M. Maanparannusaineiden vertailu kent-
täkokeessa. (Sotkamon maanparannuskoe).
5. YLÄRANTA, T. Maataloustuotannon vaikutus kasvihuoneilmiöön Suo-
messa. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. 18 p.
6. HANNUKKALA, A. Puikulan viljelytekniikka Lapissa. 23 p.
7. URVAS, L. & HÄMÄLÄINEN, I. Viljeltyjen moreenimaiden kemialliset
ominaisuudet. Kirjallisuuskatsaus. 28 p.
8. JUHANOJA, S. Freesian sadon ajoittaminen. 57 p.
9. LAURILA, L., HIIVOLA, S-L. & KARVONEN, T. Rukiin sakoluku Ete-
lä-Pohjanmaalla. 56 p.
10. HUUSELA-VEISTOLA, E., PAHKALA, K. & MELA, T. Peltokasvit sellun
ja paperin raaka-aineena. Kirjallisuustutkimus. 36 p. + 1 lii-
te.
11. TIIRI, J. Muokkauksen vaikutus maan toimintoihin. 82 p.
18. JUNNILA, S. & ERVIÖ, L-R. Uusien herbisidien tehokkuus ja käyttö-
kelpoisuus viljakasvustoissa. 48 p.
19. ALAVIUHKOLA, T., SUOMI, K. & FRIMAN, T. Uusimmat koetulokset si-
katalouden tutkimusasemalta. 77 p.
20. KEMPPAINEN, E., ANISZEWSKI, T. & MIETTINEN, E. Nurmikasvilajien
vertailu Pohjois-Kainuussa. 17 p.
22. AVIKAINEN, H. , HARJU, P., KOPONEN, H., MANNINEN, M., MEINANDER,
B. & TAHVONEN, R. Desinfiointiaineiden soveltuvuus pello- ja
kasvihuonetuotannossa. 52 p. + 2 liitettä.
24. JUHANOJA, S. & HIIRSALMI, A. Tuloksia puiden ja koristepensaiden
menestymisen seurannasta vuosina 1970-90. 116 p.

