

# Koetoiminta ja käytäntö

Liite 15.3.2004    61. vuosikerta    Numero 1    Sivu 7

## **Uudet lajikkeet satoisia ja taudinkestäviä**

Arjo Kangas, Antti Laine, Markku Niskanen, Yrjö Salo ja Martti Vuorinen

Uusissa peltokasvien lajikkeissa on valinnan varaa. Eniten uutuuksia löytyy ohrasta ja kaurasta. Näiden viljojen tuotantoon lajikeuutuudet tarjoavat satoisuutta, laattua ja taudinkestävyyttä. Myös syysvehnän, herneen ja perunan sekä rehunurmien tuotantoon on tarjolla uusia lajikkeita.

Tämän vuoden ohrautuus on monitahoinen Edel (jalostaja: Graminor, Norja). Monitahoiseksi lajikkeeksi Edel on myöhäinen. Se on kaksoislaajuisempi kuin Kunnari ja Botnia. Edel on myös monitahoisista lajikkeista satoisin. Se voittaa satoisuudessa myös varhaisimmat kaksitahoiset. Edel on kiinnostava lajike rehu- ja tärkkelystuotantoon.

Kaksitahoisia ohralajikkeita ovat Maaren (Svalöf Weibull, Ruotsi) ja Alina (Satzucht Hadmersleben, Saksa). Ne ovat kaksoislaajuisempiä kuin Scarlett. Maaren on hyvin satoisa lajike.

### **Satoisuutta kauraan**

Uusista kauralajikkeista Marika (Graminor, Norja) on aikaisin. Se on yhdestä kahteen vuorokautta myöhäisempi kuin Veli. Marika on menestynyt hyvin kokeissa kaikilla viljelyvyöhykkeillä I - IV. Aikaisista kauralajikkeista Marika on suurijyväisin, ja sen hehtolitrapaino on lähes kaikkia muita aikaisia lajikkeita suurempi.

SW Ingeborg (Svalöf Weibull, Ruotsi) ja Ivory (Nordsaat Saatzuchtgesellschaft, Saksa) ovat myöhäisiä kauroja. Ingeborg on hyvin satoisa. Ivory on melko ohutkuorinen, lajikevalikoiman suurijyväisin lajike. Kumpikin on suhteellisen lujakortinen.

Syysvehnän uutuuslajike on Lars (Nordsaat Saatzuchtgesellschaft, Saksa), joka on päivän aikaisempi kuin Urho. Kokeissa se on tuottanut satoa hyvin erityisesti toisen viljelyvyöhykkeen kokeissa. Luja korsi ja korkea hehtolitran paino ovat Larsin etuja.

Hernelajike Zekon (Selgen, Tsekin tasavalta) on satoisa, suurisiemeninen ja laadultaan hyvä.

### **Sinimaltoinen peruna erikoislajikkeeksi**

Perunan uutuuslajike Blue Congo (alkuperältään tuntematon vapaa lajike, hakija: Suomen siemenperunakeskus) poikkeaa todella entisestä lajikevalikoimasta. Sen kuori on tummansininen ja malto laikukkaan sinivioletti. Tämä tekee Blue Congosta tietysti selkeän erikoislajikkeen.

Blue Congo lienee kotoisin Etelä-Amerikasta. Euroopassa, muun muassa Brittein saarilla sitä tiedetään viljellyn jo viime vuosisadan alkupuolella. Suomeen lajike on kulkeutunut Ruotsista. Meilläkin sitä on viljelty vähän jo useita vuosia.

Kaksi muuta uutta perunalajiketta ovat Appell (Svalöf Weibull, Ruotsi) ja Fontane (Agrico, Hollanti). Appell-lajikkeen lehtiruton kestävyys on poikkeuksellisen hyvä. Fontane on satoisa lajike, jonka mukulan käsittelyn kestävyys on hyvä. Lajikkeen taipumusta rikkiehumiseen on pyrittävä vähentämään viljelytekniikan keinoin.

### **Rainata on uusi kasvilaji rehunurmille**

Mielenkiintoinen uutuus on rainata Felina (DLF-Trifolium, Tanska). Se on italianraiheinän ja ruokonadan risteytys. Felinan kokonaissatoisuus on satoisimpien nurminatalajikkeiden luokkaa. Sato painottuu kuitenkin loppukesälle; ensimmäisessä niitossa satoisuus jäätä selvästi nurminataa pienemmäksi.

Timoteilajikkeet Uula (Boreal Kasvinjalostus) ja Tenho (Boreal Kasvinjalostus) tuovat monipuolisutta timotein lajikevalikoimaan. Uula on pohjoiseen ja Tenho vastaavasti etelään sopiva timoteityyppi. Puna-apila Isomäki (Jorma Isomäki) on kortesjärveläinen paikalliskanta.

Lisätietoja: arjo.kangas@mtt.fi  
puh. (06) 474 6401

Uudet ohralajikkeet verrattuna Kunnariin ja Scarlettiin.

Lajike	Kasvu-aika	Sato kg/ha	Lako %	Korren-pituus cm	1000 jyvä paino g.	Hehto-litra-paino kg	Valku-aine n	Valku-%	Här-mä	Verk-ko-	Ren-gas-		Kasvitaudit %	
Kunnari	89	5130 =100	22	76	39,7	65,1	11,7	7	6	0	9	1		
Edel	91	105	12	78	41,6	66,0	11,4	0	9	2	0	2	1	
Scarlett	92	99	23	65	45,3	68,9	12,2	0	0	3	0	3	0	
Maaren	94	108	16	71	46,9	68,8	12,2	0	0	7	0	7	1	
Alina	94	100	18	77	43,4	68,7	12,0	0	7	1	0	0	0	

Uudet kauralajikkeet verrattuna Veliin ja Roopeen.

Lajike	Kasvu-aika	Sato kg /ha	Lako %	Korren-pituus cm	1000 jyvä paino g.	Hehto-litra-paino kg	Valku-ainen %	Valku-%	Kuori	Kasvitaudi %	Lehti-laikku	A	
Veli	95	5030 =100	31	101	35,9	53,9	14,4	22,7	6	3	23,9	2	
Marika	96	109	23	88	40,1	54,1	13,1	23,9	3	0	21,3	1	
Roope	98	114	25	89	36,0	52,3	13,2	21,3	2	0	24,0	3	
SW	101	123	21	85	43,8	54,2	11,7	24,0	1	0	21,7	0	
Ingeborg													
Ivory	101	115	20	92	47,8	54,2	12,3	21,7	3	0	0	0	

### Peltokasvilajikkeet 2004 -opas

Peltokasvilajikkeet 2004 -oppaaseen on koottu uusin tieto maassamme viljeltävien peltokasvien lajikeominaisuuksista, sadon määrästä ja laadusta sekä keskeisistä viljelyteknisistä erityispiirteistä.

Oppaassa esitellään Suomessa viljeltävien viljojen, palkoviljojen sekä öljy- ja nurmikasvien virallisten lajikekokeiden tuloksia päätös vuosilta 1996 - 2003. Mukana on asiaa myös kasvien taudinkestävyystestä, maamme lajikekoetoiminnasta, uusien lajikkeiden kauppaan - laskemisesta, kylvösiemenen laatuluokituksesta, siemenen valinnasta ja sen määrän laskemisesta.

Arjo Kangas ja Hanne Teräväinen (toim.). ProAgria  
Maaseutukeskusten Liitto. Tieto tuottamaan 105.