

Ammattikalastus merellä 2006

Yrkesfisket i havet 2006 | Commercial Marine Fishery 2006



RIISTA- JA KALATALOUSA — TILASTOJA

2 / 2 0 0 7

RIISTA- JA KALATALOUS

T I L A S T O J A

2 / 2 0 0 7

Ammattikalastus merellä 2006
Yrkesfisket i havet 2006
Commercial Marine Fishery 2006



Julkaisija – Publicerace – Publisher:
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Finnish Game and Fisheries Research Institute
Helsinki 2007

Tiedustelut – Förfrågningar – Inquiries:
Pirkko Söderkultalahti
Puh./Tel. 0205 751246 (international +358 205 751246) pirkko.soderkultalahti@rktl.fi

Kannen kuva – Pårmbild – Cover photo: Markku Saiha

Julkaisujen myynti – Försäljning – Orders:
www.rktl.fi/julkaisut
www.juvenes.fi/verkkokauppa

ISBN 978-951-776-572-5 (Painettu)
ISBN 978-951-776-573-2 (Verkkojulkaisu)

ISSN 1796-8909 (Painettu)
ISSN 1796-8917 (Verkkojulkaisu)

Painopaikka – Tryckort – Place of printing: Tampereen Yliopistopaino Oy

Sisällys

Yhteenveto	7
Kuvat	11
Taulukot	13
Laatuseloste	51
Kuvat	
1. Merialueen ammattikalastajat vuosina 1980–2006.....	11
2. Merialueen ammattikalastuksen tilastoinnissa käytetty aluejako.....	11
3. Merialueen ammattikalastuksen saalis ja sen arvo 1980–2006.....	12
4. Merialueen ammattikalastuksen saalis osa-alueittain vuonna 2006	12
Taulukot	
Merialueen ammattikalastuksen saalis ja saaliin arvo:	
1. Saalis ja saaliin arvo lajeittain	13
2. Saalis kuukausittain	14
3. Saalis TE-keskuksittain	15
4. Saalis osa-alueittain	16
5. Saalis pyyntimuodoittain	17
6. Suomalaisen alusten saaliin maihintoonti	18
7. Poisheitetyksi ja hylkeen syömäksi ilmoitettu saalis.....	19
Saalis lajeittain ja osa-alueittain:	
8. Silakka.....	20
9. Kilohaili.....	21
10. Turska.....	22
11. Kampela.....	23
12. Hauki.....	24
13. Muikku.....	25
14. Siika.....	26
15. Lohi	27
16. Lohen keskipaino	28
17. Taimen	29
18. Kirjolohi	30
19. Kuore	31
20. Lahna	32
21. Säyne.....	33
22. Särki	34
23. Made.....	35
24. Ahven	36
25. Kuha.....	37
26. Muut lajit	38
Tärkeimmät pyydykset, pyynnin määrä ja saatu saalis osa-alueittain:	
27. Silakkarysä	39
28. Lohiryysä.....	40
29. Siikkarysä	41
30. Rysä	42
31. Silakka- ja kilohailiverkko	43
32. Verkko < 36 mm	44
33. Verkko 36–45 mm	45
34. Verkko 46–50 mm	46
35. Verkko 51–60 mm	47
36. Trooli	48
37. Ammattikalastajien määrä asuinläänittäin ja TE-keskuksittain	49
38. Kalustusalukset ja veneet TE-keskuksittain	49
39. Merialueen ammattikalastuksen saalis vuosina 1980–2006	50

Innehåll

Sammandrag	8
Figurer	11
Tabeller	13
Kvalitetsbeskrivning.....	57
Figurer	
1. Yrkesfiskare i havsområdet åren 1980–2006	11
2. Karta över ICES-områden som används i statistiken över yrkesfisket i havsområdet.....	11
3. Yrkesfiskets fångster i havsområdet och värdet av fångsten 1980–2006.....	12
4. Yrkesfiskets fångster i havsområdet enligt delområde år 2006.....	12
Tabeller	
Fångsterna och fångstens värde i det yrkesmässiga havsfisket:	
1. Fångsterna och fångstens värde artvis	13
2. Månatliga fångster	14
3. Fångsterna enligt TE-centralen	15
4. Fångsterna enligt delområde	16
5. Fångsterna enligt fångstmetoder	17
6. Landningar av finska båtar.....	18
7. Fångst som uppgivits som kasserad eller äten av säl	19
Fångst artvis och enligt delområden:	
8. Strömming	20
9. Vassbuk	21
10. Torsk.....	22
11. Flundra.....	23
12. Gädda	24
13. Siklöja	25
14. Sik	26
15. Lax	27
16. Medelvikten av lax	28
17. Öring	29
18. Regnbåge.....	30
19. Nors.....	31
20. Braxen	32
21. Id	33
22. Mört	34
23. Lake.....	35
24. Abborre.....	36
25. Gös	37
26. Övriga arter	38
Viktigaste redskapen, fångstmängd och erhållen fångst enligt delområde:	
27. Strömmingsryssja.....	39
28. Laxryssja	40
29. Sikryssja.....	41
30. Storryssja.....	42
31. Strömming och vassbuk nät	43
32. Nät < 36 mm	44
33. Nät 36–45 mm	45
34. Nät 46–50 mm	46
35. Nät 51–60 mm	47
36. Trål	48
37. Antalet yrkesfiskare per boningslän och TE-central	49
38. Fiskefartyg och -båtar per TE-central.....	49
39. Yrkesfiskets fångster i havsområdet år 1980–2006	50

Contents

Summary	9
Figures	11
Tables.....	13
Quality description	63
Figures	
1. Commercial marine fishermen 1980–2006	11
2. ICES-statistical rectangle map applied in commercial marine fishery statistics.....	11
3. Commercial marine fishery catch and its value in 1980–2006.....	12
4. Commercial marine fishery catch by subdivision in 2006	12
Tables	
Catches and values in commercial marine fishery:	
1. Catches and values by species	13
2. Monthly catches	14
3. Catches by employment and economic development centres.....	15
4. Catches by subdivision	16
5. Catches by fishingmethod	17
6. Landings by Finnish vessels.....	18
7. Discards or catch damaged by seals as reported by fishermen	19
Catch by species and by subdivisions:	
8. Baltic herring	20
9. Sprat.....	21
10. Cod	22
11. Flounder.....	23
12. Pike.....	24
13. Vendace	25
14. European whitefish.....	26
15. Salmon	27
16. Average weight of salmon	28
17. Brown trout.....	29
18. Rainbow trout	30
19. Smelt.....	31
20. Bream.....	32
21. Ide	33
22. Roach	34
23. Burbot.....	35
24. Perch	36
25. Pikeperch	37
26. Other	38
Gears used, fishing effort and catch taken:	
27. Herring trap net	39
28. Salmon trap net.....	40
29. Whitefish trap net.....	41
30. Big trap net.....	42
31. Gill nets for herring and smelt	43
32. Gill net < 36 mm.....	44
33. Gill net 36–45 mm	45
34. Gill net 46–50 mm	46
35. Gill net 51–60 mm	47
36. Trawl	48
37. Number of professional marine fishermen by province of residence and employment and economic development centre	49
38. Fishing vessels and boats by employment and economic development centre.....	49
39. Catches in commercial marine fishery in 1980–2006	50

Yhteenveto tuloksista

Suomalaisen ammattikalastajien kalansaalis Itämereltä vuonna 2006 oli 103 miljoonaa kiloa. Suurin osa saaliista oli silakkaa, jota saatettiin 79 miljoonaa kiloa. Toiseksi eniten kalastettiin kilohailia, 19 miljoonaa kiloa. Seuraavaksi suurimmat saaliit saatettiin ahvenesta (0,9 milj.kg), siiasta (0,7 milj.kg) ja turskasta (0,7 milj. kg). Kokonaissaalis oli noin neljätoista miljoonaa kiloa suurempi kuin edellisvuonna. Silakkasaalis suurenne kolmetoista miljoonaa kiloa ja kilohaili runsaat miljoona kiloa edellisvuodesta. Myös turska-, lahna-, ahven-, kuha-, ja haukisaalis kasvoi. Kokonaissaaliista kalastettiin troolilla 92 %, rysällä 5 % ja verkolla 2 %.

Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaaliin tuottaja-arvo oli 20 miljoonaa euroa vuonna 2006. Taloudellisesti merkittävin kalalaji oli silakka, jonka saaliin arvo oli 10 milj. euroa. Muita taloudellisesti merkittäviä saalislajeja olivat mm. siika (2,1 milj. euroa), kilohaili (2,0 milj. euroa), kuha (1,6 milj. euroa), lohi (1,2 milj. euroa) ja ahven (1,1 milj. euroa).

Ammattikalastajarekisteriin ilmoittautuneita kalastajia oli vuoden 2006 lopussa 2122. Heistä noin kolmannes sai ammattikalastajaluokituksen mukaan vähintään 30 % tulostaan kalastuksesta. Eniten ammattikalastajia oli Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan ja työvoima- ja elinkeinokeskusten kalatalousyksiköiden alueilla.

Asiasanat: ammattikalastus, meri, saalis, pyynnin määrä, yksikkösaalis, ammattikalastaja, kalastusalus

Tilaston kotisivu: www.rktl.fi/tilastot

Ammattikalastus merellä 2006. Riista- ja kalatalous – Tilastoja 2/2007. Suomen Vi-rallinen Tilasto – Maa-, metsä- ja kalatalous. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 68 s.

Sammandrag av resultat

Finska yrkesfiskarnas fångst i Östersjön var 103 miljoner kg år 2006. Största delen av fångsten var strömming, 79 miljoner kg. Den näststörsta fångsten utgjorde vassbuk, 19 miljoner kg. Därefter följde abborre (0,9 milj.kg), sik (0,7 milj.kg) och torsk (0,7 milj.kg). Den totala fångsten var cirka fjorton miljoner kilo större än under föregående år. Den största ökningen upptäcktes i strömmingen, 13 miljoner kg och vassbuk, över miljon kg. Också fångsten av torsk, braxen, abborre, gös och gädda ökade jämfört med år 2005. Av den totala fångsten fiskades 92 % med trål, 5 % med ryssja och 2 % med nät.

Producentvärdet av yrkesfiskarnas totalfångst i havsområdet uppgick år 2006 till 20 miljoner euro. Den ekonomiskt värdefullaste arten var strömmingen (10 milj.euro). Andra ekonomiskt värdefulla arter var bl.a. sik (2,1 milj.euro), vassbuk (2,0 milj.euro), gös (1,6 milj. euro), lax (1,2 milj.euro) och abborre (1,1 milj.euro).

Antalet fiskare anmälda i registret över yrkesfiskare uppgick i slutet av år 2006 till 2122. Av dem fick en tredjedel minst 30 % av sina inkomster från fisket. Det största antalet yrkesfiskare fanns i de områden som tillhör fiskerienheterna inom Egentliga Finlands och Österbottens arbetskrafts- och näringsscentraler.

Sökord: yrkesfisket, havet, fångst, fångstmängden, fångsten per enhet, yrkesfiskare, fiskefartyg

Statistikens hemsida: www.rktl.fi/svenska/statistik

Yrkesfisket i havet 2006. Riista- ja kalatalous – Tilastoja 2/2007. Finlands Officiella Statistik – Jord- och skogsbruk samt fiske. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. 68 s.

Summary of results

In 2006, the catch by Finnish commercial fishermen in the marine area totalled 103 million kg. The bulk of the catch consisted of Baltic herring (79 million kg), followed by sprat (19 million kg). The next biggest catches were perch (0.9 million kg), European whitefish (0.7 million kg) and cod (0.7 million kg). The total catch was fourteen million kg bigger than that in the previous year. The increase was greatest for Baltic herring, 13 million kg and sprat, one million kg. Also catches of cod, bream, perch, pikeperch and pike were bigger than in 2005. Of the total catch, 92 % was taken by trawl, 5 % by trap net and 2 % by gill net.


The producer value of commercial marine fishery in 2006 totalled EUR 20 million. Economically the most important species was Baltic herring (EUR 10 million). Other economically important species were European whitefish (EUR 2.1 million), sprat (EUR 2.0), pikeperch (EUR 1.6), salmon (EUR 1.2 million) and perch (EUR 1.1 million).

At the end of 2006, the register of professional fishermen contained the names of 2122 fishermen. A third of them, earned at least 30 % of their income from fishing. The number of professional fishermen was highest in the areas of the fishery units of the employment and economic development centres (EEDCs) of Varsinais-Suomi and Ostrobothnia.


Key words: Marine fishery, catch, fishing effort, catch per unit of effort, commercial fishermen, fishing vessel.

www.rktl.fi/english/statistics/


Commercial Marine Fishery 2006. Riista- ja kalatalous – Tilastoja 2/2007. Official Statistics of Finland – Agriculture, Forestry and Fishery. Finnish Game and Fisheries Research Institute. 68 p.



Kuva 1. Ammattikalastajarekisteriin kuuluneiden merialueen kalastajien määrä vuosina 1980–2006.
Figur 1. I yrkesfiskarregistret ingående antal yrkesfiskare i havsområdet åren 1980–2006.
Figure 1. The number of registered commercial fishermen in the marine area in 1980–2006.




Kuva 2. Merialueen ammattikalastuksen tilastoissa käytetty aluejako.
Figur 2. Karta över delområden som används i statistiken över yrkesfisket i havsområdet.
Figure 2. The regional division used in the commercial marine fishery statistics.



Kuva 3. Merialueen ammattikalastuksen saalis ja saaliin arvo vuosina 1980–2006, vuoden 2006 hintatasossa (kuluttajahintaindeksillä korjattuna).

Figur 3. Yrkesfiskets fångster i havsområdet och värdet av fångsten åren 1980–2006, på basis av prisnivå år 2006 (justerat med konsumenter prisindexet).

Figure 3. Commercial marine fishery catch and its value in 1980–2006 at 2006 prices level (adjusted by consumer price index).



Kuva 4. Suomalaisten ammattikalastajien saalit eri ices-osa-alueilla vuonna 2006, 1 000 kg.

Figur 4. Finska yrkesfiskares fångster enligt ices-delområden år 2006, 1 000 kg.

Figure 4. Catch by Finnish commercial fishermen by ices-subdivision in 2006, 1 000 kg.

Taulukko 1. Ammattikalastuksen saalis ja saaliin arvo merialueella vuonna 2006. Saaliin arvo (ilman arvonlisäveroa) on laskettu ammattikalastajien vuonna 2006 saamien keskihintojen perusteella.

Tabell 1. Fångsterna och fångstens värde i det yrkesmässiga fisket år 2006. Fångstens värde (utan moms) beräknad på basen av de medelpris yrkesfiskarna erhållit år 2006.

Table 1. Catches and value in commercial marine fishery in 2006. Value of catches (before VAT) are estimated from the average prices obtained by commercial fishermen.

Laji Art Species	Saalis Fångst Catch	Arvo Fångst Value
	1 000 kg	1 000 €
Silakka – Strömming – Baltic herring	79 433	10 119
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	19 013	2 005
Turska – Torsk – Cod	670	925
Kampela ¹ – Flundra ¹ – Flounder ¹	25	33
Hauki – Gädda – Pike	229	218
Muikku – Siklöja – Vendace	164	165
Siika – Sik – European whitefish	690	2 086
Lohi – Lax – Salmon	309	1 194
Taimen – Öring – Trout	65	226
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	9	18
Kuore – Nors – Smelt	160	48
Lahna – Braxen – Bream	177	76
Säyne – Id – Ide	21	2
Särki – Mört – Roach	186	19
Made – Lake – Burbot	53	152
Ahven – Abborre – Perch	900	1 069
Kuha – Gös – Pikeperch	468	1 596
Muut – Övriga – Other	54	16
Yhteensä – Totalt – Total	102 627	19 967

¹ Kampelasaaliiseen sisältyy 3 tonnia piikkikampeliaa.

¹ Flundrafångsten innehåller 3 ton piggvar.

¹ Flounder catch includes 3 ton turbot.

Taulukko 2. Ammattikalastuksen kuukausittaiset saaliit merialueella vuonna 2006, 1 000 kg. L.v. = 95 % luottamusväli.

Tabell 2. Yrkesfiskets månatliga fångster i havsområdet år 2006, 1 000 kg. K.i.= 95 % konfidenceintervall.

Table 2. Monthly catches in commercial marine fishery in 2006, 1 000 kg. C.i. = 95 % confidence interval.

Laji	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä	L.v. +/-
Art	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Totalt	K.i. +/-
Species	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total	C.i. +/-
Silakka – Strömming – Baltic herring	6 608	8 229	7 977	10 433	11 413	8 182	2 594	6 443	2 463	4 479	6 421	4 192	79 433	399
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	3 356	2 512	1 935	2 348	1 945	308	136	256	475	1 538	3 277	925	19 013	1
Turska – Torsk – Cod	79	61	86	19	1	53	48	68	56	72	103	24	670	0
Kampela – Flundra – Flounder	4	2	0	1	2	2	7	4	2	2	0	0	25	2
Hauki – Gädda – Pike	29	24	20	30	48	11	5	8	13	16	15	10	229	8
Muikku – Siklöjä – Vendace	1	1	1	4	19	29	29	16	18	44	2	1	164	6
Siika – Sik – European whitefish	23	22	12	15	73	83	85	110	110	103	40	13	690	16
Lohi – Lax – Salmon	15	15	10	27	32	109	77	8	2	8	3	3	309	7
Taimen – Öring – Trout	3	2	2	2	7	12	12	7	8	5	3	2	65	2
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	2	1	9	1
Kuore – Nors – Smelt	4	5	5	5	125	14	1	0	0	1	1	2	160	23
Lahna – Braxen – Bream	6	6	4	9	22	36	19	13	19	18	9	15	177	13
Säyne – Id – Ide	1	1	1	1	3	1	2	2	2	2	1	1	21	1
Särki – Mört – Roach	4	3	3	10	44	24	5	9	31	25	12	18	186	10
Made – Lake – Burbot	18	22	6	1	0	0	0	0	0	1	2	3	53	3
Ahven – Abborre – Perch	13	10	8	74	274	99	78	91	119	66	43	24	900	43
Kuha – Gös – Pikeperch	35	26	21	35	80	14	8	13	46	71	74	44	468	24
Muut – Övriga – Other	1	2	1	0	21	2	1	1	8	5	7	5	54	5
Yhteensä – Totalt – Total	10 199	10 943	10 094	13 014	14 109	8 981	3 108	7 049	3 370	6 458	10 018	5 284	102 627	431
L.v. – K.i. – C.i. +/-	5	5	4	9	249	181	25	10	10	10	10	11	431	

Taulukko 3. Ammattikalastuksen saaliit (1 000 kg) merialueella työvoima- ja elinkeinokeskuksittain (aluksen rekisteröintisataman tai kalastajan kotipaikan mukaan) vuonna 2006, 1 000 kg. L.v. = 95 % luottamusväli.

Tabell 3. Yrkesfiskets fångster i havsområdet enligt arbetskrafts- och näringscentralen (efter fartygs registeringsplats eller fiskarnas boningsort) år 2006, 1 000 kg. K.i. = 95 % konfidensintervall.

Table 3. Catches in commercial marine fishery by employment and economic development centres (according to vessels registration place or fishermen's residence) in 2006, 1 000 kg. C.i.= 95 % confidence interval.

Kalastajan kotipaikka / aluksen rekisteröintisatama – Fiskarnas boningsort / fartygs registeringsplats – Fishermen's residence / vessel's registration place							
Laji	Uusimaa	Varsinais-Suomi	Kaakkois-Suomi	Pohjanmaa	Kainuu	Lappi	Ahvenanmaa
Art	Nyland	Egentliga Finland	Sydöstra Finland	Österbotten	Kajanaland	Lapland	Åland
Species	Uusimaa	Varsinais-Suomi	SE-Finland	Ostrobothnia	Kainuu	Lapland	Åland
Silakka – Strömming – Baltic herring	721	26 998	2 753	30 818	17 008	1 114	22
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	514	4 189	4 456	1 427	6 782	171	1 473
Turska – Torsk – Cod	0	23	0	24	–	–	623
Kampela – Flundra – Flounder	5	9	0	0	–	1	10
Hauki – Gädda – Pike	39	85	12	48	10	6	30
Muikku – Siklöja – Vendace	0	0	0	3	106	54	–
Siika – Sik – European whitefish	21	75	13	339	109	32	101
Lohi – Lax – Salmon	27	72	40	84	12	40	33
Taimen – Öring – Trout	11	20	4	20	5	2	5
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	1	5	0	0	0	0	2
Kuore – Nors – Smelt	1	14	0	107	35	2	0
Lahna – Braxen – Bream	17	50	40	51	4	2	13
Säyne – Id – Ide	1	10	0	5	3	0	1
Särki – Mört – Roach	4	70	24	24	45	8	11
Made – Lake – Burbot	8	22	3	13	1	5	1
Ahven – Abborre – Perch	35	426	33	203	42	13	148
Kuha – Gös – Pikeperch	136	264	16	9	1	0	43
Muut – Övriga – Other	3	24	0	10	7	1	9
Yhteensä – Totalt – Total	1 544	32 358	7 395	33 187	24 170	1 451	2 523
L.v. – K.i. – C.i. +/-	25	415	0	108	13	0	37

Taulukko 4. Ammattikalastuksen saaliit (1 000 kg) merialueella osa-alueittain vuonna 2006.

Tabell 4. Yrkesfiskets fångster (1 000 kg) i havsområdet enligt delområde år 2006.

Table 4. Catches (1 000 kg) in commercial marine fishery by subdivision in 2006.

	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Laji	Eteläinen Itämeri	Eteläinen Itämeri	Eteläinen Itämeri	Gotlannista länteen	Gotlannista itään	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteesä
Art	Södra Östersjön	Södra Östersjön	Södra Östersjön	Väster om Gotland	Öster om Gotland	Skärgårds-havet	Botten-havet	Botten-viken	Finska viken	Totalt
Species	Southern Baltic	Southern Baltic	Southern Baltic	West from Gotland	East from Gotland	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Silakka – Strömming – Baltic herring	321	154	297	543	643	6 456	66 993	2 609	1 417	79 433
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	150	527	1 141	1 870	2 042	6 777	3 510	1	2 996	19 013
Turska – Torsk – Cod	242	288	134	1	5	0	0	–	0	670
Kampela – Flundra – Flounder	3	3	0	–	0	11	5	1	2	25
Hauki – Gädda – Pike	–	–	–	–	–	62	97	24	46	229
Muikku – Siklöja – Vendace	–	–	–	–	–	–	0	164	0	164
Siika – Sik – European whitefish	–	–	–	0	–	128	294	242	26	690
Lohi – Lax – Salmon	1	69	22	4	9	22	33	83	67	309
Taimen – Öring – Trout	0	1	0	0	0	10	28	13	13	65
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	–	0	0	–	0	4	4	0	0	9
Kuore – Nors – Smelt	–	–	–	–	–	3	92	63	2	160
Lahna – Braxen – Bream	–	–	–	–	–	32	61	29	55	177
Säyne – Id – Ide	–	–	–	–	–	3	11	6	1	21
Särki – Mört – Roach	–	–	–	–	–	28	69	61	27	186
Made – Lake – Burbot	–	–	–	–	–	5	25	12	11	53
Ahven – Abborre – Perch	–	–	–	–	–	281	498	62	60	900
Kuha – Gös – Pikeperch	–	–	–	–	–	208	115	9	136	468
Muut – Övriga – Other	5	2	0	–	–	9	23	12	3	54
Yhteensä – Totalt – Total	722	1 043	1 594	2 418	2 698	14 040	71 857	3 391	4 864	102 627

Taulukko 5. Ammattikalastuksen saaliit (1 000 kg) merialueella pyydystypeittäin vuonna 2006.

Tabell 5. Yrkesfiskets fångster (1 000 kg) i havsområdet enligt fångstmetoder år 2006.

Table 5. Catches (1 000 kg) in commercial marine fishery by fishing method in 2006

Laji	Rysät	Verkot	Troolit	Koukut	Muu	Yhteensä
Art	Ryssjor	Nät	Trålars	Kräkar	Övriga	Totalt
Species	Trap nets	Nets	Trawls	Hooks	Other	Total
Silakka – Strömming – Baltic herring	4 448	186	74 800	–	0	79 433
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	3	16	18 994	–	0	19 013
Turska – Torsk – Cod	0	62	598	10	–	670
Kampela – Flundra – Flounder	3	17	6	0	–	25
Hauki – Gäddä – Pike	39	167	1	18	5	229
Muikku – Siklöja – Vendace	76	4	77	–	7	164
Siika – Sik – European whitefish	128	555	6	0	1	690
Lohi – Lax – Salmon	168	103	0	37	–	309
Taimen – Öring – Trout	30	34	0	0	0	65
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	2	7	–	0	–	9
Kuore – Nors – Smelt	85	21	51	–	3	160
Lahna – Braxen – Bream	121	55	0	0	0	177
Säyne – Id – Ide	4	17	–	0	–	21
Särki – Mört – Roach	76	58	41	–	11	186
Made – Lake – Burbot	15	36	–	2	0	53
Ahven – Abborre – Perch	252	634	2	0	13	900
Kuha – Gös – Pikeperch	25	443	0	0	1	468
Muut – Övriga – Other	16	10	22	0	5	54
Yhteensä – Totalt – Total	5 491	2 424	94 596	69	46	102 627

Taulukko 6. Suomalaisten alusten kalansaaliin maihintuonti ja jälleenlaivaus vuonna 2006 perkaamattomana painona, 1 000 kg sekä niiden arvo, 1 000 €.

Tabell 6. Landningsstatistik och omlastning för fångsten med Finska båtar år 2006, orensad vikt, 1 000 kg och deras värde, 1 000 €.

Table 6. Catches landed and transshipped (live weight) by Finnish vessels in 2006, 1 000 kg and their value, 1 000 €.

Vastaanottajamaa / alus	Silakka	Kilohaili	Turska	Lohi	Muut	Yhteensä
Mottagningsland / fartyg	Strömming	Vassbuk	Torsk	Lax	Övriga	Totalt
Recipient nation / vessel	Baltic herring	Sprat	Cod	Salmon	Other	Total
Suomi – Finland – Finland						
Tuotu maihin – Landning – Landing	75 510	11 831	1	224	3 391	90 955
Jälleenlaivattu – Omlastning – Transshipment	274	–	–	–	–	274
Arvo – Värde – Value	9 545	1 108	2	888	5 708	17 250
Ruotsi – Sverige – Sweden						
Tuotu maihin – Landning – Landing	1 200	796	71	60	0	2 128
Jälleenlaivattu – Omlastning – Transshipment	922	2 556	–	–	–	3 478
Arvo – Värde – Value	358	433	82	231	1	1 104
Tanska – Danmark – Denmark						
Tuotu maihin – Landning – Landing	1 178	2 653	580	25	9	4 445
Arvo – Värde – Value	200	345	821	75	13	1 454
Venäjä – Ryssland – Russia						
Jälleenlaivattu – Omlastning – Transshipment	110	862	–	–	–	972
Arvo – Värde – Value	10	79	–	–	–	89
Puola – Polen – Poland						
Tuotu maihin – Landning – Landing	–	–	18	–	3	21
Arvo – Värde – Value	–	–	20	–	2	22
Latvia – Latvia – Latvia						
Tuotu maihin – Landning – Landing	38	315	–	–	–	354
Arvo – Värde – Value	7	41	–	–	–	47
Yhteensä – Totalt – Total						
Purettu ulkomaille – Landat utomlands – Landing abroad	2 417	3 764	669	85	12	6 947
Jälleenlaivattu – Omlastning – Transshipment	1 306	3 418	–	–	–	4 724
Arvo – Värde – Value (1 000 €)	575	897	922	306	16	2 716

Taulukko 7. Poisheitetyksi ilmoitettu saalis (1 000 kg) osa-alueittain ja hylkeen syömäksi ilmoitettu osuus poisheitetystä saaliista merialueella vuonna 2006.

Tabell 7. Fångst som uppgivits som kasserad (1 000 kg) enligt delområde och andelen anmält som säläten i havsområdet år 2006.

Table 7. Discards as reported by fishermen (1 000 kg) by subdivision and the share of discards reported as seal eaten in marine fishery in 2006.

Laji	24–28	29	30	31	32	Yhteensä	Hylkeen syömäksi ilmoitettu
Art	Eteläinen Itämeri	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Totalt	Anmält som säläten
Species	Southern Baltic	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total	Reported as seal eaten 1 000 kg %
Silakka – Strömming – Baltic herring	–	10	27	4	1	42	27 64
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	–	1	–	0	–	1	1 100
Turska – Torsk – Cod	0	–	–	–	–	0	0 100
Kampela – Flundra – Flounder	–	0	0	0	0	0	0 98
Hauki – Gädda – Pike	–	1	1	0	0	3	2 60
Muikku – Siklöja – Vendace	–	–	0	1	–	1	1 100
Siika – Sik – European whitefish	–	3	18	8	2	30	26 85
Lohi – Lax – Salmon	4	13	9	4	14	44	44 98
Taimen – Öring – Trout	–	0	3	1	2	6	5 87
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	–	0	0	0	0	0	0 100
Kuore – Nors – Smelt	–	1	3	1	0	5	0 9
Lahna – Braxen – Bream	–	7	6	0	61	74	25 34
Säyne – Id – Ide	–	1	2	1	0	4	0 13
Särki – Mört – Roach	–	6	6	1	26	39	29 75
Made – Lake – Burbot	–	0	0	0	0	1	0 50
Ahven – Abborre – Perch	–	3	3	1	10	17	12 70
Kuha – Gös – Pikeperch	–	8	3	0	8	19	19 97
Muut – Övriga – Other	–	1	0	1	–	2	1 31
Yhteensä – Totalt – Total	4	57	82	23	124	289	192 66

Taulukko 8. Ammattikalastuksen silakkasaaliit (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 8. Yrkesfiskets strömmingfångster (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 8. Commercial marine fishery baltic herring catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	24–28	29	30	31	32	
Silakka	Eteläinen Itämeri	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Strömming	Södra Östersjön	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Baltic herring	Southern Baltic	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Silakkarysä – Strömmingryssa – Herring trap net						
Saalis – Fångst – Catch	–	1 274	2 931	205	3	4 412
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	–	2 920	9 887	4 135	272	17 214
CPUE	–	436,3	296,5	49,5	10,0	256,3
Siikkarysä – Sikryssja – Whitefish trap net						
Saalis – Fångst – Catch	–	0	32	–	1	32
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	–	21	650	–	30	701
CPUE	–	0,5	48,7	–	20,0	46,0
Silakkaverkko – Strömmingenät – Gill net for herring						
Saalis – Fångst – Catch	–	43	119	1	12	174
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	–	9 683	5 540	702	3 000	18 925
CPUE	–	4,41	21,45	1,43	3,89	9,20
Verkko – Nät – Gill net, 36–45 mm						
Saalis – Fångst – Catch	–	2	6	1	0	8
Trooli – Trål – Trawl						
Saalis – Fångst – Catch	1 957	5 137	63 904	2 400	1 401	74 800
Troolipäiviä – Tråldagar – Trawling days	86	361	2 918	557	78	4 000
CPUE	22 761	14 230	21 900	4 306	17 965	18 698
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown						
Saalis – Fångst – Catch	–	1	3	2	1	7
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	1 957	6 456	66 993	2 609	1 417	79 433

Taulukko 9. Ammattikalastuksen kilohailisaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 9. Yrkesfiskets vassbukfångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 9. Commercial marine fishery sprat catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	24–26	27–28	29	30	32	
Kilohaili	Eteläinen Itämeri	Gotlannin ympäristö	Saaristomeri	Selkämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Vassbuk	Södra Östersjön	Gotlands omgivning	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Finska viken	Totalt
Sprat	Southern Baltic	Gotland neighbourhood	Archipelago	Bothnian Sea	Gulf of Finland	Total
Kilohailiverkko – Vassbuknät – Gill net for vassbuk						
Saalis – Fångst – Catch	–	–	9	–	6	16
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	–	–	4 381	–	1 801	6 182
CPUE	–	–	2,13	–	3,51	2,53
Trooli – Trål – Trawl						
Saalis – Fångst – Catch	1 818	3 912	6 768	3 507	2 990	18 994
Troolipäiviä – Tråldagar – Trawling days	41	75	218	819	97	1 251
CPUE	44 330	52 155	31 044	4 282	30 821	15 183
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown						
Saalis – Fångst – Catch	–	–	0	3	1	4
Saalis yhteenä – Fångst totalt – Catch total	1 818	3 912	6 777	3 510	2 996	19 013

Taulukko 10. Ammattikalastuksen turskasaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 10. Yrkesfiskets torskfångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 10. Commercial marine fishery cod catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	24	25	26	27–28	29–32	
Turska	Eteläinen Itämeri	Eteläinen Itämeri	Eteläinen Itämeri	Gotlannin ympäristö	Muu Itämeri	Yhteensä
Torsk	Södra Östersjön	Södra Östersjön	Södra Östersjön	Gotlands omgivning	Övrig Östersjön	Totalt
Cod	Southern Baltic	Southern Baltic	Southern Baltic	Gotland neighbourhood	Other Baltic	Total
Verkko – Nät – Gill net, 51–60 mm						
Saalis – Fångst – Catch	–	38	10	4	0	52
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	–	8 025	4 400	800	5 896	19 121
CPUE	–	4,75	2,19	5,56	0,01	2,74
Verkko – Nät – Gill net, > 60 mm						
Saalis – Fångst – Catch	0	6	3	0	0	9
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	140	1 300	1 200	400	365	3 405
CPUE	1,53	4,53	2,21	1,06	0,08	2,71
Siima – Rev – Longline						
Saalis – Fångst – Catch	–	10	–	–	–	10
Koukkupäiviä – Krokdagar – Hook days	–	47 400	–	–	–	47 400
CPUE	–	0,21	–	–	–	0,21
Trooli – Trål – Trawl						
Saalis – Fångst – Catch	242	234	121	1	0	598
Troolipäiviä – Tråldagar – Trawling days	83	80	40	11	4	218
CPUE	2 916	2 925	3 030	98	4	2 745
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown						
Saalis – Fångst – Catch	–	0	–	–	0	0
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	242	288	133	6	0	670

Taulukko 11. Ammattikalastuksen kampelasaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 11. Yrkesfiskets flundrafångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 11. Commercial marine fishery flounder catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	24–28	29	30	31	32	
Kampela ¹	Eteläinen Itämeri	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Flundra ¹	Södra Östersjön	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Flounder ¹	Southern Baltic	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Rysät – Ryssjor – Trap nets						
Saalis – Fångst – Catch	–	0	2	1	0	3
Verkko – Nät – Gill net, 36–45 mm						
Saalis – Fångst – Catch	–	2	1	0	0	4
Verkko – Nät – Gill net, 46–50 mm						
Saalis – Fångst – Catch	–	2	0	0	0	4
Verkko – Nät – Gill net, 51–60 mm						
Saalis – Fångst – Catch	0	0	1	0	0	1
Verkko – Nät – Gill net, > 60 mm						
Saalis – Fångst – Catch	–	7	0	–	1	8
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown						
Saalis – Fångst – Catch	6	–	0	–	0	6
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	6	11	5	1	2	25

¹ Kampelasaaliiseen sisältyy 3 tonnia piikkikampeliaa.

¹ Flundrafångsten innehåller 3 ton piggvar.

¹ Flounder catch includes 3 ton turbot.

Taulukko 12. Ammattikalastuksen haukisaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 12. Yrkesfiskets gäddafångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 12. Commercial marine fishery pike catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

Hauki	29 Saaristomeri	30 Selkämeri	31 Perämeri	32 Suomenlahti	Yhteensä
Gädda	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Pike	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Rysä – Ryssja – Trap net					
Saalis – Fångst – Catch	6	20	6	5	37
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	12 010	23 074	13 607	9 487	58 178
CPUE	0,5	0,9	0,4	0,6	0,6
Verkko – Nät – Gill net, 36–45 mm					
Saalis – Fångst – Catch	32	40	5	16	92
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	520 305	1 022 366	108 257	184 319	1 835 247
CPUE	0,06	0,04	0,04	0,09	0,05
Verkko – Nät – Gill net, 46–50 mm					
Saalis – Fångst – Catch	13	9	6	17	46
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	83 545	70 265	80 019	190 872	424 702
CPUE	0,16	0,13	0,08	0,09	0,11
Verkko – Nät – Gill net, 51–60 mm					
Saalis – Fångst – Catch	3	10	4	5	23
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	9 355	84 643	29 392	34 916	158 307
CPUE	0,37	0,12	0,14	0,14	0,14
Muu verkko¹ – Övriga nät¹ – Other net¹					
Saalis – Fångst – Catch	1	4	1	1	6
Isku ym. koukut – Sax och andra krokar – Hooks					
Saalis – Fångst – Catch	4	11	1	1	18
Koukkupäiviä – Krokdagar – Hook days	27 298	99 409	13 013	21 138	160 859
CPUE	0,15	0,11	0,07	0,07	0,11
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown					
Saalis – Fångst – Catch	3	3	2	0	8
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	62	97	24	46	229

¹ Sisältää alle 36 mm ja yli 60 mm verkolla, siian ajoverkolla sekä pesäverkolla saadun haukisaaliin.

¹ Innehåller gäddafångst med under 36 mm och över 60 mm nät, med drivgarn för sik och med kroknät.

¹ Includes pike catch by under 36 mm and over 60 mm gill net, drift net for whitefish and gill net traps.

Taulukko 13. Ammattikalastuksen muikkusaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 13. Yrkesfiskets siklöjafångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 13. Commercial marine fishery vendace catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	30	31	32	
Muikku	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Siklöja	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Vendace	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Silakkarysä – Strömmingryssja – Herring trap net				
Saalis – Fångst – Catch	–	74	0	74
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	–	5 121	20	5 141
CPUE	–	14,4	..	14,3
Trooli – Trål – Trawl				
Saalis – Fångst – Catch	–	77	–	77
Troolipäiviä – Tråldagar – Trawling days	–	430	–	430
CPUE	–	178	–	178
Nuotta – Not – Seine				
Saalis – Fångst – Catch	–	7	–	7
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown				
Saalis – Fångst – Catch	0	6	0	6
Saalis yhteenä – Fångst totalt – Catch total	0	164	0	164

Taulukko 14. Ammattikalastuksen siikasaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 14. Yrkesfiskets sikfångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 14. Commercial marine fishery European whitefish catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	29	30	31	32	
Siika	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Sik	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
European whitefish	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lohiryvä – Laxryssja – Salmon trap net					
Saalis – Fångst – Catch	0	0	2	3	6
Siiikaryvä – Sikryssja – Whitefish trap net					
Saalis – Fångst – Catch	2	31	73	10	116
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	315	8 448	18 280	2 129	29 171
CPUE	7,9	3,6	4,0	4,8	4,0
Muut rysät – Övriga ryssjor – Other trap nets					
Saalis – Fångst – Catch	0	2	4	1	6
Verkko – Nät – Gill net, < 36 mm					
Saalis – Fångst – Catch	0	1	77	0	78
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	3 732	4 830	338 609	700	347 871
CPUE	0,05	0,21	0,23	0,02	0,22
Verkko – Nät – Gill net, 36–45 mm					
Saalis – Fångst – Catch	96	211	64	3	375
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	517 717	1 418 680	360 998	136 514	2 433 909
CPUE	0,19	0,15	0,18	0,02	0,15
Verkko – Nät – Gill net, 46–50 mm					
Saalis – Fångst – Catch	28	7	13	6	54
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	97 152	79 075	97 481	130 376	404 083
CPUE	0,29	0,09	0,14	0,05	0,13
Verkko – Nät – Gill net, 51–60 mm					
Saalis – Fångst – Catch	0	2	2	2	6
Pesäverkko – Kroknät – Gill net traps					
Saalis – Fångst – Catch	1	36	1	0	38
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	733	21 684	401	245	23 063
CPUE	0,80	1,68	1,68	1,41	1,65
Trooli – Trål – Trawl					
Saalis – Fångst – Catch	–	–	6	–	6
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown					
Saalis – Fångst – Catch	0	5	1	0	6
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	128	294	242	26	690

Taulukko 15. Ammattikalastuksen lohisaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 15. Yrkesfiskets laxfångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 15. Commercial marine fishery salmon catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	24–26	27–28	29	30	31	32	
Lohi	Eteläinen Itämeri	Gotlannin ympäristö	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Lax	Södra Östersjön	Gotlands omgivning	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Salmon	Southern Baltic	Gotland neighbourhood	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lohiryvä – Laxryssja – Salmon trap net							
Saalis – Fångst – Catch	–	–	2	15	32	58	108
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	–	–	295	2 099	5 018	7 763	15 174
CPUE	–	–	5,3	7,4	6,5	7,5	7,1
Siiikaryvä – Sikkryssja – Whitefish trap net							
Saalis – Fångst – Catch	–	–	0	8	48	1	57
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	–	–	122	2 886	7 875	154	11 037
CPUE	–	–	0,6	2,8	6,1	5,0	5,2
Lohen ajoverkko – Drifvgarn för lax – Drift net for salmon							
Saalis – Fångst – Catch	55	13	20	8	–	3	98
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	100 730	40 325	64 113	35 272	–	6 980	247 420
CPUE	0,55	0,31	0,32	0,22	–	0,37	0,40
Lohisiima – Laxrev – Salmon long line							
Saalis – Fångst – Catch	36	0	0	–	–	0	37
Koukkupäiviä – Krokdagar – Hook days	169 300	5 600	400	–	–	8 126	183 426
CPUE	0,21	0,04	0,07	–	–	0,06	0,20
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown							
Saalis – Fångst – Catch	–	–	0	1	2	5	8
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	92	13	22	33	83	67	309
1 000 kpl – st – ind	17,1	2,7	3,2	5,8	14,5	10,8	54,0

Taulukko 16. Lohen keskipaino (kg) merialueen ammattikalastuksessa osa-alueittain ja pyydyksittäin vuonna 2006.

Tabell 16. Medelvikten av lax (kg) i yrkesfisket enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 16. Average weight of salmon (kg) in commercial marine fishery by subdivision and by gear in 2006.

	24–26	27–28	29	30	31	32	
Lohen keskipaino	Eteläinen Itämeri	Gotlannin ympäristö	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Medelvikt av lax	Södra Östersjön	Gotlands omgivning	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Average wight of salmon	Southern Baltic	Gotland neighbourhood	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lohiryssä – Laxryssja – Salmon trap net	–	–	6,4	5,7	5,3	6,2	5,8
Siiikaryssä – Sikryssja – Whitefish trap net	–	–	10,2	5,4	6,0	5,7	5,9
Lohen ajoverkko – Drivgarn för lax – Drift net for salmon	5,2	4,7	6,8	6,0	–	6,5	5,5
Lohisiima – Laxrev – Salmon long line	5,6	6,2	4,4	–	–	4,6	5,6
Kaikki – Totalt – Total	5,4	4,7	6,8	5,7	5,7	6,2	5,7

Taulukko 17. Ammattikalastuksen taimensaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 17. Yrkesfiskets öringsfångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 17. Commercial marine fishery sea trout catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	24–28	29	30	31	32	Yhteensä
Taimen	Eteläinen Itämeri	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	
Öring	Södra Östersjön	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Sea trout	Southern Baltic	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lohiryssä – Laxryssja – Salmon trap net						
Saalis – Fångst – Catch	–	0	0	0	8	9
Siikaryssä – Sikryssja – Whitefish trap net						
Saalis – Fångst – Catch	–	0	9	8	1	18
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	–	265	7 663	15 138	903	23 969
CPUE	–	1,3	1,2	0,5	0,8	0,8
Verkko – Nät – Gill net, 36–45 mm						
Saalis – Fångst – Catch	–	5	8	3	1	15
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	–	200 656	633 477	140 291	42 734	1 017 158
CPUE	–	0,02	0,01	0	0,01	0,02
Verkko – Nät – Gill net, 46–50 mm						
Saalis – Fångst – Catch	–	1	1	1	1	4
Pesäverkko – Kroknät – Gill net traps						
Saalis – Fångst – Catch	–	0	6	0	0	7
Muu verkko ¹ – Övriga näät ¹ – Other net ¹	–					
Saalis – Fångst – Catch	0	1	2	1	3	7
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown	–					
Saalis – Fångst – Catch	0	2	2	1	0	5
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	1	10	28	13	13	65

¹ Sisältää alle 36 mm ja yli 60 mm verkolla, silakkaverkolla, lohen ja siiän ajoverkolla sekä muulla pintaverkolla saadun taimensaaliin.

¹ Innehåller öringsfångst med under 36 mm och över 60 mm nät, med strömmingsnät, med drivgarn för lax eller sik och med annat flytnät.

¹ Includes sea trout catch by under 36 mm and over 60 mm gill net, gill net for herring, drift net for salmon or whitefish and other drift net.

Taulukko 18. Ammattikalastuksen kirjolahisaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 18. Yrkesfiskets regnbågefangst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 18. Commercial marine fishery rainbow trout catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	29	30	31	32	
Kirjolohi	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Regnbåge	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Rainbow trout	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Rysät – Ryssjor – Trap nets					
Saalis – Fångst – Catch	0	1	0	0	2
Verkot – Nät – Nets					
Saalis – Fångst – Catch	4	3	0	0	7
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown					
Saalis – Fångst – Catch	–	–	–	0	0
Saalis yhteenä – Fångst totalt – Catch total	4	4	0	0	9

Taulukko 19. Ammattikalastuksen kuoresaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 19. Yrkesfiskets norsfångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 19. Commercial marine fishery smelt catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	29	30	31	32	
Kuore	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Nors	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Smelt	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Silakkarysä – Strömmingryssja – Herring trap net					
Saalis – Fångst – Catch	–	7	3	0	10
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	–	937	674	25	1 636
CPUE	–	7,6	4,2	0,1	6,1
Rysä – Ryssja – Trap net					
Saalis – Fångst – Catch	0	75	–	–	75
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	49	278	–	–	327
CPUE	1,3	267,8	–	–	227,7
Verkko – Nät – Gill net, 36–45 mm					
Saalis – Fångst – Catch	2	9	1	1	13
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	81 542	187 775	31 922	30 246	331 485
CPUE	0,03	0,05	0,02	0,03	0,04
Muu verkko¹ – Övriga nät¹ – Other net¹					
Saalis – Fångst – Catch	0,9	1,2	5,1	0,8	8,0
Trooli – Trål – Trawl					
Saalis – Fångst – Catch	–	–	51	–	51
Troolipäiviä – Tråldagar – Trawling days	–	–	97	–	97
CPUE	–	–	529	–	529
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown					
Saalis – Fångst – Catch	–	–	3	–	3
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	3	92	63	2	160

¹ Sisältää silakkaverkolla, alle 36 mm ja yli 45 mm verkolla, siian ajoverkolla sekä pesäverkolla saadun kuoresaaliiin.

¹ Innehåller norsfångst med strömmingnät, under 36 mm och över 45 mm nät, med drivgarn för sik och med kroknät.

¹ Includes smelt catch by gill net for herring, under 36 mm and over 45 mm gill net, drift net for whitefish and gill net traps.

Taulukko 20. Ammattikalastuksen lahnasaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 20. Yrkesfiskets braxenfangst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 20. Commercial marine fishery bream catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	29	30	31	32	
Lahna	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Braxen	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Bream	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lohiryvä – Laxryssja – Salmon trap net					
Saalis – Fångst – Catch	3	–	1	13	17
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	317	–	1 315	1 222	2 855
CPUE	9,8	–	0,6	10,7	6,0
Siiikaryvä – Sikryssja – Whitefish trap net					
Saalis – Fångst – Catch	0	20	10	20	51
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	121	2 325	5 280	1 316	9 043
CPUE	0,3	8,6	2,0	15,4	5,6
Rysä – Ryssja – Trap net					
Saalis – Fångst – Catch	14	13	10	14	50
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	6 698	9 308	5 499	7 083	28 588
CPUE	2,1	1,3	1,8	1,9	1,8
Verkko – Nät – Gill net, 36–45 mm					
Saalis – Fångst – Catch	6	12	1	2	21
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	159 785	211 336	19 703	48 328	439 152
CPUE	0,04	0,06	0,06	0,04	0,05
Verkko – Nät – Gill net, 46–50 mm					
Saalis – Fångst – Catch	2	2	1	4	9
Verkko – Nät – Gill net, 51–60 mm					
Saalis – Fångst – Catch	1	5	3	1	9
Verkko – Nät – Gill net, > 60 mm					
Saalis – Fångst – Catch	5	7	0	0	13
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	8 103	17 043	2 090	1 545	28 782
CPUE	0,65	0,42	0,19	0,17	0,45
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown					
Saalis – Fångst – Catch	0	2	3	1	6
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	32	61	29	55	177

Taulukko 21. Ammattikalastuksen säynesaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 21. Yrkesfiskets idfångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 21. Commercial marine fishery ide catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

Säyne	29 Saaristomeri	30 Selkämeri	31 Perämeri	32 Suomenlahti	Yhteensä
Id	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Ide	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Rysät – Ryssjor – Trap nets					
Saalis – Fångst – Catch	0	2	1	0	4
Verkko – Nät – Gill net, 36–45 mm					
Saalis – Fångst – Catch	1	6	2	0	10
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	90 197	186 773	27 097	18 999	323 066
CPUE	0,02	0,03	0,07	0,01	0,03
Muu verkko ¹ – Övriga nät ¹ – Other net ¹					
Saalis – Fångst – Catch	1	3	3	1	7
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown					
Saalis – Fångst – Catch	–	–	–	0	0
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	3	11	6	1	21

¹ Sisältää alle 36 mm ja yli 45 mm verkolla, pesäverkolla sekä pintaverkoilla saadun säynesaaliin.

¹ Innehåller idfångst med under 36 mm och över 45 mm nät, med kroknät och med flytnät.

¹ Includes ide catch by under 36 mm and over 45 mm gill net, gill net traps and driftnet.

Taulukko 22. Ammattikalastuksen särkisaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 22. Yrkesfiskets mörtfångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 22. Commercial marine fishery roach catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	29	30	31	32	
Särki	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Mörт	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Roach	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Silakkarysä – Strömmingryssja – Herring trap net					
Saalis – Fångst – Catch	0	0	10	1	11
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	1 036	614	1 312	116	3 077
CPUE	0,4	0,3	7,7	4,4	3,6
Rysä – Ryssja – Trap net					
Saalis – Fångst – Catch	14	24	1	23	63
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	4 459	11 501	2 411	5 926	24 298
CPUE	3,2	2,1	0,6	3,9	2,6
Verkko – Nät – Gill net, < 36 mm					
Saalis – Fångst – Catch	1	0	4	0	5
Verkko – Nät – Gill net, 36–45 mm					
Saalis – Fångst – Catch	9	32	4	1	47
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	166 490	364 065	57 803	48 361	636 719
CPUE	0,06	0,09	0,06	0,03	0,07
Verkko – Nät – Gill net, 46–50 mm					
Saalis – Fångst – Catch	2	1	1	1	5
Trooli – Trål – Trawl					
Saalis – Fångst – Catch	–	–	41	–	41
Troolipäiviä – Tråldagar – Trawling days	–	–	25	–	25
CPUE	–	–	1 631	–	1 631
Nuotta – Not – Seine					
Saalis – Fångst – Catch	–	11	–	–	11
Nuottapäiviä – Notdagar – Seine days	–	4	–	–	4
CPUE	–	2 501	–	–	2 501
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown					
Saalis – Fångst – Catch	1	1	1	1	4
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	28	69	61	27	186

Taulukko 23. Ammattikalastuksen madesaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 23. Yrkesfiskets lakefångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 23. Commercial marine fishery burbot catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

Made	29 Saaristomeri	30 Selkämeri	31 Perämeri	32 Suomenlahti	Yhteensä
Lake	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Burbot	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Rysä – Ryssjä – Trap net					
Saalis – Fångst – Catch	1	6	6	2	15
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	6 700	9 499	13 113	6 885	36 198
CPUE	0,1	0,7	0,5	0,3	0,4
Verkko – Nät – Gill net, 36–45 mm					
Saalis – Fångst – Catch	2	3	1	1	7
Verkko – Nät – Gill net, 46–50 mm					
Saalis – Fångst – Catch	1	4	3	5	13
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	15 329	40 593	60 357	69 205	185 484
CPUE	0,06	0,09	0,05	0,07	0,07
Verkko – Nät – Gill net, 51–60 mm					
Saalis – Fångst – Catch	1	9	2	3	14
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	7 551	81 554	24 732	23 229	137 066
CPUE	0,11	0,11	0,07	0,11	0,10
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown					
Saalis – Fångst – Catch	0	3	1	0	5
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	5	25	12	11	53

Taulukko 24. Ammattikalastuksen ahvensaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 24. Yrkesfiskets abborrefångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 24. Commercial marine fishery perch catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	29	30	31	32	
Ahven	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Abborre	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Perch	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Silakkarysä – Strömmingryssja – Herring net					
Saalis – Fångst – Catch	4	6	3	0	12
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	1 974	3 541	2 606	116	8 237
CPUE	1,9	1,6	1,0	0,5	1,5
Rysä – Ryssja – Trap net					
Saalis – Fångst – Catch	89	116	4	25	235
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	9 701	22 306	9 525	7 491	49 024
CPUE	9,1	5,2	0,5	3,3	4,8
Muut rysät¹ – Övriga ryssjor¹ – Other trap nets¹					
Saalis – Fångst – Catch	0	2	2	0	5
Verkko – Nät – Gill net, < 36 mm					
Saalis – Fångst – Catch	4	3	10	0	17
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	4 015	6 460	179 249	1 757	191 481
CPUE	0,94	0,54	0,05	0,25	0,09
Verkko – Nät – Gill net, 36–45 mm					
Saalis – Fångst – Catch	149	341	32	16	538
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	605 352	1 460 158	225 998	204 239	2 495 747
CPUE	0,25	0,23	0,14	0,08	0,22
Verkko – Nät – Gill net, 46–50 mm					
Saalis – Fångst – Catch	34	11	4	13	62
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	101 870	71 507	82 999	160 074	416 450
CPUE	0,33	0,15	0,05	0,08	0,15
Pesäverkko – Kroknät – Gill net traps					
Saalis – Fångst – Catch	0	12	0	0	12
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	504	12 601	307	190	13 602
CPUE	0,41	0,92	0,36	1,00	0,89
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown					
Saalis – Fångst – Catch	0	0	3	4	7
Katiska – Katsa – Pot					
Saalis – Fångst – Catch	1	7	3	1	11
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	281	498	62	60	900

¹ Sisältää siika- ja lohirysillä saadun ahvensaaliin.

¹ Innehåller abborrefångst med sikryssja och laxryssja.

¹ Includes perch catch by trapnet for whitefish and for salmon.

Taulukko 25. Ammattikalastuksen kuhasaalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 25. Yrkesfiskets gösfångst (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 25. Commercial marine fishery pikeperch catch (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	29	30	31	32	
Kuha	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Gös	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Pikeperch	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Rysä – Ryssja – Trap net					
Saalis – Fångst – Catch	7	7	2	5	21
Rysäpäiviä – Ryssjadagar – Trap net days	6 650	12 508	6 025	6 714	31 897
CPUE	1,0	0,5	0,3	0,8	0,7
Verkko – Nät – Gill net, 36–45 mm					
Saalis – Fångst – Catch	169	103	1	62	335
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	528 574	679 215	33 155	222 185	1 463 129
CPUE	0,32	0,15	0,02	0,28	0,23
Verkko – Nät – Gill net, 46–50 mm					
Saalis – Fångst – Catch	27	3	1	61	93
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	81 726	49 603	12 964	222 268	366 561
CPUE	0,33	0,06	0,10	0,28	0,25
Verkko – Nät – Gill net, 51–60 mm					
Saalis – Fångst – Catch	2	0	5	5	12
Verkkopäiviä – Nätdagar – Gill net days	4 050	22 342	13 629	31 729	71 750
CPUE	0,43	0,01	0,33	0,17	0,17
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown					
Saalis – Fångst – Catch	4	2	0	2	8
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	208	115	9	136	468

Taulukko 26. Ammattikalastuksen muiden lajien saalis (1 000 kg), pyynnin määrä ja yksikkösaalis (= CPUE, kg) osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 2006.

Tabell 26. Yrkesfiskets fångster av övriga arter (1 000 kg), fångstmängden och fångsten per enhet (= CPUE, kg) enligt delområde och redskap i havsområdet år 2006.

Table 26. Commercial marine fishery catch of other species (1 000 kg), fishing effort and catch per unit of effort (= CPUE, kg) by subdivision and by gear in 2006.

	24–28	29	30	31	32	Yhteensä
Muut lajit	Eteläinen Itämeri	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	
Övriga arter	Södra Östersjön	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Other species	Southern Baltic	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Rysät – Ryssjor – Trap nets						
Saalis – Fångst – Catch	–	3	12	2	0	16
Verkot – Nät – Gill net						
Saalis – Fångst – Catch	–	6	0	3	1	10
Troolit – Trålar – Trawls						
Saalis – Fångst – Catch	7	–	8	7	–	22
Muu tai tuntematon – Annan eller okänd – Other or unknown						
Saalis – Fångst – Catch	–	0	3	0	2	5
Saalis yhteensä – Fångst totalt – Catch total	7	9	23	12	3	54

Taulukko 27. Ammattikalastuksen saalis (1 000 kg) ja pyynnin määrä silakkarysällä osa-alueittain merialueella vuonna 2006.

Tabell 27. Yrkesfiskets fångster (1 000 kg) och fångstmängden med strömmingsryssja enligt delområde i havsområdet år 2006.

Table 27. Commercial marine fishery catch (1 000 kg) and fishing effort by herring trap net by subdivision in 2006.

Silakkarysä	29	30	31	32	Yhteensä
Strömmingsryssja	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Totalt
Herring trap net	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	
	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lukumäärä – Antalet – Number	137	259	133	15	542
Pyyntipäivät – Fångstdagar – Fishing days	875	2 806	4 478	309	8 468
Rysäpäivät – Ryssja dagar – Trap net days	4 739	10 644	7 384	393	23 160
 Silakka – Strömming – Baltic herring	1 274	2 931	205	3	4 412
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	–	3	–	–	3
Turska – Torsk – Cod	–	0	–	–	0
Kampela – Flundra – Flounder	0	0	–	–	0
Hauki – Gädda – Pike	0	0	0	0	0
Muiikki – Siklaja – Vendace	–	–	74	0	74
Siika – Sik – European whitefish	0	0	3	0	3
Lohi – Lax – Salmon	–	0	1	0	1
Taimen – Öring – Trout	0	0	0	0	1
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	–	0	0	0	0
Kuore – Nors – Smelt	–	7	3	0	10
Lahna – Braxen – Bream	0	0	3	0	3
Säyne – Id – Ide	0	0	0	–	1
Särki – Mört – Roach	0	0	10	1	11
Made – Lake – Burbot	–	0	0	0	0
Ahven – Abborre – Perch	4	6	3	0	12
Kuha – Gös – Pikeperch	2	1	0	0	2
Muut – Övriga – Other	0	3	0	0	4
Yhteensä – Totalt – Total	1 281	2 952	301	4	4 538

Taulukko 28. Ammattikalastuksen saalis (1 000 kg) ja pyynnin määrä lohirysällä osa-alueittain merialueella vuonna 2006.

Tabell 28. Yrkesfiskets fångster (1 000 kg) och fångstmängden med laxryssja enligt delområde i havsområdet år 2006.

Table 28. Commercial marine fishery catch (1 000 kg) and fishing effort by salmon trap net by subdivision in 2006.

Lohiryvä	29 Saaristomeri	30 Selkämeri	31 Perämeri	32 Suomenlahti	Yhteensä
Laxryssja	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Salmon trap net	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lukumäärä – Antalet – Number	19	79	177	126	402
Pyyntipäivät – Fångstdagar – Fishing days	418	1 147	2 209	4 383	8 157
Rysäpäivät – Ryssja dagar – Trap net days	586	2 571	6 098	9 045	18 301
Silakka – Strömming – Baltic herring	–	–	1	–	1
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	–	–	–	–	–
Turska – Torsk – Cod	–	–	–	–	–
Kampela – Flundra – Flounder	–	0	–	0	0
Hauki – Gädda – Pike	0	0	0	0	0
Muiikki – Siklöjä – Vendace	–	–	1	–	1
Siika – Sik – European whitefish	0	0	2	3	6
Lohi – Lax – Salmon	2	15	32	58	108
Taimen – Öring – Trout	0	0	0	8	9
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	0	–	0	0	0
Kuore – Nors – Smelt	–	–	–	–	–
Lahna – Braxen – Bream	3	–	1	13	17
Säyne – Id – Ide	–	–	0	0	0
Särki – Mört – Roach	–	–	0	0	0
Made – Lake – Burbot	0	0	–	–	0
Ahven – Abborre – Perch	0	1	1	0	2
Kuha – Gös – Pikeperch	0	0	0	0	1
Muut – Övriga – Other	–	–	1	0	1
Yhteensä – Totalt – Total	5	17	40	83	145

Taulukko 29. Ammattikalastuksen saalis (1 000 kg) ja pyynnin määärä siikarysällä osa-alueittain merialueella vuonna 2006.

Tabell 29. Yrkesfiskets fångster (1 000 kg) och fångstmängden med sikryssja enligt delområde i havsområdet år 2006.

Table 29. Commercial marine fishery catch (1 000 kg) and fishing effort by whitefish trap net by subdivision in 2006.

	29	30	31	32	
Siikarysä	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Sikryssja	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Whitefish trap net	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lukumäärä – Antalet – Number	6	168	319	26	518
Pyyntipäivät – Fångstdagar – Fishing days	446	4 530	8 300	845	14 121
Rysäpäivät – Ryssja dagar – Trap net days	446	9 464	19 167	2 237	31 314
Silakka – Strömming – Baltic herring	0	32	–	1	32
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	–	–	–	–	–
Turska – Torsk – Cod	–	–	–	–	–
Kampela – Flundra – Flounder	0	1	1	–	2
Hauki – Gädda – Pike	0	1	0	0	1
Muiikki – Siklaja – Vendace	–	0	0	–	0
Siika – Sik – European whitefish	2	31	73	10	116
Lohi – Lax – Salmon	0	8	48	1	57
Taimen – Öring – Trout	0	9	8	1	18
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	0	0	0	0	1
Kuore – Nors – Smelt	–	–	0	–	0
Lahna – Braxen – Bream	0	20	10	20	51
Säyne – Id – Ide	–	1	0	0	1
Särki – Mört – Roach	0	1	1	1	2
Made – Lake – Burbot	–	0	0	–	0
Ahven – Abborre – Perch	0	1	2	0	3
Kuha – Gös – Pikeperch	0	0	0	0	1
Muut – Övriga – Other	–	0	0	–	0
Yhteensä – Totalt – Total	4	104	144	33	285

Taulukko 30. Ammattikalastuksen saalis (1 000 kg) ja pyynnin määrä rysällä osa-alueittain merialueella vuonna 2006.

Tabell 30. Yrkesfiskets fångster (1 000 kg) och fångstmängden med ryssja enligt delområde i havsområdet år 2006.

Table 30. Commercial marine fishery catch (1 000 kg) and fishing effort by trap net by subdivision in 2006.

	29	30	31	32	Yhteensä
Rysä ¹	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	
Ryssja ¹	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Trap net ¹	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lukumäärä – Antalet – Number	156	320	200	184	858
Pyyntipäivät – Fångstdagar – Fishing days	2 956	7 520	3 949	2 149	16 574
Rysápäivät – Ryssja dagar – Trap net days	13 376	28 380	18 154	13 852	73 761
 Silakka – Strömming – Baltic herring	0	1	0	0	2
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	–	–	–	–	–
Turska – Torsk – Cod	–	–	–	–	–
Kampela – Flundra – Flounder	0	1	–	–	1
Hauki – Gädda – Pike	6	20	6	5	37
Muiikku – Siklöjä – Vendace	–	–	1	–	1
Siika – Sik – European whitefish	0	1	1	1	3
Lohi – Lax – Salmon	–	0	0	2	2
Taimen – Öring – Trout	2	1	0	0	3
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	0	0	–	0	1
Kuore – Nors – Smelt	0	75	–	–	75
Lahna – Braxen – Bream	14	13	10	14	50
Säyne – Id – Ide	0	2	0	0	2
Särki – Mört – Roach	14	24	1	23	63
Made – Lake – Burbot	1	6	6	2	15
Ahven – Abborre – Perch	89	116	4	25	235
Kuha – Gös – Pikeperch	7	7	2	5	21
Muut – Övriga – Other	3	8	1	–	12
Yhteensä – Totalt – Total	136	275	33	78	522

¹ Ei sisällä silakka-, lohi- tai siikarysällä saatua saalista

¹ Innehåller inte fångst med strömmingryssja, laxryssja eller sikryssja.

¹ Doesn't include catch by trap net for Baltic herring, for salmon or for whitefish.

Taulukko 31. Ammattikalastuksen saalis (1 000 kg) ja pyynnin määrä silakka- ja kilohailiverkoilla osa-alueittain merialueella vuonna 2006.

Tabell 31. Yrkesfiskets fångster (1 000 kg) och fångstmängden med skötor enligt delområde i havsområdet år 2006.

Table 31. Commercial marine fishery catch (1 000 kg) and fishing effort by gill net for herring and sprat by subdivision in 2006.

	29	30	31	32	Yhteensä
Silakka – ja kilohailiverkko	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Totalt
Strömming och vassbuk näť	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	
Gill net for herring and sprat	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lukumäärä – Antalet – Number	312	311	266	204	1 090
Pyyntipäivät – Fångstdagar – Fishing days	2 000	933	299	625	3 857
Rysäpäivät – Ryssja dagar – Trap net days	9 892	5 750	2 688	3 117	21 447
Silakka – Strömming – Baltic herring	43	119	1	12	174
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	9	–	–	6	16
Turska – Torsk – Cod	–	–	–	–	–
Kampela – Flundra – Flounder	–	0	–	–	0
Hauki – Gädda – Pike	0	–	–	–	0
Muiikku – Siklöja – Vendace	–	0	1	–	1
Siika – Sik – European whitefish	0	0	–	–	0
Lohi – Lax – Salmon	–	–	–	–	–
Taimen – Öring – Trout	–	0	–	–	0
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	–	0	–	–	0
Kuore – Nors – Smelt	1	0	2	0	4
Lahna – Braxen – Bream	–	–	–	–	–
Säyne – Id – Ide	–	–	–	–	–
Särki – Mört – Roach	1	0	0	0	1
Made – Lake – Burbot	–	–	–	–	–
Ahven – Abborre – Perch	0	0	0	–	0
Kuha – Gös – Pikeperch	–	–	–	–	–
Muut – Övriga – Other	0	0	0	–	0
Yhteensä – Totalt – Total	54	120	5	18	196

Taulukko 32. Ammattikalastuksen saalis (1 000 kg) ja pyynnin määrä alle 36 mm verkolla osa-alueittain merialueella vuonna 2006.

Tabell 32. Yrkesfiskets fångster (1 000 kg) och fångstmängden med under 36 mm nät enligt delområde i havsområdet år 2006.

Table 32. Commercial marine fishery catch (1 000 kg) and fishing effort by under 36 mm Gill net by subdivision in 2006.

	29	30	31	32	Yhteensä
Verkko, < 36 mm	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	
Nät	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Gill net	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lukumäärä – Antalet – Number	95	1 049	14 225	142	15 511
Pyyntipäivät – Fångstdagar – Fishing days	238	341	7 740	119	8 438
Verkkopäivät – Nät dagar – Gill net days	4 287	7 334	343 363	1 808	356 793
Silakka – Strömming – Baltic herring	0	0	1	0	1
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	–	–	–	0	0
Turska – Torsk – Cod	–	–	–	–	–
Kampela – Flundra – Flounder	–	–	–	0	0
Hauki – Gädda – Pike	0	0	0	0	1
Muiikki – Siklöjä – Vendace	–	–	3	–	3
Siika – Sik – European whitefish	0	1	77	0	78
Lohi – Lax – Salmon	–	–	–	–	–
Taimen – Öring – Trout	0	0	1	0	1
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	0	–	–	–	0
Kuore – Nors – Smelt	0	–	3	0	3
Lahna – Braxen – Bream	0	0	0	1	1
Säyne – Id – Ide	0	0	0	–	0
Särki – Mört – Roach	1	0	4	0	5
Made – Lake – Burbot	–	0	0	–	0
Ahven – Abborre – Perch	4	3	10	0	17
Kuha – Gös – Pikeperch	0	0	0	1	1
Muut – Övriga – Other	0	–	2	–	2
Yhteensä – Totalt – Total	5	5	100	2	113

Taulukko 33. Ammattikalastuksen saalis (1 000 kg) ja pyynnin määärä 36–45 mm verkolla osa-alueittain merialueella vuonna 2006.

Tabell 33. Yrkesfiskets fångster (1 000 kg) och fångstmängden med nät, 36–45 mm enligt delområde i havsområdet år 2006.

Table 33. Commercial marine fishery catch (1 000 kg) and fishing effort by gill net, 36–45 mm by subdivision in 2006.

	29	30	31	32	
Verkko, 36 – 45 mm	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Nät	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Gill net	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lukumäärä – Antalet – Number	10 546	28 853	14 114	3 171	56 270
Pyyntipäivät – Fångstdagar – Fishing days	20 845	34 770	10 519	9 994	76 129
Verkkopäivät – Nät dagar – Gill net days	659 008	1 637 196	388 224	235 113	2 919 542
 Silakka – Strömming – Baltic herring	2	6	1	0	8
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	0	0	–	0	0
Turska – Torsk – Cod	0	0	–	0	0
Kampela – Flundra – Flounder	2	1	0	0	4
Hauki – Gädda – Pike	32	40	5	16	92
Muiikku – Siklöja – Vendace	–	0	0	0	0
Siika – Sik – European whitefish	96	211	64	3	375
Lohi – Lax – Salmon	–	0	–	–	0
Taimen – Öring – Trout	5	8	3	1	15
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	2	1	0	0	3
Kuore – Nors – Smelt	2	9	1	1	13
Lahna – Braxen – Bream	6	12	1	2	21
Säyne – Id – Ide	1	6	2	0	10
Särki – Mört – Roach	9	32	4	1	47
Made – Lake – Burbot	2	3	1	1	7
Ahven – Abborre – Perch	149	341	32	16	538
Kuha – Gös – Pikeperch	169	103	1	62	335
Muut – Övriga – Other	5	0	1	0	6
Yhteensä – Totalt – Total	482	773	114	105	1 474

Taulukko 34. Ammattikalastuksen saalis (1 000 kg) ja pyynnin määrä 46–50 mm verkolla osa-alueittain merialueella vuonna 2006.

Tabell 34. Yrkesfiskets fångster (1 000 kg) och fångstmängden med nät, 46–50 mm enligt delområde i havsområdet år 2006.

Table 34. Commercial marine fishery catch (1 000 kg) and fishing effort by gill net, 46–50 mm by subdivision in 2006.

	29	30	31	32	
Verkko, 46 – 50 mm	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Nät	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Gill net	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lukumäärä – Antalet – Number	3 331	4 313	3 365	2 833	13 730
Pyyntipäivät – Fångstdagar – Fishing days	5 491	5 107	4 345	9 237	24 181
Verkkopäivät – Nät dagar – Gill net days	117 358	101 823	116 281	229 139	564 601
 Silakka – Strömming – Baltic herring	0	0	0	1	1
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	0	0	–	0	1
Turska – Torsk – Cod	0	–	–	0	0
Kampela – Flundra – Flounder	2	0	1	0	4
Hauki – Gädda – Pike	13	9	6	17	46
Muiikku – Sirklöja – Vendace	–	–	–	–	–
Siika – Sik – European whitefish	28	7	13	6	54
Lohi – Lax – Salmon	–	0	0	–	0
Taimen – Öring – Trout	1	1	1	1	4
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	0	0	0	0	1
Kuore – Nors – Smelt	0	0	0	0	1
Lahna – Braxen – Bream	2	2	1	4	9
Säyne – Id – Ide	0	1	1	0	3
Särki – Mört – Roach	2	1	1	1	5
Made – Lake – Burbot	1	4	3	5	13
Ahven – Abborre – Perch	34	11	4	13	62
Kuha – Gös – Pikeperch	27	3	1	61	93
Muut – Övriga – Other	1	0	0	0	1
Yhteensä – Totalt – Total	114	39	32	111	296

Taulukko 35. Ammattikalastuksen saalis (1 000 kg) ja pyynnin määrä 51–60 mm verkolla osa-alueittain merialueella vuonna 2006.
Tabell 35. Yrkesfiskets fångster (1 000 kg) och fångstmängden med nät, 51–60 mm enligt delområde i havsområdet år 2006.
Table 35. Commercial marine fishery catch (1 000 kg) and fishing effort by gill net, 51–60 mm by subdivision in 2006.

	25	26	28	29	30	31	32	Yhteensä
Verkko, 51 – 60 mm	Eteläinen Itämeri	Eteläinen Itämeri	Gotlannista itään	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	
Nät	Södra Östersjön	Södra Östersjön	Öster om Gotland	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Gill net	Southern Baltic	Southern Baltic	East from Gotland	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lukumääriä – Antalet – Number	875	400	160	676	1 833	1 048	1 107	5 539
Pyntipäivät – Fångstdagar – Fishing days	54	11	5	817	4 960	3 238	2 830	11 914
Verkkopäivät – Nät dagar – Gill net days	8 025	4 400	800	11 749	92 151	36 302	46 009	199 437
Silakka – Strömming – Baltic herring	–	–	–	–	0	0	0	0
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	–	–	–	–	–	0	–	0
Turska – Torsk – Cod	38	10	4	0	0	–	–	52
Kampela – Flundra – Flounder	0	–	0	0	1	0	0	1
Hauki – Gädda – Pike	–	–	–	3	10	4	5	23
Muikku – Siklöja – Vendace	–	–	–	–	–	–	–	0
Siika – Sik – European whitefish	–	–	–	0	2	2	2	6
Lohi – Lax – Salmon	–	–	–	–	–	–	1	1
Taimen – Öring – Trout	–	–	–	0	1	0	1	3
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	–	–	–	0	0	–	0	1
Kuore – Nors – Smelt	–	–	–	0	0	0	0	0
Lahna – Braxen – Bream	–	–	–	1	5	3	1	9
Säyne – Id – Ide	–	–	–	0	1	1	0	2
Särki – Mört – Roach	–	–	–	0	0	0	0	0
Made – Lake – Burbot	–	–	–	1	9	2	3	14
Ahven – Abborre – Perch	–	–	–	1	1	1	1	4
Kuha – Gös – Pikeperch	–	–	–	2	0	5	5	12
Muut – Övriga – Other	–	–	–	0	–	–	1	1
Yhteensä – Totalt – Total	38	10	4	9	30	17	21	130

Taulukko 36. Ammattikalastuksen saalis (1 000 kg) ja pyynnin määrä troolilla osa-alueittain merialueella vuonna 2006.

Tabell 36. Yrkesfiskets fångster (1 000 kg) och fångstmängden med trål enligt delområde i havsområdet år 2006.

Table 36. Commercial marine fishery catch (1 000 kg) and fishing effort by trawl by subdivision in 2006.

	24–26	27–28	29	30	31	32	
Trooli	Eteläinen Itämeri	Gotlannin ympäristö	Saaristomeri	Selkämeri	Perämeri	Suomenlahti	Yhteensä
Trål	Södra Östersjön	Gotlands omgivning	Skärgårdshavet	Bottenhavet	Bottenviken	Finska viken	Totalt
Trawl	Southern Baltic	Gotland neighbourhood	Archipelago	Bothnian Sea	Bothnian Bay	Gulf of Finland	Total
Lukumäärä – Antalet – Number	8	10	21	50	42	11	99
Troolauspäivät – Trål dagar – Trawling days	238	81	493	3 286	1 190	150	5 438
Vetotunnit/pyyntipäivä – Dragtimmar/fångstdag – Trawling hours/fishing day	12,0	11,2	8,0	11,4	4,2	7,7	9,6
Silakka – Strömming – Baltic herring	772	1 185	5 137	63 904	2 400	1 401	74 800
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	1 818	3 912	6 768	3 507	1	2 990	18 994
Turska – Torsk – Cod	597	1	–	0	–	–	598
Kampela – Flundra – Flounder	6	–	–	–	–	–	6
Hauki – Gädda – Pike	–	–	–	–	1	–	1
Muikku – Siklöja – Vendace	–	–	–	–	77	–	77
Siika – Sik – European whitefish	–	–	–	–	6	–	6
Lohi – Lax – Salmon	–	–	–	0	–	–	0
Taimen – Öring – Trout	–	–	–	0	0	–	0
Kirjolohi – Regnbåge – Rainbow trout	–	–	–	–	–	–	–
Kuore – Nors – Smelt	–	–	–	–	51	–	51
Lahna – Braxen – Bream	–	–	–	–	0	–	0
Säyne – Id – Ide	–	–	–	–	–	–	–
Särki – Mört – Roach	–	–	–	–	41	–	41
Made – Lake – Burbot	–	–	–	–	–	–	–
Ahven – Abborre – Perch	–	–	–	–	2	–	2
Kuha – Gös – Pikeperch	–	–	–	–	0	–	0
Muut – Övriga – Other	7	–	–	8	7	–	22
Yhteensä – Totalt – Total	3 200	5 098	11 905	67 418	2 584	4 391	94 596

Taulukko 37. Merialueen ammattikalastajien määät työvoima- ja elinkeinokeskuksittain vuoden 2006 lopussa.

Tabell 37. Antalet yrkesfiskare per arbetskrafts- och näringsscentral (= TE-central) i havsområdet i slutet av år 2006.

Table 37. Number of professional marine fishermen by employment and economic development centre (= EEDC) at the end of 2006.

TE-keskus/kalatalousyksikkö TE-central / fiskerienhet EEDC / fishery unit	Kalastustulojen osuuus kokonaistuloista Fiskets andel av fiskarens totala inkomst Fishery income as proportion of total income			Yhteensä Totalt Total
	>= 30 %	15 – 29 %	< 15 %	
Uusimaa – Nyland – Uusimaa	115	11	115	241
Varsinais–Suomi – Egentliga Finland – Varsinais–Suomi	239	19	365	623
Kaakkos–Suomi – Sydöstra Finland – Southeastern Finland	31	11	85	127
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia	144	32	432	608
Kainuu – Kajanaland – Kainuu	56	18	176	250
Lappi – Lappland – Lapland	26	9	34	69
Ahvenanmaa – Åland – Åland	68	41	95	204
Yhteensä – Totalt – Total	679	141	1 302	2 122

Taulukko 38. Merialueen kalastusalukset ja -veneet 1.1.2006 työvoima- ja elinkeinokeskuksittain.

Tabell 38. Antalet fiskefartyg och -båtar per arbetskrafts- och näringsscentral (= TE-central) i havsområdet 1.1.2006.

Table 38. Number of fishing vessels and boats by province of residence and employment and economic development centre (= EEDC) 1.1.2006.

TE-keskus/kalatalousyksikkö TE-central / fiskerienhet EEDC / fishery unit	Luokka – Kategori – Category				
	Pienimuotoinen rannikkokalastus Småskaligt kustfiske	Pelagiset troolarit Pelagiska trälare	Pohjatroolarit Bottenträlare	Passiivipyydys alukset Fartyg med passiva redskap	Yhteensä Totalt
	Small scale coastal fishery	Pelagic trawlers	Bottom trawlers	Passive gear vessels	Total
Uusimaa – Nyland – Uusimaa	341	21	–	8	370
Varsinais–Suomi – Egentliga Finland – Varsinais–Suomi	1 115	29	–	16	1 160
Kaakkos–Suomi – Sydöstra Finland – Southeastern Finland	136	9	1	6	152
Pohjanmaa – Österbotten – Ostrobothnia	843	16	–	5	864
Kainuu – Kajanaland – Kainuu	278	33	–	1	312
Lappi – Lappland – Lapland	82	–	–	6	88
Ahvenanmaa – Åland – Åland	243	2	1	4	250
Yhteensä – Totalt – Total	3 038	110	2	46	3 196

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Källa: Jord- och skogsbruksministeriet

Source: Ministry of Agriculture and Forestry

Taulukko 39. Ammattikalastuksen saaliit merialueella vuosina 1980–2006, 1 000 kg, (1980–2002 joka toinen vuosi).

Tabell 39. Yrkefiskets fångster i havsområdet år 1980–2006, 1 000 kg, (1980–2002 vart annan år).

Table 39. Catches in commercial marine fishery in 1980–2006, 1 000 kg, (1980–2002 every second year).

Laji Art Species	1980	1982	1984	1986	1988	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2003	2004	2005	2006
Silakka – Strömming – Baltic herring	74 852	73 501	86 545	83 800	92 824	66 078	72 170	97 673	93 338	85 545	80 697	75 580	63 358	70 552	66 457	79 433
Kilohaili – Vassbuk – Sprat	2 137	1 468	374	705	495	162	892	497	14 351	27 014	23 134	17 245	8 949	16 576	17 883	19 013
Turska – Torsk – Cod	2 317	3 904	5 257	2 917	2 903	1668	462	520	3 132	1 034	1 817	1 044	1 163	885	283	670
Kampela – Flundra – Flounder	52	50	43	52	69	59	64	78	99	80	81	77	42	37	27	25
Hauki – Gädda – Pike	280	219	212	185	206	184	195	199	232	264	250	259	254	243	216	229
Muikku – Siklöja – Vendace	385	201	123	155	70	108	72	62	86	91	96	77	115	130	151	164
Siika – Sik – European whitefish	986	1 008	868	911	1 240	1 312	1 304	1 104	1 280	1 425	1 176	811	805	825	765	690
Lohi – Lax – Salmon	550	505	946	843	653	2 058	1 884	1 049	975	720	591	441	343	505	461	309
Taimen – Öring – Trout	43	74	90	91	193	331	234	116	152	122	113	72	55	53	66	65
Kirjolohi – Regnhåge – Rainbow trout	41	43	20	41	60	18	21	9	7	17	9
Kuore – Nors – Smelt	323	202	420	356	113	543	510	666	1 252	640	340	590	425	330	193	160
Lahna – Braxen – Bream	256	271	245	220	177	134	133	124	102	123	110	172	153	146	134	177
Säyne – Id – Ide	30	17	15	16	19	9	15	12	22	22	28	25	31	26	23	21
Särki – Mört – Roach	238	205	139	136	95	68	75	59	107	143	151	239	360	179	217	186
Made – Lake – Burbot	161	129	120	108	161	159	165	149	111	122	112	97	77	69	42	53
Ahven – Abborre – Perch	505	243	250	167	224	398	497	485	546	848	782	885	984	757	860	900
Kuha – Gös – Pikeperch	241	130	168	214	212	276	274	474	594	491	450	607	732	546	440	468
Muut – Övriga – Other	202	102	216	140	345	121	148	134	178	82	95	180	220	134	76	54
Yhteensä – Totalt – Total	83 558	82 229	96 031	91 016	99 999	73 709	79 137	103 421	116 600	118 825	110 041	98 423	78 077	92 001	88 313	102 627

Laatuseloste

Johdanto

Ammattikalastus merellä –tilastossa esitetään merialueen ammattikalastajien lukumääät sekä ammattikalastuksen saalis, pyynnin määrä ja yksikkösaalis lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyydyksittäin.

Tilaston on tuottanut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuslaitos. Tilastotuotanto on yksi tutkimuslaitoksen jatkuvista säädöspohjaisista perustehtävistä, ja tilastointi rahoitetaan valtion budgettivaroista. Merialueen ammattikalastuksen saaliin tilastointiin velvoittaa mm. EU:n asetus (No. 3880/91) Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta. Ammattikalastus merellä 2006 -tilaston laati Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa tutkija Pirkko Söderkultalahti.

Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunta määrittelee kriteerit, jotka SVT-tilaston tulee täyttää. Esitetyt laatuseloste sisältää neuvottelukunnan suosituksen mukaiset asiakohdat.

Lisätietoja: <http://www.stat.fi/meta/tilastotoimi/svtlaatukriteerit.html>

Tilastotietojen relevanssi

Merialueen kalastustilastoja käytetään seurattaessa kalakantojen tilaa ja kalastukseen kehitystä. Tietoja tarvitaan myös arvioitaessa esimerkiksi kalatalouden yhteiskunnallista merkitystä, kalastusyritysten taloudellista tilaa tai ympäristömuutosten vaikutuksia kalatalouteen. Kalastustilastot ovat yhtenä perusteena päättääessä mm. Itämeren lohi-, silakka-, kilohaili- ja turskasaaliiden vuosittaisista kiintiöistä.

Merialueen ammattikalastustilastot esitetään pääosin kansainvälisen säädosten ja sopimusten mukaisesti. Eri maiden kalastustilastoja kokoavat ja julkaisevat EUROSTAT:in (EU:n tilastovirasto) lisäksi mm. FAO, OECD ja Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES).

Merialueen ammattikalastustilastot perustuvat kalastajien määräaikoina tekemiin saalisilmotuksiin. Saalistilasto sisältää suomalaisen ammattikalastajien saaliin kokonaisuudessaan, myös sen osan saaliista, joka puretaan Suomen ulkopuolelle (taulukko 6). Myös ulkomaalaiset alukset purkavat saalista Suomeen. Tämä osuus ei sisällä saalistilaan.

Ammattikalastajaksi katsotaan kalastaja, joka saa säännöllisesti tuloa kalastuksesta. Kaikkien merialueen ammattikalastajien on kuuluttava ammattikalastajarekisteriin, jota ylläpitävät työvoima- ja elinkeinokeskusten kalatalousyksiköt sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus (MMM/1575/1994).

Tilastoinnissa käytetty aluejako noudattaa Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) jakoa (kuva 2).

Saalistilasto esitetään kansainvälisen käytännön mukaisesti nimellissaaliina. Nimellissaalis tarkoittaa saalista, jonka kalastaja tuo maihin tai joka jälleenlaivataan merellä. Se tilastoidaan perkaamattomana eli elopainona. Nimellissaaliiseen ei kuulu poisheitetty, esimerkiksi hylkeen vaurioittama kala. Poisheitetyksi saaliiksi ilmoitettiin vuonna 2006 0,3 miljoonaa kiloa kalaa (taulukko 7). Siitä kaksi kolmasosaa ilmoitettiin hylkeiden vaurioittamaksi. Maihintuontitaulukossa 6 saaliit esitetään yhdenmukaisuuden vuoksi niinikään perkaamattomana painona, vaikkakin kansainvälisissä tilastoissa maihintuonti esitetään yleensä tuotepainoina.

Saalista tarkastellaan sekä lajeittain että pyydyksittäin. Lajikohtaisissa taulukoissa (taulukot 8–26) esitetään pyynnin määrä niillä pyydyksillä, joilla lajia on saatu vähintään 5000 kiloa. Pyynnin määrä lasketaan kullekin lajille erikseen raportointijakson nollasta poikkeavista havainnoista ja esitetään rysä-, verkko-, trooli- ja koukkupäivänä. Esimerkiksi rysäkalastus kahdella rysällä kymmenenä päivänä on kaksikymmentä rysäpäivää. Raportointijakso on kalastuspäiväkirjassa ja rannikkokalastajan lohenkalastusilmoituksessa kalastuskerta ja rannikkokalastuslomakkeessa kuukausi.

Yksikkösaalis (CPUE) esitetään saaliin määräänä (kg) yhtä pyydystä ja yhtä pyyntivuorokautta kohden. Myös lajikohtaiset yksikkösaaliit lasketaan vain nollasta poikkeavista saalishavainnoista.

Pyydystaulukoissa (taulukot 27–36) on ne pyydykset, joilla saalista on saatu vähintään 100 000 kiloa. Niissä esitetään lajisaaliiden lisäksi pyydysten ja pyyntipäivien määrä. Pyydysten lukumäärä lasketaan kalastajakohtaisten suurimpien yhtä aikaa pyynnissä olleiden pyydysmäärien summana. Pyyntipäivien määrä on kaikkien kalastajien yhteenlaskettu pyyntipäivien määrä ko. pyydyksellä riippumatta siitä onko saalista saatu. Pyydykset ovat käytössä eri pituisia aikoja ja niiden lukumäärä vaihtelee. Pyyduspäivissä (rysä-, verkko- ja troolipäivät) tämä vaihtelu on huomioitu, esimerkiksi kalastus kymmenellä verkolla viitenä päivänä on viisikymmentä verkkopäivää. Troolipyynniä koskevissa taulukossa ilmoitetaan myös keskimääräiset troolaustunnit pyyntipäivää kohden.

Tilastoon ja sen sisältöön liittyvä palautte ja kehittämehdotukset pyydetään esittämään Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastotoimelle (sähköposti: tilasto@rktl.fi).

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Ammattikalastajarekisteri muodostaa tämän tilaston perusjoukon. Maa- ja metsätalousministeriön päätökset (798/1997 ja 259/1998) Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/94) soveltamisesta velvoittavat kaikki ammattikalastajat saalisilmoitusten antamiseen. Tilasto on siten periaatteessa kokonaistutkimus.

Saalisilmoituslomakkeiden jakelun, vastaanottamisen ja tietojen tallentamisen suorittavat Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin työvoima- ja elinkeinokeskusten kalatalousyksiköt sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus. Lisäksi ne ylläpitävät mm. kalastaja- ja alusrekistereitä. Saalisaineistot saadaan RKTL:n käyttöön tilastointia varten. Saalisilmoituslomakkeita on käytössä kolmenlaisia:

- 1.** Vähintään 10 metriä pitkiä aluksen kalastustiedot ilmoitetaan **EU-kalastuspäiväkirjalla**. Päiväkirjalla ilmoitetaan pyyntikertakohtaisesti kalastuspäivämäärä, saaliin määrä kalalajeittain, pyyntialue eli tilastoruutu, kalastuksessa käytetty pyydys ja pyydysten määrä sekä troolin vetaoika tunteina. Kalastuspäiväkirjalla ilmoitetaan myös saaliin ostajatiedot sekä poisheitetyn kalan määrä lajeittain. Kalastaja on velvollinen pitämään ajantasaista päiväkirja aluksella. Päiväkirja on palautettava 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta alueen työvoima- ja elinkeinokeskukseen.
- 2.** Alle 10 metriä pitkiä aluksen kalastus lohisalista lukuun ottamatta ilmoitetaan kuukausikohtaisella **rannikkokalastuslomakkeella**. Lomakkeella ilmoitetaan saaliin määrä kalalajeittain, tilastoruutu, kalastuksessa käytetty pyydys, pyydysten ja pyyntipäivien määrä sekä poisheitetyn kalan määrä lajeittain. Lomakkeet on palautettava seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä alueen työvoima- ja elinkeino-keskukseen.
- 3.** Alle 10 metriä pitkiä aluksen lohenkalastus ilmoitetaan pyyntikertakohtaisella **rannikkokalastajan lohenkalastusilmoituksella**. Lohenkalastusilmoitus on palautettava 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta alueen työvoima- ja elinkeinokeskukseen.

Lomakkeissa saaliit ilmoitetaan tilastoruuduttain, jotka ovat kooltaan noin 55 x 55 kilometrin suuruisia karttakoordinaatiston mukaan muodostettuja alueita.

Vastauskato oli EU-kalastuspäiväkirjan saaneiden ryhmässä 0 % ja rannikkokalastuslomakkeiden (= rannikkokalastuslomake sekä rannikkokalastajan lohenkalastusilmoitus) saaneilla 12 %. Kokonaissaaliista ilmoitettiin EU-kalastuspäiväkirjalla 94 %

	Rannikkokalastuslomakkeet		EU-kalastuspäiväkirja	
	n	%	n	%
Ilmoitti saalista	1 309	72	113	30
Ei kalastusta v. 2006	282	16	258	70
Kato	217	12	0	0
Lomakkeita	1 808	100	371	100

Koska päiväkirjatiedot saatii vuonna 2006 kaikilta vähintään 10 m aluksilta, ei niiden saalista tarvinnut arvioida. Rannikkokalastuslomakkeen vastauskodossa oli alueellisia eroja ja vastausprosentti vaihteli 80-100 % työvoima- ja elinkeinokeskuksesta riippuen. Katoa ja sen aiheuttamaa harhaa korjattiin käytämällä ositekohtaisia painokertoimia. Ositteina käytettiin asuinalueen työvoima- ja elinkeinokeskusta sekä tuloluokitusta. Tuloluokitussa ammattikalastajat jaettiin kahteen luokkaan riippuen siitä, kuinka suuren osan kalastustulot muodostavat kokonaistuloista.

Vastauskadon korjauksesta johtuva satunnaisvirhettä kuvataan koostetaulukoissa 2 ja 3 kuukausi-, alue- ja lajitasolla esitetyillä luottamusvälileillä. Luottamusvälit olivat yleisesti erittäin kapeita ja tulokset tältä osin luotettavia. Esimerkiksi kokonaissaaliin (102 627 tonnia) 95 % luottamusväli oli +/– 431 tonnia. Yksityiskohtaisemmissa tauukoissa satunnaisvirheen suuruus kasvaa jonkin verran.

Suuri osa lomakkeista tarkistetaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa ennen tietojen käsittelyä. Virheellisesti ilmoitetut tiedot korjataan vakioitujen ohjeiden mukaisesti. Tallennetun aineiston epäloogisuksien etsinnässä käytetään virheenpoimintaohjelmia. Paritroolaajien ilmoitusten yhteensopivuus selvitetään vertaamalla molempien osapuolten ilmoituksia toisiinsa. Saalisilmoituksia verrataan muihin maihin tehtyihin purkuilmoituksiin, jonka kalastajat täyttävät purkaessaan saaliin Suomen ulkopuolelle. Ilmoituksia verrataan myös kalan ensikäden ostajien antamiin ostotietoihin, joiden avulla saalistietoja täydennetään.

Kalastajat ilmoittavat lohi-, taimen-, turska-, kampela-, siika- ja kirjolohisaaliin perattuna painona. Saaliin arvioinnissa perattu kala muutetaan vastaamaan perkaamattonta kalaa ns. muuntokertoimien avulla. Lohen ja taimenen muuntokerroin oli 1,11, turskan ja kampelan 1,18, siian 1,08 ja kirjolohen 1,2.

Kalastajien tulee ilmoittaa lohisalaista sekä kiloina että kappaleina. Mikäli saalis on kuitenkin ilmoitettu vain kiloina tai vain kappaleina, puuttuva tieto korjataan käytämällä apuna kyseisen osa-alueen lohen keskipainoa.

Kotimaahan puretun saaliin arvo on laskettu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen julkaisemien kalastajille maksettujen kalan keskihintatietojen perusteella. Ulkomaille puretun tai jälleenlaivatun saaliin arvo on laskettu paikallisilta kalastustai tilastoviranomaisilta saatujen hintatietojen avulla. Kotimaahan puretun elintarvike- ja teollisuussilakan osuudet silakan kokonaissaaliista on arvioitu elinkeinokalatalouden keskusrekisteristä saatujen kalan ostotietojen avulla.

Tiedetään, että vähärarvoinen sivusaalis ja poisheitetty saalis ilmoitetaan usein puutteellisesti. Tämän virhelähteen suuruutta ei ole selvitetty.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ammattikalastus merellä –tilasto julkistaan vuosittain tilastointivuotta seuraavan kevätkuun aikana. Ennakkotietoja merialueen ammattikalastussaaliista samoin kuin tilastojoen julkaisuaikataulu ovat luettavissa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen internetsivulla www.rktl.fi/tilastot

Tässä tilastossa käytetty aineisto on poimittu elinkeinokalatalouden keskusrekisteristä 17.4.2007.

Tietojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Saalisilmoituksiin perustuva arvio Suomen merialueen kalansaaliista ja sen arvosta on julkaistu vuodesta 1962 lähtien. Vuonna 1987 merialueen ammattikalastuksen tilastoinnissa käytetyt saaliin arviontimentelmat muuttuivat. Vuosien 1980-1986 saalisarvioille tehtiin tuolloin tasokorjaus, joka muutti ne paremmin vertailukelpoisiksi myöhempien vuosien tilastojoen kanssa. Kun saalisilmoituslomakkeiden täyttäminen tuli suoraan lain velvoittamaksi vuonna 1995, kalastajien vastausaktiivisuus lisääntyi. Vastauskadon väheneminen pienensi arvioitua saalisosuutta ja lisäsi saalisarvien tarkkuutta. Merialueen ammattikalastuksen tiedonkeruun vastausprosentti on perinteisesti ollut korkea, joten muutos ei ole olennaisesti vaikuttanut aikaisempien tilastojoen vertailtavuuteen.

Kalastajamääriä koskevia tilastoja tarkasteltaessa on huomioitava kalastajarekistereissä tapahtuneet muutokset vuosina 1987 ja 1995. Vuotta 1987 aikaisemmin käytössä ollut kalastajarekisteri oli puutteellinen ja perusjoukon koko määräytyi Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöjen esittämien kalastajamäärärvioiden perusteella. Vuonna 1988 kalastajarekisteri uusittiin ja ammattikalastajista pyrittiin luo-maan mahdollisimman kattava luettelo. Tilastoissa uudistus näkyy kalastajamäärän vähentymisenä vuodesta 1986 vuoteen 1987. Seuraava muutos tapahtui EU-jäsenyyteen siirryttäessä vuonna 1995, jolloin ammattikalastajarekisteriin ilmoittautumisesta tuli maa- ja metsätalousministeriön päätöksen velvoittamaa. Tilastoissa muutoksen seuraukset näkyvät rekisteröityjen kalastajien kokonaismääärän kasvuna vuonna 1995. Aktiivisten kalastajien määrä kuitenkin säilyi kutakuinkin ennallaan. Ammattikalastajarekisterissä kalastajien tuloluokitus muuttui vuonna 1998 (MMM:n päätös 179/1997). Tässä julkaisussa ammattikalastajien luokittelussa käytetään ko. päätöksen mukaista kalastustuloluokkajakoa.

Troolikalastus jaettiin aiemmin pelagiseen- ja pohjatroolaukseen. Käytännössä pohjatroolaus on tapahtunut yleensä pelagisella troolilla pohjan läheisyydestä, sillä varsinaisia pohjatroolialkuksia Suomessa on ainoastaan kaksi kappaletta. Vuodesta 2005 kaikki troolaus kuuluu taulukoissa yhteen pyydystyyppiin ”Trooli”.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tiedot julkaistaan pdf-muodossa osoitteessa www.rktl.fi/julkaisut. Tilastojulkaisun voi tilata painotuotteena samasta osoitteesta. Tilastotietoja ja tietoa tilastoinnista julkaistaan myös osoitteessa www.rktl.fi/tilastot

Merialueen ammattikalastustilastot on julkaistu Suomen Kalatalous -sarjassa vuosilta 1962–1986, SVT-Ympäristö-sarjassa vuosilta 1987–1997 ja SVT Maa-, metsä- ja kalataloussarjassa vuodesta 1998 lähtien. Merialueen ammattikalastuksen aikasarjatilasto vuosilta 1980–1998 on esitetty Kalatalous aikasarjoina – julkaisussa (SVT Maa- metsä- ja kalatalous 2001:60).

Aineistoista voidaan tuottaa asiakkaan tilauksesta erilliselvityksiä perusaineiston ja tietosuojan sallimissa rajoissa. Tilaston laskenta-aineisto säilytetään Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa. Saalisilmoituslomakkeiden arkistoinnin hoitavat TE-keskukset ja Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Taulukoissa käytetyt merkinnät

Ei yhtään –

Arvo pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä 0

Tietoa ei ole saatu tai sitä ei voida esittää ..

’Saaristomeri’ tarkoittaa taulukoissa ICES-osa-alueutta 29, joka käsittää Saaristomeren, Ahvenanmeren ja varsinaisen Itämeren pohjoisosan (kuva 2).

Kvalitetsbeskrivning

Inledning

Statistiken över yrkesfisket på havet presenterar antalet yrkesfiskare, fångster, fångsten per enhet och fångstmängden per art, per månad, per delområde och per fångstmetod.

Statistiken har uppgjorts av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets statistikavdelning. Att uppgöra statistiker är en av forskningsinstitutets fortgående författningsbaserade grunduppgifter, och statistikföringen finansieras med statliga budgetmedel. Till statistik över yrkesfiskarnas fångst i havsområdet förpliktar bl.a. EU-kommissionens förordning (nr 3880/91) som behandlar statistikföring av fångstvolymerna för medlemsstater som bedriver fiske i nordöstra Atlanten. Statistiken över yrkesfisket i havet år 2006 har uppgjorts av forskare Pirkko Söderkultalahti vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Delegationen för Finlands officiella statistik (FOS) definierar de kriterier som en FOS-statistik bör uppfylla. Den presenterade kvalitetsbeskrivningen innehåller de ämnesområden som rekommenderas av delegationen. Ytterligare information om FOS-statistikerna finns under adress: http://www.stat.fi/meta/tilastotoimi/svtlaatuksritteerit_sv.html

Relevans av statistikuppgifterna

Fiskeristatistikerna för havsområdet används vid uppföljningen av fiskstammarnas situation och fiskets utveckling. Uppgifterna behövs även vid bedömning av exempelvis miljöförändringarnas inverkan på fiskerihushållningen, fiskerihushållningens samhälleliga betydelse eller fiskeriföretagens ekonomiska läge. De utgör en av grunderna för beslutsfattandet om de årliga kvoterna för fångst av bl.a. lax, strömming, vassbuk och torsk i Östersjön.

Statistikerna över yrkesfiskare i havsområdet är genom internationella bestämmelser och avtal till stor del harmoniserade. Fiskeristatistik för olika länder samlas in och publiceras förutom av EUROSTAT (EU:s statistikbyrå) bl.a. av FAO, OECD och Internationella havsforskningsrådet (ICES).

Yrkesfiskestatistiken i havsområdet utgår från den fångstanmälan som yrkesfiskarna lämnar in vid fastställda tidpunkter. Fångststatistiken innehåller uppgifter om de finländska yrkesfiskarnas fångst i sin helhet, också den del av fångsten som lossas utanför landets gränser (tabell 6). Också utländska fångstfartyg lossar sin last i Finland. Denna andel ingår inte i fångststatistiken.

Yrkesfiskare är en fiskare som regelbundet får inkomster från fiske. Alla yrkesfiskare i havsområdet skall höra till det yrkesfiskarregister som upprätthålls av arbetskrafts- och näringsscentralernas fiskerienheter samt av Ålands landskapsregering (JSM/1575/1994).

Den områdesindelning av havsområdet som används i statistiken efterföljer Internationella havsforskningsrådets (ICES) indelning (figur 2).

Fångststatistiken presenteras enligt internationell praxis som nominell fångst. Med nominell fångst avses den fångst, som fiskaren för iland eller som omlastas till havs. Den uppges som orensad vikt. I den nominella fångsten ingår inte kasserad fisk, t.ex. fisk som ätits av säl. Som kasserad fångst uppgavs år 2006 0,3 miljoner kg fisk (tabell 7). Av detta uppgavs två tredjedelar vara fisk som ätits av säl. I landföringstabellen 6 presenteras fångsterna för enhetlighetens skull också som orensad vikt, fastän landföringen i internationell statistik vanligen presenteras som produktvikter.

Fångsten registreras i tabellerna både enligt art och fångstredskap. I tabellerna enligt art (tabeller 8–26) presenteras fångstmängden för de fångstredskap, med vilka man erhållit minst 5 000 kg av ifrågavarande art. Fångstmängden uppges som ryssje-, nät-, trål- och krokddagar. Till exempel ryssjefiske med två ryssjor under tio dagar är tjugo ryssjedagar. Fångstmängden beräknas skilt för varje art utgående från de observationer som avviker från noll under rapporteringsperioden. Rapporteringsperioden utgör I fiskeridagboken och i kustfiskarens laxfiskeanmälhan en fiskegång och i kustfiskeblanketten en månad.

Enhetsfångsten (CPUE) presenteras som fångstmängd (kg) per fångstredskap och per fångstdygn. Också enhetsfångsterna per art beräknas endast på basis av fångstobservationer som avviker från noll.

Tabellerna över fångstredskap (tabeller 27–36) upptar de redskap, med vilka man erhållit en fångst på minst 100 000 kg. I dessa presenteras förutom fångster per art också antalet fångstredskap och fångstdagar. Antalet fångstredskap räknas som summan av det största antal fångstredskap per fiskare, som samtidigt använts för fiske. Antalet fångstdagar är samtliga fiskares sammanräknade antal fångstdagar med ifrågavarande redskap oberoende av, om man erhållit fångst. Fångstredskapen är i användning under varierande tider och deras antal växlar. Ifråga om fångstdagar (ryssje-, nät-, trål- och krokddagar) har denna växling beaktats, till exempel fiske med tio nät under fem dagar är femtio nätdagar. I tabeller över trålfångst uppges även genomsnittliga trålningstimmar per fångstdag.

Respons och utvecklingsförslag i anslutning till statistiken och dess innehåll ber vi er sända till statistikavdelningen vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (e-mail: tilasto@rktl.fi).

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

De fiskare som införts i yrkesfiskarregistret bildar en statistikmässig rampopulation av fiskare. Jord- och skogsbruksministeriets beslut (798/1997 och 259/1998) om tillämpning av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/94) förpliktar alla yrkesfiskare att lämna fångstanmälan. Statistiken är då i princip en total undersökning.

Fångstanmälningsblanketterna postas och mottas av Nylands, Egentliga Finlands, Sydöstra Finlands, Österbottens, Kajanaland och Lapplands arbetskrafts- och näringscentralers fiskerienheter samt av Ålands landskapsstyrelse, vilka också registrerar de insamlade uppgifterna. Vidare upprätthåller dessa bl.a. register över fiskare och fartyg. Uppgifterna om fångsten ges till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet för uppgörande av statistik. Tre olika blanketter för fångstanmälan används:

- 1. Fiskeuppgifter för minst 10 meter långa fartyg lämnas med EU-fiskeridagbok.** I dagboken anmäls fångstvis fiskedatum, fångstmängd per fiskart, fångstområde, dvs. statistikruta, fångstredskap som används och antalet fångstredskap samt tråldragningstid i timmar. I fiskeridagboken anmäls också uppgifter om fångstens uppköpare samt mängden kasserad fisk per fiskart. Fiskaren är skyldig att föra uppdaterad dagbok på fartyget. Dagboken skall tillställas områdets arbetskrafts- och näringscentral inom 48 timmar efter att fångsten lossats.
- 2. Fiske med fartyg kortare än 10 meter anmäls, med undantag för laxfångst, med en månatlig **kustfiskeblankett**.** På blanketten anges fångstmängden per fiskart, statistikruta, fångstredskap som används, antalet fångstredskap och fångstdagar samt mängden kasserad fisk per fiskart. Blanketterna skall tillställas områdets arbetskrafts- och näringscentral före den femte dagen i följande månad.
- 3. Laxfiske med fartyg kortare än 10 meter anmäls per fiskegång med **kustfiskarens laxfiskeanmälan**.** Blanketten skall tillställas områdets arbetskrafts- och näringscentral inom 48 timmar efter att fångsten lossats.

Statistikrutor som användas i blanketter för fångstanmälan är cirka 55 x 55 kilometer stora. De har indelats enligt kartkoordinaterna.

Svarsbortfallet i den grupp som fått EU-fiskeridagbok var 0 % och för dem som fått kustfiskeblankett (= kustfiskeblankett samt kustfiskarens laxfiskeanmälan) var 12 %. Av totalfångsten anmälde 94 % med EU-fiskeridagbok.

	Kustfiskeblankett		EU-fiskeridagbok	
	n	%	n	%
Anmälde fångst	1 309	72	113	30
Ej fiske år 2006	282	16	258	70
Bortfall	217	12	0	0
Blanketter	1 808	100	371	100

Eftersom dagboksuppgifterna erhölls år 2006 över alla fartyg på minst 10 m behövde deras fångst inte uppskattas. I bortfallet för kustfiskeriblanketter fanns regionala skillnader och svarsprocenten varierade mellan 80 och 100 % beroende på abetskrafts- och näringsscentral. Bortfallet och dess snedvridande effekt har korrigerats genom att använda stratifierade vägningstal. Som klasser användes bosättningsområdets arbetskrafts- och näringsscentral samt inkomstklassificering. I inkomstklassificeringen har yrkesfiskarna indelats i två klasser beroende på, hur stor del fiskeinkomsterna utgör av de totala inkomsterna.

Samplingsfelet som beror på korrigering av svarsbortfallet har presenterats i sammanfattningstabellerna 2 och 3 med konfidensintervaller framställda på månads-, områdes- och artnivå. Konfidensintervallerna är i regel mycket snäva och resultaten till denna del tillförlitliga. Till exempel konfidensintervallen för den totala fångsten (102 627) 95 % var +/- 431 ton. I mer detaljerade tabeller ökar storleken på slumprörelsen fel i någon mån.

En stor del av blanketter granskas av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet innan uppgifterna registreras. Felaktigt anmälda uppgifter korrigeras enligt standardiserade anvisningar. Efter registreringen fortsätter sökandet av ologiska uppgifter med olika program som plockar ut fel. Jämförbarheten i partrålares anmälningar utreds genom att båda parternas anmälningar jämförs med varandra. Fångstanmälningarna jämförs med de lossningsanmälningar från andra länder som fiskarna fyller i när de lossar lasten utanför Finlands gränser. Rapporterna jämförs även med de köpuppgifter som erhållits av de första fiskuppköparna, med vars hjälp fångstuppgifterna kompletteras.

Fiskarna anmäler fångsten av lax, öring, torsk, flundra, sik och regnbåge som rensad vikt. Vid uppskattningen av fångsten omvandlas den rensade fisken att motsvara orensad fisk med hjälp av en s.k. omvandlingskoefficient. För lax och öring är omvandlingskoefficienten 1,11, för torsk och flundra 1,18, för sik 1,08 och för regnbåge 1,2.

Fiskarna skall anmäla sin laxfångst både i kilogram och styckevis. Om fångsten endast angetts i kilogram eller endast i stycken, kompletteras den uppgift som saknas med hjälp av medelvikten på lax inom ifrågavarande delområde.

Värdet av den fångst som lossats i hemlandet har beräknats enligt uppgifterna om det medelpris för fisk som betalats till fiskare, vilka publiceras av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Värdet av fångsten som lossats i eller omlastats till utlandet har beräknats med tillhjälp av de prisuppgifter som erhållits av lokala fiskeri- eller statistikmyndigheter. Andelarna av den konsumtions- och industriströmming som lossats i hemlandet jämfört med den totala strömmingsfångsten har uppskattats med tillhjälp av köpuppgifter på fisk i fiskerinäringens centralregister.

Man vet att bifångst av ringa värde och kasserad fångst ofta anmäls bristfälligt. Storleken av denna felkälla har inte utretts.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistiken Yrkesfisket i havet publiceras årligen i juni efter statistikåret. Förhandsuppgifter om yrkesfiskets fångster liksom utgivningstidpunkten för statistikerna finns på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets internetsidor www.rktl.fi/svenska/statistik

De uppgifter som används i denna statistik har tagits ur det fiskerinäringens centralregister den 17.4.2007.

Uppgifternas samanvändbarhet

En uppskattning av fiskfängsten på havsområdet i Finland och dess värde har utgående från fångstanmälningarna publicerats alltsedan år 1962. År 1987 ändrades de bedömningsmetoder som används i statistiken över yrkesfisket i havsområdet. För fångstvärdena under perioden 1980–1986 gjordes då en nivåkorrigering, som gjorde dem bättre jämförbara med statistiken för senare år.

När ifyllandet av fångstanmälningsblanketter blev lagstadgat år 1995 ökade fiskarnas svarsaktivitet. Det minskade bortfallet minskade den uppskattade fångstandelan och ökade noggrannheten vid fångstuppskattningen. Svarsprocenten för yrkesfiskeenheter i havsområdet har traditionellt varit hög, vilket innebär att ändringen inte väsentligt har påverkat jämförbarheten med tidigare statistik.

Trälfisket har tidigare delats upp på två klasser: pelagisk trål och bottentrål. Bottentrålning har i själva verket gjorts med pelagisk trål nära botten, då det bara finns två egentliga bottentrålare i Finland. Från 2005 har all trålning sammanförts under fångstredskapet 'Trål'.

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna publiceras i pdf-form under adress www.rktl.fi/svenska/publikationer. Statistikpublikationen kan beställas i tryckt form under samma adress. Prisuppgifter över fisk och information om statistikföringen publiceras också under adress www.rktl.fi/svenska/statistik.

Statistik över yrkesfisket i havet har publicerats i serien Suomen Kalatalous - Finlands Fiskerier för åren 1962–1986, i serien SVT Miljö för åren 1987–1996 och i serien SVT Jord- och skogsbruk samt fiske sedan år 1998. Tidseriestatistik för yrkesfisket i havet under åren 1980–1998 har presenteras i statistikpublikationen 'Kalatalous aikasarjoina' (SVT Jord- och skogsbruk samt fiske 2001:60).

Av materialet kan på kundens önskan produceras särskilda utredningar inom ramen för basmaterialet och datasekretessen. Statistikens räkningsdata uppbevaras vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Arkivering av fångst–anmälningsblanketterna ombesörjs av TE-centralerna samt Ålands landskapsstyrelse.

Symboler i tabellerna

Värdet mindre än hälften av den använda enheten 0

Uppgift ej tillgänglig eller det kan inte anges ..

Med ”skärgårdshavet” avses i tabellen ICES-delområde 29, som omfattar Skärgårds-havet, Ålands hav och norra delen av den egentliga Östersjön.

Quality description

Introduction

The statistics on the commercial marine fishery present the number of commercial fishermen, commercial marine catch, fishing effort and catch per unit of effort by species, by month, by subdivision and by gear.

These statistics have been produced by the Finnish Game and Fisheries Research Institute. Producing statistics is one of the continuous basic duties laid down by law for the research institute and it is funded from the central government Budget. The obligation to record fish prices is also stipulated by EC Regulation No.1921/2006 of the European Parliament and of the Council on the submission of statistical data on landings of fishery products in Member States. The statistics on the commercial marine fishery 2006 were drawn up by Pirkko Söderkultalahti, researcher at the Finnish Game and Fisheries Research Institute.

The Advisory Board of the Official Statistics of Finland determines criteria for the statistics. The quality description presented here includes items recommended by the Advisory Board. Further information on the statistics is available at http://www.stat.fi/meta/tilastotoimi/svtlaatukriteerit_en.html

Relevance of statistical information

Marine fishery statistics are used to monitor the state of fish stocks and trends in fishery. The data are also needed to evaluate the impact of environmental changes on fishery, the social significance of fishery and the financial standing of fishing enterprises. The statistics play a key role in decisions concerning annual quotas for salmon, Baltic herring, sprat and cod catches in the Baltic Sea.

Due to international regulations and agreements, commercial marine fishery statistics have largely been harmonised. The fishery statistics of various countries are compiled and published by EUROSTAT (the EU's statistical office), FAO, OECD and the International Council for Exploration of the Sea (ICES).

Commercial marine fishery statistics are based on catch notifications submitted by fishermen at set intervals. The catch statistics cover the total catch made by Finnish commercial fishermen, including the part of the catch landed outside Finland (Table 6). Foreign vessels also land their catch in Finland; this is not, however, included in the catch statistics.

A commercial fisherman is regarded as a fisherman who receives a regular income from fishing. All commercial marine fishermen must be on the register of professional fishermen maintained by the fishery units of EEDCs and by the provincial government of Åland (MMM/1575/1994).

The marine regional division used in the statistics is that of the International Council for Exploration of the Sea (ICES; Fig. 2).

The catch statistics are presented in accordance with international practice as the nominal catch, that is, the catch landed by the fisherman or trans-shipped at sea. It is reported as live weight. The nominal catch does not include discarded fish, e.g. fish damaged by seals. In 2006, the reported discarded catch totalled 0.3 million kg (Table 7), two third of which was damaged by seals. For consistency, Table 6 (landing data) also gives live weights for catches even though international statistics tend to give landing data as product weights.

The catch is examined in tables listing species and gears. The tables listing species (tables 8–26) give the intensity of fishing with gears that take at least 5000 kg of that species. The intensity of fishing is calculated separately for each species from the observations deviating from zero in the reporting period. It is given as trap net, gill net, trawl and hook and line days. For example, trap net fishing with two nets on 10 days equals 20 trap net days. In the EU logbook and the salmon fishery form for coastal fishermen the reporting period is the fishing event; in the coastal fishery form it is a month.

The unit catch (CPUE) is given as the size of the catch (kg) per gear and per fishing day. Unit catches by species are also calculated from observations deviating from zero.

As well as catches of species, the tables listing catches by gear (tables 27–36) give the numbers of gears and of fishing days. All gears that take at least 100 000 kg of catch are given in. The number of gears is calculated as the sum of the greatest number of gears used simultaneously by a fisherman for fishing. The number of fishing days is the total number of fishing days by all fishermen with the gear in question. The gears are used for various times and their number changes. In gear days (trap net days, gill net days, trawling days, hook days) this change is considered. For example gill net fishing with ten gill nets on five days equals 50 gill net days. The tables for trawl fishing also give the average number of trawling hours per fishing day.

Feedback relating to these statistics and proposals for improvement are invited to be sent to the statistics function of the Finnish Games and Fisheries Research Institute (email: tilasto@rktl.fi).

Correctness and accuracy of data

The register of professional fishermen constitutes the frame population of fishermen for commercial marine fishery statistics. The decision of the Ministry of Agriculture and Forestry (MMP 798/1997 and 259/1998) on application of the Act (1139/94) on implementing the Common Fisheries Policy of the European Community obliges all professional fishermen to submit a catch notification. So the statistics is basically a census survey.

The catch notification forms are posted, received and recorded by the fishery units of the Uusimaa, Varsinais-Suomi, Southeastern Finland, Ostrobothnia, Kainuu and Lapland EEDCs and by the provincial government of Åland; these also maintain registers of fishermen and vessels. The catch data are put at the disposal of the Finnish Game and Fisheries Research Institute for statistical purposes. There are three kinds of catch report form:

- 1.** The fishing data of vessels at least 10-metres long are entered in the **EU fishing logbook**. The data entered are the dates of fishing by fishing trip, the size of the catch by species, the fishing (statistical) rectangle, the gear and number of gears used in fishing, and the trawling time in hours. Information on the fish buyer and discarded fish by species should also be entered in the logbook. A fishermen is obliged to keep an up-to-date logbook onboard his vessel. The logbook must be returned to the regional EEDC within 48 hours of the catch being landed.
- 2.** With the exception of salmon catches, the fishing data of vessels under 10-metres long are entered in a monthly coastal **fishery form**. The data entered are the size of the catch by species, the statistical rectangle, the type and number of gears used in fishing, the number of fishing days, and discarded fish by species. The forms must be returned to the regional EEDC by the fifth day of the following month.
- 3.** The salmon fishing data of vessels under 10-metres long are entered in a salmon fishery **form for coastal fishermen** that has to be completed for each catch. The form must be returned to the regional EEDC within 48 hours of the catch being landed.

Statistical rectangles used in the catch report forms are roughly 55 km x 55 km by their size. They are divided according to map coordinates.

Non-response was 0 % in the group with a EU fishing logbook and 12 % among those completing coastal fishery forms (= coastal fishery form and salmon fishery form for coastal fishermen). Of the total catch, 94 % was reported with the EU fishing logbook.

	Coastal fishery forms		EU fishing logbook	
	n	%	n	%
Catch notified	1 309	72	113	30
No fishing in 2006	282	16	258	70
Non-response	217	12	0	0
Forms	1 808	100	371	100

Because the logbook data were obtained from all vessels at least 10 m long, there was no need to estimate their catch. There were regional differences in the non-response of the coastal fishery forms and the response rate ranged from 80 % to 100%, depending on the EEDC. The non-response and the resulting bias were rectified by stratum-specific weighting coefficients.

In Tables 2 and 3, which are composites, the random error due to rectifying the non-response is shown by confidence intervals at levels of month, area and species. The confidence intervals were usually very narrow and thus these results are reliable. For example, the 95 % confidence interval of the total catch (102 627) was ± 431 tonnes. In the more detailed tables, the magnitude of the random error is somewhat greater.

A big part of the catch notification forms are checked at the Finnish Game and Fisheries Research Institute before the data are processed, and erroneous information is corrected according to standardised instructions. The search for illogical entries is made using error-query software. The compatibility of the notifications of pair trawlers is established by comparing their notifications with each other. The catch notifications are compared with those made by fishermen in other countries when they land their catch outside Finland. Catch reports are also compared with purchase information provided by first-hand buyers and updated accordingly.

Fishermen report the salmon, sea trout, cod, flounder, whitefish and rainbow trout catch as gutted weight. In the catch estimate, the gutted fish is converted to correspond to the ungutted fish with conversion coefficients. The coefficient for salmon and sea trout was 1.11, for cod and flounder 1.18, for whitefish 1.08 and for rainbow trout 1.2.

Fishermen have to report the salmon catch in both kg and numbers of fish. Should, however, the catch be reported only in kg or only in numbers of fish, the lacking data are added utilising the average weight of salmon in the respective sub-division.

The value of catches landed in Finland was calculated from the average prices paid to fishermen published by the Finnish Game and Fisheries Research Institute. The value of catches landed abroad or transshipped was calculated using price data obtained from local fishery or statistical authorities. The proportion of the Baltic herring catch landed in Finland for the food and processing industry in relation to the total catch of that species was estimated with the aid of the commercial fish purchasing information.

It is known that bycatch of little value and discards tend to be under-reported, but the magnitude of this source of error was not estimated.

Timelines and promptness of published data

The commercial marine fishery statistics are issued annually in June of the year following the statistical year. Advance information on fish catches and the issue schedule are available on the Finnish Game and Fisheries Research Institute's website at www.rktl.fi/english/statistics

The fishery data used in these statistics are from the central control register on commercial fishery as at 17 April 2007.

Coherence and comparability of data

Estimates of fish catches in Finland's marine area and their value based on catch notifications have been published since 1962. In 1987 the catch assessment methods used for compiling commercial marine fishery statistics changed. The level of the catch estimates for 1980-1986 was therefore reset to improve their comparability with statistics for later years. Response activity among fishermen increased after the completion of catch notification forms was made legally binding in 1995. The decline in non-response led to a reduction in the estimated proportion of the catch, thereby improving the accuracy of the catch assessments. The response rate in commercial marine fishery surveys has traditionally been high. The change did not therefore essentially affect the comparability of earlier statistics.

The changes made to the registers of fishermen in 1987 and 1995 should be taken into account when examining statistics on numbers of fishermen. The register used before 1987 was deficient, and the size of the population was estimated from numbers of fishermen provided by member organisations of the Federation of Finnish Fisheries Associations. The register was revised in 1988 in an effort to make the list of fishermen more comprehensive. This led to a fall in the number of fishermen entered in statistics from 1986 to 1987. The next change occurred with Finland's accession to the EU in 1995, at which time it became obligatory by decision of the Ministry of Agriculture and Forestry for professional fishermen to register as such. This change is seen in statistics as an increase in the total number of registered fishermen in 1995. However, the number of active fishermen remained more or less unchanged. The income classification of fishermen in the register of professional fishermen changed in 1998 (MMM decision 179/1997). The classification used here accords with the income class division given in that decision.

Previously the trawl fishery was divided into bottom trawling and midwater trawling. In fact the bottom trawling has been mainly midwater trawling near bottom. Today there are only two real bottom trawlers in Finland. From 2005 all trawling belongs to the gear "Trawl".

Accessibility and transparency of data

The information is issued in pdf form at www.rktl.fi/english/publications. The statistics publications can be ordered in printed form at the same address. Price information and information on statistics on fish is also available at www.rktl.fi/statistics.

From 1962 to 1986 the statistics for commercial marine fishery were published in the Suomen Kalatalous series, from 1987 to 1997 in the Environment series and since 1998 in the Agriculture, Forestry and Fisheries series of the Official Statistics of Finland. The time series statistics for commercial marine fishery for 1980–1998 are given in the publication Finnish Fishery Time Series (Official Statistics of Finland: Agriculture, Forestry and Fishery 2001:60).

Separate reports can be produced from the data as ordered by clients within the limits set by the data and the protection of privacy. The data used for calculating the statistics is stored at the Finnish Game and Fisheries Research Institute. Catch statement forms are archived by the regional Employment and Economic Development Centres and the Provincial Government of Åland.

Symbols used in the tables

None –

Value less than half of the unit used 0

Data not available or too uncertain for presentation ..

Decimal separator ,

In the tables, Archipelago Sea means ICES sub-division 29, which comprises the Archipelago Sea, Åland Sea and northern part of the Baltic Proper.



JULKAISSIA

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Viikinkaari 4
PL 2
00791 Helsinki
Puh. 0205 7511, faksi 0205 751 201

www.rktl.fi