



Ohdake ja valvatti lisääntyvä ongelma. Kuinka torjutaan?

Kasvinsuojelun syyspuinti 4.11.2014 13:15-13:30

Heikki Jalli

MMT, Kasvintuotanto




2

Miksi lisääntyneet

- Kasvurytmi
- Pienannos valmisteet aikaisin
- Juuristo
- Valvatti 0-25 ohdake 10-50cm
- Kevytmuokkaus pilkkoo, myöhäinen kyntö hautaa
- Ohdake 1 cm, valvatti alle 2,5 cm

Pelto-ohdake

- myöhäisen kasvuun lähdön ja vieläkin myöhäisemmän kompensatiopisteen (keskimäärin 8 kasvulehtisenä) takia ohdake ei kärsi normaalista kylvöstä
- Pelto-ohdake aloittaa talvileponsa syyskuun lopulla - lokakuussa




Ohdake 1 cm, valvatti alle 2,5 cm






Pelto-ohdakkeen paino ennen puintia suorakylvetyssä kaurassa

g/m²



Hyvin subjektiivinen suhteellinen arvio ohdakkeen juurten elävyydestä




Peltovalvatti

- Kompensaatiopiste, kun valvatissa 5-7-lehteä



Valvatti kpl ja paino ohrakasvustossa

Käsiteltäessä oli jo kukkiviakin yksilöitä



Siitä glyfosaatista

- Vaatii suuria annoksia 6-8 l * 360 g/l
- Kevät, osuuko
- Syksy, onko levossa

